



基 発 第 0331025 号

平成 21 年 3 月 31 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

義肢等補装具支給要綱の改正等について

社会復帰促進等事業としての義肢等補装具の支給については、「義肢等補装具支給要綱の制定について」（平成 18 年 6 月 1 日付け基発第 0601001 号）により実施してきたところであるが、今般、「義肢等補装具支給要綱」を別添のとおり改正し、平成 21 年 4 月 1 日以降に受け付けた「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」から適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正の趣旨

平成 19 年 12 月に取りまとめられた「義肢等補装具専門家会議報告書」において、「義肢等補装具の支給又は修理について、申請してから支給あるいは修理されるまでの間、長い期間を要している場合があることから、申請者に早く支給されるように改善を図ることが必要である」との提言がなされたところである。

上記の提言等を踏まえ、義肢等補装具の支給又は修理（現物支給）から、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給（費用払い）に改め、併せて、一定の要件の下に、差額自己負担の取扱い（支給基準又は修理基準に定める価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給対象とする）を行うことにより、申請から引渡しまでの迅速化及び申請者の利便性の向上を図る。

2 見直しの要点

(1) 申請

義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）に提出する。

(2) 承認

所轄局長は、申請者が支給基準又は修理基準の要件を満たすものであると認めたときは、申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を交付する。

(3) 見積等

従来、義肢等補装具の支給又は修理の承認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計の支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官」という。）が行っていた、義肢等補装具の製作又は修理等を行う業者（以下「義肢等補装具業者」という。）に対する見積書の提出依頼及び製作・修理に係る注文は、現物支給から費用の支給（費用払い）に改めることに伴い、不要となる。

(4) 発注

承認を受けた申請者は、義肢等補装具業者に対し、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を提示し、義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行う。

(5) 検収

従来、義肢等補装具を申請者に交付するときは、支出負担行為担当官から義肢等補装具の検収に関する事務を委任された職員が立ち会い、注文した内容及び個数等について検収（確認）を行っていたが、現物支給から費用の支給（費用払い）に改めることに伴い、不要となる。

(6) 義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給手順

ア 義肢等補装具業者は、義肢等補装具の引渡しの際、申請者から義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支払を受けて、申請者に領収書を発行する。

イ 申請者は、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」に義肢等補装具業者より受領した領収書等を添付し、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」とともに、所轄局長に提出する。

ウ 所轄局長は、提出された「義肢等補装具購入・修理費用請求書」に係る義肢等補装具について、支給基準又は修理基準の要件を満たすものと認められるときは、当該義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支

給決定を行う。

エ (1) の都道府県労働局（以下「所轄局」という。）の労働保険特別会計の支出官は、申請者に対し、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する。

(7) 受領の委任

申請者は、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用につき、所轄局の労働保険特別会計の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任すれば、義肢等補装具業者に費用（支給基準又は修理基準に定める範囲内の金額に限る。）を支払う必要がないものとする。

なお、申請者が上記の委任を行った場合は、義肢等補装具業者に対し、必要事項を記載した「義肢等補装具購入・修理費用請求書」及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を渡し、申請者に代わり義肢等補装具業者が、所轄局長に当該書類等を提出するものとする。

(8) 差額自己負担

義肢等補装具に係る種目、名称、型式、基本構造等は要件を満たすものであるが、申請者が希望するデザイン、素材等を選択することにより、支給基準又は修理基準に定める価格を超えることとなる場合は、当該基準に定める価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給対象とすることは、差し支えないものとする。

(9) 基準外支給

基準外支給について、別途定めるところにより行うこととした。

(10) 旅費の支給

支給対象となる旅行について、日本国内に限ると明文化した。

3 本通達施行日時点における経過措置

(1) 平成 21 年 3 月 31 日以前に、平成 20 年 3 月 31 日付け基発第 0331005 号「義肢等補装具支給要綱の改正等について」（以下「旧通達」という。）に基づく申請を行い、義肢等補装具の交付が行われていない者については、本通達に基づく申請がなされたものとして取り扱う。

(2) 平成 21 年 3 月 31 日以前に、旧通達に基づく承認を受け、義肢等補装具の交付が行われていない者については、本通達に基づく承認を受けたものとして取り扱う。

(3) 平成 21 年 3 月 31 日以前に、旧通達に基づく義肢等補装具の交付が行われ、義肢等補装具の支給又は修理に要した費用が支払われていないものについては、出納整理期間において、旧通達に基づき、義肢等補装具業者に対し、当該費用を支払う。

義肢等補装具費支給要綱

1 趣旨

業務災害又は通勤災害により傷病を被った者にあつては、両上下肢の亡失、機能障害等により義肢その他の補装具等（以下「義肢等補装具」という。）を必要とすることがあることにかんがみ、これらの者の社会復帰の促進を図るため、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する。

2 支給種目

義肢等補装具の購入に要した費用（以下「購入費用」という。）として支給できる種目は、次のとおりである。

なお、①－②の筋電電動義手は、「義肢等補装具支給要綱の改正等について」（平成 20 年 3 月 31 日付け基発第 0331005 号）の記の第 1 の 2 に示す特別種目として購入費用を支給するものとする。

① 義肢

①－② 筋電電動義手

② 上肢装具及び下肢装具

③ 体幹装具

④ 座位保持装置

⑤ 盲人安全つえ

⑥ 義眼

⑦ 眼鏡（コンタクトレンズを含む）

⑧ 点字器

⑨ 補聴器

⑩ 人工喉頭

⑪ 車いす

⑫ 電動車いす

⑬ 歩行車

⑭ 収尿器

⑮ ストマ用装具

⑯ 歩行補助つえ

⑰ かつら

⑱ 浣腸器付排便剤

⑲ 床ずれ防止用敷ふとん

⑳ 介助用リフター

㉑ フローテーションパッド（車いす及び電動車いす用に限る。以下同じ。）

㉒ ギャッチベッド

㉓ 重度障害者用意思伝達装置

3 支給基準

(1) 対象者及び範囲

ア 購入費用を支給する対象者及び範囲は、別表1に定めるところによる。
イ 別表1の「障害（補償）給付を受けると見込まれる者」とは、障害（補償）給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において、当該請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者をいう。

ウ 次の者は、別表1において「障害（補償）給付を受けた者」とみなして取り扱う。

(ア) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和35年法律第29号）の規定による改正前の労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。）の規定による打切補償費を受けた者で傷病が治ゆし、義肢等補装具を必要とする程度の障害を残したもの

(イ) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和40年法律第130号）の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた者

(ウ) 時効により障害（補償）給付の支給を受けることができない者

(エ) 労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受けたため障害（補償）給付を受けることができない者

(2) 型式及び価格等

購入費用の支給の対象となる型式及び価格等の基準は、別表2に定めるところによる。

(3) 耐用年数が経過する前の購入費用の再支給

ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）は、本要綱に定める耐用年数を経過する前に使用不能となった義肢等補装具を有する者から、義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請があった場合、申請者の職業、作業態様、日常の使用状況、障害の状態等を勘案の上、通常の使用状態においてき損し（本人の故意による事故によって生じた場合を除く。）、修理不能となったものと認められるものに限って購入費用を支給できる。

なお、修理不能とは、修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合をいう。

また、修理不能に該当しない義肢等補装具であっても、当該義肢等補装具の修理に要する費用が、別表2の支給基準に定める価格を超えるものと認められる場合は、当該義肢等補装具の購入費用を支給して差し支えないものとする。

イ 「義肢」、「上肢装具及び下肢装具」、「盲人安全つえ」、「義眼」、「車いす」及び「歩行補助つえ」について、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能又は使用不能となったときは、当該義肢等補装具（以

下「旧使用の義肢等補装具」という。)が社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢等補装具であるか否かは問わず新たに購入費用を支給する。

なお、旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により購入費用を支給されたものでない場合には、上記の事由により購入費用を支給した義肢等補装具が、その後別表2に定める耐用年数を超えたときであっても、新たに社会復帰促進等事業により義肢等補装具の購入費用の支給は行わない。

4 修理基準

(1) 義肢等補装具の修理に要した費用（以下「修理費用」という。）を支給できる種目は、次のとおりである。

- ① 義肢
 - ①-2 筋電電動義手
- ② 上肢装具及び下肢装具
- ③ 体幹装具
- ④ 座位保持装置
- ⑤ 眼鏡（コンタクトレンズを除く）
- ⑥ 補聴器
- ⑦ 人工喉頭
- ⑧ 車いす
- ⑨ 電動車いす
- ⑩ 歩行車
- ⑪ 収尿器
- ⑫ 歩行補助つえ
- ⑬ 介助用リフター
- ⑭ フローテーションパッド
- ⑮ 重度障害者用意思伝達装置

(2) 修理の要件

修理費用は、社会復帰促進等事業として購入費用が支給された(1)に掲げる義肢等補装具が、通常の使用状態においてき損した場合又は経年により劣化した場合等に支給する。

ただし、次に掲げる場合は、修理費用を支給しない。

ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合

イ 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合

(3) 修理の範囲

ア 修理は、別表3に基づき行う。

イ 修理は、修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための一切の修理とし、耐用年数の範囲内において回数に制限を付さない。

5 基準外支給

所轄局長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、別途定めるところにより、2の支給種目の範囲内において、3の支給基準及び4の修理基準並びに8の支給の手續に基づかない購入費用又は修理費用の支給をすることができる。

ただし、本要綱に定める支給基準及び修理基準並びに支給の手續では必要最小限の目的すら達せられない場合に限り認められるものである。

6 研究用支給

適正な支給の研究を実施するため、必要に応じ研究用支給を行うことができる。

なお、研究用支給の支給基準等については、別途定める。

7 海外支給

本要綱に定める「義肢」又は「車いす」の支給対象者であつて、海外に居住しているものについて、所轄局長は、別途定めるところにより、当該者が海外の居住地で購入した「義肢」又は「車いす」の費用を支給することができる。

8 支給の手續

(1) 申請

義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」（様式第1号）を所轄局長に提出する。

なお、介助用リフターの購入又は修理に要する費用の支給申請にあつては、申請書に「介護人等の状況報告書」（様式第1号（2））を添付する。

(2) 障害の確認

所轄局長は、申請者の障害について、社会復帰促進等事業原票又は労災行政情報管理システム等（以下「原票等」という。）により確認を行う。

なお、原票等により、確認できない場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）等に照会し確認を行う。

(3) 耐用年数の確認

社会復帰促進等事業により、義肢等補装具の購入費用の支給を受け、その後障害者自立支援法（平成17年法律第123号）に基づき、補装具費の支給を受けた者に係るその後の耐用年数の経過の確認は、次により行う。

ア 所轄局長は、身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な場合、当該手帳により必要事項を確認し、申請書記事欄に耐用年数経過確認済の記載を行う。

イ アにより確認ができなかった場合は、申請者の居住地の市町村が設置

する福祉事務所等に照会し確認を行う。

(4) 承認

所轄局長は、申請者が3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものであると認めたときは、申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」(様式第2号)を交付する。

なお、筋電電動義手については、9の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の結果に基づき、また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、症状照会の結果に基づき、3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものか判断する。

また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、申請者に対し、当該義肢等補装具に係る「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を交付する際に、併せて、「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)～(4))を添付する。

(5) 発注

承認を受けた申請者は、速やかに義肢等補装具の製作又は修理等を行う業者(以下「義肢等補装具業者」という。)に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を提示し、別表2及び別表3に定める範囲内において、義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行う。

なお、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」に「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)～(4))を添付して提示する。

また、当該発注を取りやめた場合は、申請者が所轄局長に対し、その旨を直ちに報告する。

(6) 引渡し

ア 義肢等補装具業者は、義肢等補装具の引渡しの際、申請者から義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支払を受けて、申請者に領収書を発行する。

この際、「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」(様式第8号(2)～(4)) (義肢、装具の製作又は修理を行った場合に限る。)、義肢採型指導医が交付した「証明書」(様式第7号) (11の採型指導を行った場合に限る。)を申請者に渡す。

なお、申請者は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、当該費用の支給に係る承認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任すれば、義肢等補装具業者に費用(13の(1)の範囲内の金額に限る。)を支払う必要はない。

イ 申請者は、アにおいて義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、当該費用の支給に係る承認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任した場合は、義肢等補装具業者に必要事項を記載した「義肢等補装具購入・修理

費用請求書」(様式第8号(1))及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を渡し、申請者に代わり義肢等補装具業者が、所轄局長に当該書類等を提出する。

(7) 差額自己負担

別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるが、申請者が希望するデザイン、素材等を選択することにより13の(1)の範囲の金額を超えることとなる場合は、別表2及び別表3に定める価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象とすることは差し支えない。

また、ギャッチベッドに係る購入費用の支給承認を受けた申請者については、別表1に定める電動式ギャッチベッドの支給基準を満たしていない場合であっても、別表2に定める手動式ギャッチベッドの支給価格との差額を申請者が負担することとして、電動式ギャッチベッドの支給対象とすることは差し支えない。

(8) 支給基準等に基づかない製作等

義肢等補装具業者は、申請者の障害の状態等を勘案してやむを得ない事情により、3の支給基準及び4の修理基準に基づかない製作又は修理等を行う必要があると思われる場合、速やかに所轄局長に報告を行う。

9 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定

筋電電動義手の支給に当たっては、確実に筋電信号を検出し、的確に訓練を行い、実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であるかの的確に判断する必要がある。

(1) 装着訓練及び適合判定の依頼

ア 所轄局長は、筋電電動義手の購入に要する費用の支給申請を受け付けたときは、申請者に対し、「外科後処置申請書」(「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」(昭和56年2月6日付け基発第69号)の別添「外科後処置実施要綱」(以下「外科後処置実施要綱」という。))の様式第1号)を提出させ、外科後処置実施要綱の2の対象者として「外科後処置承認書」(外科後処置実施要綱の様式第3号)を交付するとともに、下記(2)の医療機関のうち申請者が希望する医療機関に装着訓練及び適合判定の実施を依頼する。

イ 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終了後、速やかに、「適合判定結果について」(様式第12号)により装着訓練及び適合判定の結果について、所轄局長に対し報告する。

ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合又は明らかに3の支給基準を満たさないことが判明した場合は、「装着訓練中止報告書」(様式第13号)により、所轄局長に対し報告する。

エ 8(4)の承認の可否は、イ又はウの報告に基づき実施する。

(2) 装着訓練及び適合判定を実施する医療機関の届出等

ア 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関は、11(3)において指定する義肢探型指導医であって、次の(ア)又は(イ)の要件に該当する医療機関とし、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に届出を行う。

(ア) 労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院

(イ) 社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結している病院又は診療所

イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る届出書」(様式第14号)(以下「届出書」という。)を提出する。

なお、提出後、提出した届出書の内容に変更が生じた場合には、届出書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく「筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書」(様式第15号)(以下「変更届出書」という。)を提出する。

ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は、速やかに本省に報告を行う。

(3) 装着訓練の期間

筋電電動義手の装着訓練の期間は、原則として4週間とする。

ただし、装着訓練及び適合判定を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができる。

10 症状照会

申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応じた義肢等補装具の必要性を判断するため、症状照会を実施する。

(1) 申請者の症状照会は、次に掲げる種目に対して行う。

下記①については、申請の都度、下記①以外は、原則、新規申請の際に症状照会を行う。

なお、下記③については、薬剤の銘柄又は用量を変更する場合についても症状照会を行う。

① 眼鏡(コンタクトレンズに限る)

② ストマ用装具

③ 浣腸器付排便剤

④ 重度障害者用意思伝達装置

(2) 所轄局長は、(1)に掲げる義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、申請者の診療担当医療機関に対して、申請者の「症状照会書」(様式第16号)により、症状照会を行う。

なお、(1) ①又は③（申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場合のみ）に係る購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、所轄局長は、診療担当医療機関において検査を受けさせるため、予め診療担当医療機関に連絡して検査の日時を決定し、その旨を申請者に「検査診断依頼書」（様式第17号）により連絡すること。

(3) 症状照会を受けた医療機関は、申請者の「症状照会に対する回答書」（様式第18号(1)～(4)）について所轄局長へ提出する。

11 採型指導

(1) 採型指導は、次に掲げる種目に対して行う。

- ① 義肢
- ② 筋電電動義手
- ③ 上肢装具及び下肢装具
- ④ 体幹装具
- ⑤ 座位保持装置
- ⑥ 車いす
- ⑦ 電動車いす

(2) 採型指導の依頼

ア 所轄局長は、(1) の義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請について承認を行ったときは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター及び労災指定医療機関の中から都道府県労働局長が指定した医療機関（以下「義肢採型指導医」という。）のうち、申請者が希望する医療機関に対して、「採型指導依頼書」（様式第5号）により採型指導を依頼する。

なお、採型指導の依頼は、修理費用の支給又は購入費用の再支給の場合においても、必要に応じて行う。

イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は、当該義肢等補装具に関する採型を行うとともに、申請者の希望する義肢等補装具業者に対して採型結果に基づいた指導を行う。

なお、車いす及び電動車いすの採型指導に当たっては、申請者の障害に応じて必要な種類、部品及び付属品の選択について指導を行う。

(3) 義肢採型指導医の指定

ア 義肢採型指導医の指定は、医療機関からの申請に基づいて行う。

イ 義肢採型指導医の指定を受けようとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「義肢採型指導委託申請書」（様式第6号）を提出する。

ウ イの申請書には、当該医療機関の概要を記した書類、当該医療機関の全体の平面図及び配置図、義肢採型指導担当医の医師免許証の写し、略歴及び国立身体障害者リハビリテーションセンター学院の実施する補装具適合判定医師研修会（以下「研修会」という。）の修了証の写しを添付

する。

エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する。

(ア) 労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター又は労災指定医療機関で整形外科診療若しくは主としてリハビリテーション医療を行う医療機関であること。

(イ) 「労災診療費算定基準について」(昭和51年1月13日付け基発第72号)の別表1に掲げる医療機関において、整形外科又はリハビリテーション医療について2年以上の専門研究の経験を有し、かつ、その期間も含め5年以上の臨床経験を有するものであって、研修会を修了した医師が、実際に義肢装具の採型指導を行うものであること。

(ウ) 本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行うものであること。

オ 都道府県労働局長は、採型指導医の指定をするときは、別紙1の契約書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結する。

カ 都道府県労働局長は、義肢採型指導医を指定したときは、医療機関名、所在地、郵便番号、電話番号、最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本省あて報告する。

また、その報告事項に変更があった場合も同様とする。

キ 本要綱の実施日以前に義肢採型指導医として指定している医療機関については、本契約を締結しているものとして取り扱う。

(4) 義肢等補装具の製作等に係る検査

義肢等補装具業者は、義肢等補装具を製作又は修理したときは、当該義肢等補装具を(2)イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし、当該義肢採型指導医は、検査の結果、当該義肢等補装具が申請者に適合していると認めた場合には、その旨の「証明書」(様式第7号)を義肢等補装具業者に交付する。

12 費用の請求

(1) 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求しようとする者は、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を所轄局長に提出する。

(2) (1)を提出する際には、次のものを添付する。

ア 「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」(様式第8号(2)～(4))(義肢、装具に係る購入費用又は修理費用を請求する場合に限る。)

イ 義肢採型指導医が交付した「証明書」(様式第7号)(11の採型指導を行った場合に限る。)

ウ 領収書(申請者が義肢等補装具の購入費用又は修理費用を義肢等補装具業者に支払った場合に限る。)

(3) 義肢採型指導医は、義肢採型指導料を請求しようとするときは、「義肢採型指導料請求書」(様式第9号(1))及び「義肢採型指導料内訳書」(様式第

9号(2))を所轄局長に提出する。

- (4) 上記9の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を行った医療機関は、装着訓練及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは、外科後処置実施要綱の5(4)の外科後処置に要した費用として、装着訓練及び適合判定を依頼した都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官に請求する。
- (5) 上記10の症状照会に対する回答を行った医療機関は、症状回答料を請求しようとするときは、「症状回答料請求書」(様式第19号)を所轄局長に提出する。

13 費用の額

(1) 購入及び修理

ア 義肢等補装具の購入費用又は修理費用の額は、別表2及び別表3に定める価格の100分の103に相当する額の範囲内とする。

ただし、次に掲げる購入費用又は修理費用の額については、別表2及び別表3に定める価格の100分の105に相当する額の範囲内とする。

- (ア) 別表2の(5)の眼鏡(弱視眼鏡に係るものを除く。)の支給
- (イ) 別表2の(5)の歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。)の支給
- (ウ) 別表2の(5)のかつらの支給
- (エ) 別表2の(5)の浣腸器付排便剤の支給
- (オ) 別表2の(5)の床ずれ防止用敷ふとんの支給
- (カ) 別表2の(5)のフローテーションパッドの支給
- (キ) 別表3の(5)の盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換
- (ク) 別表3の(5)の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除く。)
- (ケ) 別表3の(5)の眼鏡の項中レンズ交換
- (コ) 別表3の(5)の補聴器の項中イヤホン交換、高度難聴用イヤホン交換、骨導型用箱形レシーバー交換、眼鏡形平面レンズ交換及び骨導型箱形ヘッドバンド交換
- (サ) 別表3の(5)の人工喉頭の項中気管カニューレ交換及び充電器交換
- (シ) 別表3の(5)の車いすの項中クッション交換、夜光反射板交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、泥よけ交換、屋外用キャスター(エア式等)交換、転倒防止用装置交換、滑り止めハンドリム交換、キャリパーブレーキ交換、フットブレーキ(介助者用)交換、酸素ボンベ固定装置交換、人工呼吸器搭載台交換、栄養パック取付用ガードル架交換及び点滴ポール交換
- (ス) 別表3の(5)の電動車いすの項中バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、屋外用キャスター(エア式等)交換、転倒防止用装置交換、クライマーセット(段差乗り越え補助装置)

交換、フロントサブホイール（溝脱輪防止装置）交換、酸素ボンベ固定装置交換、人工呼吸器搭載台交換、栄養パック取付用ガートル架交換及び点滴ポール交換

(セ) 別表 3 の (5) の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換

(ソ) 別表 3 の (5) の収尿器に係る交換

(タ) 別表 3 の (5) の介助用リフターに係る交換及び修理

(チ) 別表 3 の (5) のフローテーションパッドに係る交換

(ツ) 別表 3 の (5) の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置（スイッチ）交換、帯電式入力装置（スイッチ）交換、筋電式入力装置（スイッチ）交換、光電式入力装置（スイッチ）交換、呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換、圧電素子式入力装置（スイッチ）交換、注視点検出ユニット交換、CCDカメラ交換、赤外線照射セット交換及びCCDカメラ用リモコン雲台交換

イ 別表 2 及び別表 3 に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料（浣腸器付排便剤を除く。）、使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むものとする。

なお、所轄局長は、荷造運搬料を別途請求されたときは、義肢等補装具の製品代が正当と認められる場合に限り、義肢等補装具の製品代と運搬料の合算額が別表 2 及び別表 3 に定める価格を超えない範囲で、これを義肢等補装具の価格に含めて支給できる。

(2) 義肢採型指導料

ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料（車いす及び電動車いすは除く。）の額は、採型指導に必要な資材費を含み、義肢等補装具を装着する 1 肢につき、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）の規定による診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下同じ）の別表第 1 医科診療報酬点数表に定める治療装具の採型ギプスの点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、次の場合は、各項に掲げる区分を適用する。

(ア) 採寸を行った場合

義肢装具採寸法（1 肢につき）

(イ) 手指及び足指切断に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法（四肢切断の場合）（1 肢につき）

(ウ) 硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法（四肢切断の場合）（1 肢につき）

(エ) 座位保持装置に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの体幹硬性装具採型法

イ 車いす及び電動車いすの義肢採型指導料の額は、採型指導に必要な資材費を含み、車いす又は電動車いす1台につき、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料(Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

ウ 義肢採型指導料は、義肢等補装具の採型に伴う診察料、資材費等一切の費用を含むものとし、初診料等を別途請求することはできない。

(3) 装着訓練料及び適合判定料

装着訓練及び適合判定に要する費用は、原則として、外科後処置実施要綱の6の「費用の算定方法」により算定した額とするが、次の場合は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

ただし、アについては、「労災診療費算定基準について」(昭和51年1月13日付け基発第72号)において定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

ア 筋電電動義手の装着訓練(装着訓練20分あたり1単位とし、1日6単位までとする。)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

イ 筋電電動義手の適合判定

診療情報提供料(Ⅱ)

ウ 練習用仮義手の処方、採型、装着及び調整等(訓練用仮義手1個につき1回限りとする。)

練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)

エ 練習用仮義手のソケット

別表2に定めるところによる

(4) 症状回答料

症状照会に対する回答に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料(Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、検査料に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

(5) 端数調整

算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

14 費用の支払

(1) 支給決定

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料並びに症状回答料に係る請求書が提出されたときは、13 の費用の額に定める要件を満たすものであり、かつ、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については、別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるかを確認の上、「補装具等支給費支給決定書」（様式第3号）により決裁の事務を行う。

(2) 支出事務

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料並びに症状回答料を支出するときは、「支出負担行為即支出決定決議書」により決裁の事務を行う。

(3) 支出負担行為の整理区分

支出負担行為等取扱規則第14条の規定による支出負担行為の整理区分は、同規則別表甲号「25 保険金の類」とする。

(4) 支出項目

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料並びに症状回答料は、(項) 社会復帰促進等事業費 (目) 補装具等支給費から支出する。

(5) (2) の決裁に必要な書類

ア 義肢等補装具の購入費用及び修理費用の支出

(ア) 「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))

(イ) 「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)

イ 義肢採型指導に要する費用の支出

(ア) 「義肢採型指導料請求書」(様式第9号(1))

(イ) 「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)

ウ 症状照会に要する費用の支出

(ア) 「症状回答料請求書」(様式第19号)

(イ) 「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)

15 旅費の支給

(1) 対象者

旅費は、次の者に支給する。

ア 義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす又はかつらの採型若しくは装着のため旅行する者

イ 義眼の装嵌のため旅行する者

ウ 筋電電動義手に係る装着訓練及び適合判定のため旅行する者

エ 眼鏡(コンタクトレンズに限る。)又は浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査のため旅行する者

(2) 範囲

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとし、その範囲は、日本国内の旅行であって、次のとおりとする。

なお、必要と認められる限り、回数に制限を付さないものとする。

ア 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。

イ 鉄道賃及び船賃については、普通旅客運賃を支給する。また、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道 50 キロメートル以上のものについては急行料金を支給し、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 100 キロメートル以上のものについては特別急行料金を支給する。

ウ 車賃は、1 キロメートルにつき、37 円とする。

エ 宿泊料は、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、1 夜につき 8,700 円の範囲内におけるその実費額（飲酒、遊興費、その他これらに類する費用を除く。）とする。

オ 定期券及び回数券等、運賃の割引を受けることができる場合の運賃の額は、その実費額を支給する。

カ 旅費の支給について、本要綱の規定により難い事情がある場合には、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）及び同法の運用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給する。

（3）手続

旅費の支給を受けようとする者は、「義肢等補装具旅費支給申請書」（様式第 10 号）を所轄局長に提出する。

（4）旅費の概算払い

ア 所轄局長は、旅行前に旅費の支給を希望する労働者について、当該労働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認められる場合に限り、概算払いできる。

イ 旅費の概算払いを受けた者は、旅行期間経過後、「義肢等補装具旅費精算申請書」（様式第 11 号）を所轄局長に提出し、精算を行う。

ウ 旅費の概算払いを受けた者が、相当期間経過するも旅行せず、又は旅行しないことが確実となったときは、所轄局長は当該者に支給済の旅費を返納させる。

（5）費用の支払

旅費に要する費用は、（項）社会復帰促進等事業費（目）社会復帰促進等旅費から支出することとし、支給決定及び支出事務を行うに当たっては、（2）に定める要件を満たすものであるかを確認の上、14 の（1）及び（2）に準じて取り扱う。

16 申請者等に対する請求内容の事実確認

所轄局長は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給決定を行うに当たり、必要に応じて、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」の記載内容（義

肢等補装具の種目、型式、個数等）と、義肢等補装具業者から申請者に引き渡された義肢等補装具の内容（種目、型式、個数等）が相違していないかを、申請者及び義肢等補装具業者に事実確認する。

17 義肢等補装具に係る費用の返還

所轄局長は、偽りその他不正の手段により義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給を受けた者があるときは、当該費用の全部を返還させることができる。

18 社会復帰促進等事業原票の記載

所轄局長は、被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進等事業原票に記載を行う。

19 被災労働者に対する周知

労働基準監督署長は、業務災害又は通勤災害により傷病を被った者（以下「被災労働者」という。）の「障害（補償）給付」、「傷病（補償）年金」の支給決定及び治癒等の時期をとらえて、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象者となり得る被災労働者に対し、当該費用の支給に関する資料を交付し説明する等により制度の周知を行う。

20 施行期日

本要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行し、施行日以降に受け付けた「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」について適用する。

21 経過措置

- (1) 平成 21 年 3 月 31 日以前に、平成 20 年 3 月 31 日付け基発第 0331005 号「義肢等補装具支給要綱の改正等について」（以下「旧通達」という。）に基づく申請を行い、義肢等補装具の交付が行われていない者については、本要綱に基づく申請がなされたものとして取り扱う。
- (2) 平成 21 年 3 月 31 日以前に、旧通達に基づく承認を受け、義肢等補装具の交付が行われていない者については、本要綱に基づく承認を受けたものとして取り扱う。
- (3) 平成 21 年 3 月 31 日以前に、旧通達に基づく義肢等補装具の交付が行われ、義肢等補装具の支給又は修理に要した費用が支払われていないものについては、出納整理期間において、旧通達に基づき、義肢等補装具業者に対し、当該費用を支払う。

義肢等補装具

購入
修理

費用支給申請書

労働局長 殿

私は の 購入 修理 に要する費用の支給を受けたいので、申請に必要な事項を記載の上申請します。

平成 年 月 日

(〒) 電話番号 ()

住 所

申請者の

氏 名

㊦

生年月日

年

月

日生

(記名押印又は署名)

労働保険番号

府県	所掌	管轄	基幹番号				枝番号			
1										

2 負傷(発病) 年 月 日

治ゆ 年 月 日

3 傷病名 障害の部位

障害補償一時金又は

4 障害等級第 級 第 号

5 障害一時金の受領 年 月 日

障害(補償)年金又は傷病

6 年金証書番号 号

(補償)年金の支給決定 年 月 日

7 購入費用の支給を受けたい義肢・装具は計 本(前回受給 年 月 日)で

内訳は (イ) 用義肢・装具・筋電電動義手()本 (ロ) 用義肢・装具()本です。

8 修理費用の支給を受けたい(イ)義肢・装具の種類は 用義肢・装具・筋電電動義手()本で修理箇所は です。

(ロ)座位保持装置、眼鏡、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器、

歩行補助つえ、介助用リフター、フローテーションパッド(車いす・電動車いす用)、

重度障害者用意思伝達装置の交換箇所は、 です。

9 購入費用の支給を受けたいのは、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器、ストマ用装具、歩行補助つえ、かつら、浣腸器付排便剤、床ずれ防止用敷ふとん、介助用リフター、フローテーションパッド(車いす・電動車いす用)、ギャッチベッド、重度障害者用意思伝達装置 個 (前回受給 年 月 日)です。

10 採型指導を受けたい病院、診療所名

11 購入(修理)の発注を行う予定の義肢等補装具業者

(〒) 電話番号 ()

住 所

(注意)

1. 前回受給年月日については、義肢等補装具を受給した年月日を記入すること。
2. 業務上の事由又は通勤により義肢等をき損したため申請する場合は、上記「2」から「5」までの事項は記入しないで裏面の「義肢等き損現認証明欄」に事業主の証明を受けること。
3. 介助用リフターの支給申請をする場合は、介護人等の状況報告書を添付すること。

労働局 処 理 欄					備 考	
本件 承認・不承認 してよろしいか。					承認書交付年月日	
局 長	部 長	課 長	労災管理調整官	○ ○	年 月 日	
					承認番号	
					No.	

義肢等のき損状況等に関する証明

① 義肢等き損年月日 年 月 日 ② 職 種

③ き損義肢等の種目 ④ き損部位

⑤ き損の原因及び発生状況

.....

.....

.....

.....

.....

上記のとおり証明します。

(印)

住所

事業主

氏名

(記名押印又は署名)

記 事 欄

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

介 護 人 等 の 状 況 報 告 書

1 介護人の状況について

(1) 氏 名

(2) 性 别 男 女

(3) 年 齡

(4) 申請者との続柄

(注) (2)は該当するものを○で囲んでください。

2 家屋構造について

家屋の間取図 (平面図)

(注) 1 各部屋の広さ、廊下の幅及び段差（部屋と部屋、部屋と廊下等）の数値を記入してください。

2 床面の種類（畳、畳の上にじゅうたんなどを敷いたもの、板、コンクリート、板又はコンクリートの上にじゅうたんなどを敷いたもの、その他）を具体的に書いてください。

〇 〇 〇 〇 殿

〇 〇 労働局長

印

義肢等補装具購入・修理費用支給承認書

平成 年 月 日付けをもって申請された_____の購入・修理費用支給申請について承認しましたので、この承認書を下記（病院又は診療所 義肢等補装具販売・修理業者）に提示して、義肢等補装具の購入・修理を行ってください。

義肢等補装具の採型指導を行う病院、診療所の	名 称	
	所在地	
義肢等補装具の購入・修理の発注を行う業者の	名 称	
	所在地	
購入・修理の発注を行う義肢等補装具の	種 目	
	個 数	
	費用の支給上限額	

(注意)

- 1 義肢・装具の製作については、義肢採型指導医が採型を行った後に製作者がこれを製作するとともに、その義肢・装具が製作されたときには、当該医師がこれを検査することとなっております。
- 2 製作者から義肢等補装具を受領したときは、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第 8 号(1)）の「受領年月日欄」に、受領した日付を記入してください。
- 3 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求するときには、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第 8 号(1)）に、この承認書の写しを必ず添付してください。

なお、購入・修理した義肢等補装具の種目、型式、個数等を、後日、個別訪問又は製作者に対する照会等により確認させていただく場合があります。

承認番号 No.

住 所

氏 名

連絡先

〇〇労働局労災補償課

〒
所在地

電話番号

局 長	部 長	課 長	労災管理調整官	〇 〇

平成 年 月 日決定

補装具等支給費支出決定書

金						千			円
---	--	--	--	--	--	---	--	--	---

ただし、 ほか 件に対する費用

うち		円
・義肢等補装具の購入費用又は修理費用		円
・義肢採型指導料		円
・症状照会回答料		円

○請求金額

円

○査 定 減

円

内訳は別紙のとおり

労働者災害補償保険

採 型 指 導 依 頼 書病院長殿

当局管内労働者より義肢・装具に係る購入・修理費用の支給申請があり、下記のとおり承認しましたので、当該労働者が貴院に承認書を提示したときは、次によりお取扱いくださるようお願いいたします。

- 1 義肢・装具の採型をすること。
- 2 業者が製作を終えたときは、義肢・装具の適合について判定の上、同封様式により業者に証明書を渡すこと。
- 3 採型指導料（¥ ）については同封様式により当局宛に請求すること。

平成 年 月 日
-----労働局長印

記

承認年月日及び番号		平成 年 月 日 第 号
労働者	住 所	()
	氏 名	
義肢・装具の種目及び個数		

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法

義 肢 採 型 指 導 委 託 申 請 書

名 称	
所 在 地	
診 療 科 名	
病 院 長 名	
担 当 医 師 名	

上記病院を労働者災害補償保険法第29条第1項の規定に基づく義肢等補装具費支給要綱による義肢採型指導を行う病院として指定されたく関係書類を添付の上申請します。

平成 年 月 日

病院の開設者（その委任を受けた者）
の住所及び職氏名

印

労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険
証 明 書

承認番号		
労働者	住所	
	氏名	
義肢・装具の	種目、個数	
	製作年月日	
製作業者	住所	
	氏名	

当院の採型指導により製作された上記義肢・装具は、本人に最も適合していることを証明します。

平成 年 月 日

(〒)

住 所

採型指導医

氏 名 (記名押印又は署名) ㊟

労働者災害補償保険

義肢等補装具 購入 修理 費用請求書

労働局長 殿

請求金額				千			円
------	--	--	--	---	--	--	---

なお、義肢等補装具を購入・修理するにあたり、上記請求金額の他、
円を自己負担した。

種 別	個 数	単 価	金 額	備 考
		円	円	
計			円	

義肢等補装具の製作・ 修理を行った業者		義肢等補装具の 受領年月日	平成 年 月 日
------------------------	--	------------------	----------

振込を希望する 金融機関の名称	銀行 金庫 組合	店 所	口座番号
注(1)	預金の種類	普通・当座	口座名義人

委任状 注(2)	私は、義肢等補装具製作者 を代理人と定め、私が、請求する表記の費用につき労災保険から支給される金額の受領を委任します。 平成 年 月 日 委任者の住所 (申請者) 氏名
	(記名押印又は署名)

上記のとおり請求します。

平成 年 月 日

(〒)

承認番号
No.

請求者
(申請者)

住所

氏名

(記名押印又は署名)

(注 意)

- 申請者が受領委任を行ったときは、委任を受けた義肢等補装具業者が記入を行ってください。
- 申請者が受領委任を行うときのみ、記入してください。
- 事項を選択する場合には、該当する事項を丸で囲んでください。
- 請求金額の頭部には、「¥」の文字をつけてください。

義肢等補装具 購入 費用内訳書
修理

(殻構造義肢用)

① 殻構造義肢等の 名称・型式等	イ. 名称					
	ロ. 型式					
	ハ. 採型区分					
② 価格内訳	使用材料・部品、 型式等の種別	製品名	数量	単価 円	金額 円	備考
ニ. 基本価格						
ホ. ソケット						
ヘ. ソフトインサート						
ト. 支持部						
チ. 義手用ハーネス及 び義足懸垂用部品						
リ. 外装						
ヌ. 完成用部品						
③ 合計金額 円						

- 注) 1 この内訳書は、殻構造義肢の購入又は修理に要した費用の請求の場合に、様式第8号(1)に添付すること。
- 2 使用材料・部品、型式等の種別は、別表2の(1)又は別表3の(1)により記入すること。
- 3 製品名は、ヌ.完成用部品についてのみ、別表2-2の1により記入すること。
- 4 備考欄には、加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し、金額欄には加減額を含めた金額を記入すること。

義肢等補装具 購入 費用内訳書
修理

(骨格構造義肢用)

① 骨格構造義肢の 名称・型式等	イ. 名称					
	ロ. 型式					
	ハ. 採型区分					
② 価格内訳	使用材料・部品、 型式等の種別	製品名	数量	単価 円	金額 円	備考
ニ. 基本価格						
ホ. ソケット						
ヘ. ソフトインサート						
ト. 支持部						
チ. 義手用ハーネス及 び義足懸垂用部品						
リ. 外装						
ヌ. 完成用部品						
③ 合計金額		¥				

- 注) 1 この内訳書は、骨格構造義肢の購入又は修理に要した費用の請求の場合に、様式第8号(1)に添付すること。
- 2 使用材料・部品、型式等の種別は、別表2の(2)又は別表3の(2)により記入すること。
- 3 製品名は、ヌ.完成用部品についてのみ、別表2-2の2により記入すること。
- 4 備考欄には、加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し、金額欄には加減額を含めた金額を記入すること。

義肢等補装具

購入
修理

費用内訳書

(装 具 用)

① 装具の区分、名称等	イ. 名 称					
	ロ. 型 式					
	ハ. 採型区分	採型・採寸				
② 価 格 内 訳	使用材料・部品、 型式等の種別	製 品 名	数 量	単 価 円	金 額 円	備 考
ニ. 基 本 価 格						
ホ. 継 手						
ヘ. 支 持 部						
ト. その他加算要素						
チ. 完 成 用 部 品						
③ 合 計 金 額	¥ _____					

- 注) 1 この内訳書は、装具の購入又は修理に要した費用の請求の場合に、様式第8号(1)に添付すること。
 2 名称、種類等の種別は、別表2の(3)又は別表3の(3)により記入すること。
 3 製品名は、又、完成用部品についてのみ、別表2-2の3により記入すること。
 4 備考欄には、加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し、金額欄には加減額を含めた金額を記入すること。

労働者災害補償保険

義肢採型指導料請求書

労働局長 殿

請 求 金 額				千			円
---------	--	--	--	---	--	--	---

上記金額を義肢・装具の採型指導料 _____ 月分 として請求します。

内訳は別紙のとおりです。（内訳書 _____ 枚）

平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

（〒 _____ ）

住 所 _____

氏 名 _____ ⑩
(記名押印又は署名)

※ 振込を希 望する金 融機関の 名称	銀行 金庫 組合	店 所	口座番号	
	預金の種類	普通・当座	口座名義人	

(注 意)

- (1) 事項を選択する場合には、該当する事項を丸で囲んでください。
- (2) 請求金額の頭部には、「〒」の文字をつけてください。
- (3) ※の欄は、口座を新規に届け出る場合、又は、届け出た口座を変更する場合にのみ記入してください。

義肢採型指導料内訳書

承認番号					
労働者	住所	(〒)			
	氏名				
義肢・装具の	種目 個数				
	採型指導 年月日	平成	年	月	日
製作業者	住所	(〒)			
	氏名				
内 容		点 数	金 額		摘 要
義 肢 採 型 指 導			千	円	
病 院 名					

義肢等補装具旅費支給申請書

労働局長 殿

義肢等補装具旅費の支給を受けたいので、下記のとおり申請します。

平成 年 月 日

(〒)

住 所

申請者 の 電話番号 () -

氏 名

印 (記名押印又は署名)

1 承認書番号 No. ※概算払いを受ける場合、記入は不要です。

2 旅 費 円 (内訳を裏面に記入してください。)

事実証明 ※概算払いを受ける場合、記入は不要です。	上記申請者が、当医療機関（施設）において、平成 年 月 日より平成 年 月 日まで、1. 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、かつらの採型・装着 2. 義眼の装嵌 3. 筋電電動義手に係る装着訓練・適合判定 4. コンタクトレンズ、浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査（該当に○）を行ったことを証明します。 平成 年 月 日 住 所 電話番号 () - 医療機関又は施設名 氏 名 印 (記名押印又は署名)			
振り込みを希望する金融機関の名称	銀行 金庫 組合	店 所	預金の種類	普通・当座
			口座番号	
			口座名義人	

[illegible]

労働者災害補償保険
義肢等補装具旅費精算申請書

.....労働局長 殿

義肢等補装具旅費の精算をしたいので、下記のとおり申請します。

平成.....年.....月.....日

(〒.....)

住 所

申請者 の 電話番号 (.....) -

氏 名 印 (記名押印又は署名)

1 承認書番号 No.

2 旅 費円 (内訳を裏面に記入してください。)

事実証明	上記申請者が、当医療機関（施設）において、平成.....年.....月.....日 より平成.....年.....月.....日まで、1. 義肢、装具、座位保持装置、車い す、電動車いす、かつらの採型・装着 2. 義眼の装嵌 3. 筋電電動義手に係 る装着訓練・適合判定 4. コンタクトレンズ、浣腸器付排便剤の購入費用の支 給に係る検査（該当に○）を行ったことを証明します。		
	平成.....年.....月.....日		
	住 所		
	電話番号 (.....) - 医療機関又は施設名 氏 名 印 (記名押印又は署名)		
振り込みを希 望する金融機 関の名称	銀行.....店 金庫.....所 組合.....所	預金の種類	普通・当座
		口座番号	
		口座名義人	

[illegible]

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

適 合 判 定 結 果 に つ い て

下記申請者について、筋電電動義手の適合判定結果を下記のとおり報告する。

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
適合判定結果 ○ 筋電電動義手を装着する上肢について 1 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号の検出の有無 有 ・ 無 2 筋電電動義手を使用するに足る判断力の有無 有 ・ 無 3 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力の有無 有 ・ 無 4 ソケットを装着することができる断端の有無 有 ・ 無 5 筋電電動義手を使用できる肩及び肘の関節可動域の有無 有 ・ 無 ○ 筋電電動義手の使用について 1 使用可・使用不可 2 1 の判断理由 (装着訓練の経過、操作の習熟の程度、ADL評価及び恒常的な必要性の有無等により具体的な記載してください。)	

様式第 13 号

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

装 着 訓 練 中 止 報 告 書

下記申請者の装着訓練を中止したことについて下記のとおり報告する。

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
報 告 事 項	

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険
筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る届出書

下記医療機関を社会復帰促進等事業における義肢等補装具支給制度の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関として届出します。

医 療 機 関	名 称	
	所在地	
	郵便番号	—
	電話番号	— —
	添付資料	別紙のとおり

住 所 _____
開設者 氏 名 _____

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険
筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書

下記医療機関について、平成 年 月 日付け「筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る届出書」において届出内容を変更したので届出します。

医 療 機 関	☐ 名 称	
	☐ 所在地	
	☐ 郵便番号	—
	☐ 電話番号	— —
	☐ 添付資料	別紙のとおり

※ 変更する事項の ☐ に、「レ」を記入する。

住 所 _____
開 設 者 _____
氏 名 _____

様式第 16 号

平成 年 月 日

病 院

診療所

殿

〇〇 労 働 局 長

症 状 照 会 書

下記申請者より、義肢等補装具の_____について購入費用の支給申請がありましたので、申請者の症状について、別添「症状照会に対する回答書」にて回答をお願い申し上げます。

記

氏 名 _____

住 所 _____

生年月日 _____ () 性 別 男 ・ 女 _____

様式第 17 号

平成 年 月 日

殿

〇〇労働局長

検 査 診 断 依 頼 書

義肢等補装具の購入費用の支給承認に当たって必要がありますので、下記により検査診断を受けるようお願いします。

記

1 検査診断を受ける医療機関

名 称 _____

所在地 _____

医師名 _____

2 受診日

平成 年 月 日 時 分頃

3 問い合わせ先

〇〇労働局労働基準部労災補償課

担当 〇〇〇〇

電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

様式第 18 号(1)

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について、義肢等補装具（コンタクトレンズ）の購入費用の支給に係る症状を判断したので回答する。

記

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
症 状 の 状 態	
○ コンタクトレンズについて 1 装用の可否 装用可・装用不可 2 1 の判断理由（具体的に記入してください。）	
右	BC Pwr Size Cyl.p Axs
左	

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について、義肢等補装具（ストマ用装具）の購入費用の支給に係る症状を判断したので回答する。

記

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
症 状 の 状 態	
○ ストマ用装具について 1 着用の可否 着用可・着用不可 2 必要性の有無 必要あり・必要なし 3 1の判断理由（具体的に記入してください。） 4 2で必要ありの場合、ストマ用装具の処方	

様式第 18 号(3)

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について、義肢等補装具（浣腸器付排便剤）の購入費用の支給に係る症状を判断したので回答する。

記

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
症 状 の 状 態	
○ 浣腸器付排便剤について 1 必要性の有無 必要あり・必要なし 2 1 の判断理由（具体的に記入してください。） 3 1 で必要ありの場合、グリセリン浣腸の処方	

平成 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について、義肢等補装具（重度障害者用意思伝達装置）の購入費用の支給に係る症状を判断したので回答する。

記

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
症 状 の 状 態	
1 重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難なであるか。 困難である・困難でない	
2 1 で困難である場合、重度障害者用意思伝達装置が必要であるか。 必要あり・必要なし	
3 2 の判断理由（具体的に記入してください。）	
(次のページに続く)	

4 2で必要ありの場合

(1) 呼び鈴装置について

必要あり・必要なし

(2) 入力装置 (選択するものに○をする)

A : 接点式入力装置 B : 常電式入力装置

C : 筋電式入力装置 D : 光電式入力装置

E : 呼気式 (吸気式) 入力装置

F : 圧電素子式入力装置

G : 画像処理による眼球注視点検出式入力装置

(3) (2) の入力装置を選択した理由

(申請者の障害の状態等を具体的に記載してください。)

症状回答料請求書

労働局長 殿

請 求 金 額				千			円
---------	--	--	--	---	--	--	---

上記金額を義肢等補装具の症状回答料 _____ 月分 として請求します。

なお、症状回答した件数、内容は、以下のとおりです。

	日 付	申 請 者
1		
2		
3		
4		
5		

平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(〒 _____)

住 所 _____

氏 名 _____ ⑩
(記名押印又は署名)

※ 振込を希 望する金 融機関の 名称	銀行 金庫 組合	店 所	口座番号	
	預金の種類	普通・当座	口座名義人	

(注 意)

- (1) 請求金額の頭部には、「〒」の文字をつけてください。
- (2) ※の欄は、口座を新規に届け出る場合、又は、届け出た口座を変更する場合にのみ記入してください。

契 約 書

労働者災害補償保険法に基づく社会復帰促進等事業に関して、労働局長
（以下「甲」という。）と 病院長 （以下「乙」という。）とは、次のとおり契約する。

第1条 甲は、乙に対して頭書の社会復帰促進等事業に関し、義肢採型指導の実施方を委託する。

第2条 乙は、都道府県労働局長（以下「労働局長」という。）の発行する義肢等支給・修理承認書（以下「承認書」という。）を提示した労働者に対して、労働局長が発付した採型指導依頼書に基づき、前条に定める義肢採型指導を実施するものとする。

第3条 甲は、乙が第1条に定める義肢採型指導を実施したときは、厚生労働省労働基準局長が定める義肢採型指導料を支払うものとする。

第4条 乙は、前条に定める費用については、甲に義肢採型指導を実施した都度義肢採型指導料請求書（以下「請求書」という。）により請求するものとする。

ただし、乙が乙の所在地を管轄する都道府県労働局以外の都道府県労働局に係る義肢採型指導を実施した場合の費用の請求については、当該義肢採型指導に係る承認書を発行した都道府県労働局長に請求を提出するものとする。

第5条 甲は、前条の請求書の提出を受けたときは、遅滞なく乙にその費用を支払うものとする。

なお、前条ただし書の場合は、同条ただし書の承認書を発行した都道府県労働局長がその費用を支払うものとする。

第6条 この契約の実施について必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める義肢等補装具支給要綱によるものとする。

第7条 甲は、必要に応じ乙の実施する義肢採型指導について監査を行い、又は報告を求めることができる。

第8条 この契約に定めのない事項については、甲乙双方が協議して定めるものとする。

第9条 この契約の当事者は、2ヵ月前までに予告すればいつでもこれを解約することができる。

第10条 この契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。

ただし、有効期間満了の2ヵ月前までに双方からなんらの意思表示をしない場合には、この契約の効力を更に1箇年間自動的に更新し、以後も同様とする。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方署名押印の上各1通を所持するものとする。

平成 年 月 日

甲 都道府県労働局長

印

乙

印

別表1 義肢等補装具購入費用の支給対象者及び支給対象範囲

支給種目	購入費用の支給対象者 (各項目のいずれかに該当する者)	購入費用の支給 対象範囲	備 考
1 義肢	(1) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災保険法による障害補償給付又は障害給付（以下「障害（補償）給付」という。）の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災リハビリテーション医療指定施設又は診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）に基づき定められた特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号）のうち、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た医療機関のうち労災指定医療機関となっている医療機関において療養し、かつ、労災保険法による療養補償給付又は療養給付（以下「療養（補償）給付」という。）を受けている者であって、症状固定後に障害（補償）給付を受けることが明らかである者 (3) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1 障害部位につき2本を支給対象とする。 原則、装飾用、能動式、常用、作業用の型式のなかから異なる型式のものを各1本ずつ支給対象とする。なお、申請者の希望、障害の状態を考慮し、必要に応じ、同一の型式のものを2本支給対象としても差し支えない。 ただし、1-(2)の筋電電動義手の購入費用の支給を受ける者については、筋電電動義手を装着する上肢に対する義肢の支給対象本数は、1本とする。	(1) 断端袋については、別表2に定める断端袋の年間上限額の範囲内で必要な枚数を支給対象とすることから、年間の支給累計額の確認を行うため、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）は、断端袋の購入費用の支給都度、社会復帰促進等事業原票の「備考」欄に、支給日及び支給額を記載すること。 (2) 訓練用仮義足については、療養の給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業としては購入費用を支給することはできない。 (3) 左欄支給対象者の(3)中の「特に必要と認められるもの」とは、義足を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。
	(4) 既に装着していた義肢で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者	き損した義肢1本につき1本を支給対象とする。	
	(5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	耐用年数を超えたものの1本につき1本を支給対象とする（骨格構造（モジュラー）義肢にあつては、耐用年数を超えた部品1個につき部品1個とする）。	

1-(2) 筋電電動義手	(1) 両上肢を手関節以上で失ったことにより、障害（補償）給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、次の要件を全て満たす者 ア 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること イ 筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること ウ 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること エ ソケットの装着が可能である断端を有すること オ 肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと (2) 1上肢を手関節以上で失うとともに、他上肢の用が全廃又はこれに準じた状態になったことにより、障害（補償）給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、上記(1)のオからオの要件を全てを満たす者	1人につき1本を支給対象とする。	(1) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (2) 「手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること」とは、筋電電動義手が筋電信号を制御信号として、筋電電動義手の手先装置の開閉を行うことから、手先装置の開閉を行うことのできる程度の筋電信号を発生させることができ、かつ、筋電信号の分離が可能であることをいう。 (3) 「筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること」とは、通常の弁識能力を有することをいい、担当医師の意見により判断すること。 (4) 「筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること」とは、筋電電動義手が比較的重量のある義手であることから、筋電電動義手を使用するためには、切断肢に筋電電動義手を装着して、当該義手を上下左右に移動させることが可能である程度の筋力を有していることをいう。 (5) 「ソケットの装着が可能である断端を有すること」とは、段端に筋電電動義手のソケットの適合や筋電信号の検出及び分離に支障を来さず皮膚障害（瘢痕又は皮膚植皮等）がないことをいう。 (6) 「肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと」とは、筋電電動義手の能力を十分に発揮するために必要な程度の肩及び肘の関節可動域を有していることをいい、担当医師の意見により判断すること。 (7) 所轄局長は、筋電電動義手の購入費用の支給に当たっては、医師の意見を尊重すること。
2 上肢装具及び下肢装具	(1) 上肢又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 下肢装具について、11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1障害部位につき2本を支給対象とする。	左欄支給対象者の(2)中の「特に必要と認められるもの」とは、下肢装具を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。

	(3) 既に装着していた上肢装具又は下肢装具で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 (4) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された上肢装具又は下肢装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	き損した上肢装具又は下肢装具1本につき1本を支給対象とする。 耐用年数を超えたものの1本につき1本を支給対象とする。	
3 体幹装具	(1) せき柱に荷重障害を残すことにより、障害等級第8級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された体幹装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1個を支給対象とする。	
4 座位保持装置	(1) 四肢又は体幹に著しい障害を残すことにより、障害等級第1級の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された座位保持装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	座位保持装置は、脳血管障害等による四肢麻痺等の神経系の障害又は両上・下肢の欠損、機能障害のため、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあるものと認められる者に購入費用を支給するものであることから、所轄局長は、その判断に際して、必要に応じ、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。
5 盲人安全つえ	(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に使用していた盲人安全つえで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された盲人安全つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1本を支給対象とする。	視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。
6 義眼	(1) 1眼又は両眼を失明したことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に装嵌していた義眼で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、	失明した1眼につき1個を支給対象とする。	義眼装嵌のために要する診療は、社会復帰促進等事業の外科後処置として行うこと。

	使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義眼であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者		
7 眼鏡（コンタクトレンズを含む。）	(1) 1眼又は両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第13級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された眼鏡であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1 障害につき 1 個を支給対象とする。	(1) 視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。 (2) 所轄局長は、受給者の希望に応じて矯正眼鏡に代えてコンタクトレンズを支給対象とすることができるが、コンタクトレンズの購入費用の支給に当たっては、症状照会に対する回答書（様式第18号(1)）により、装用が可能であるか確認すること。
8 点字器	(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された点字器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1 人につき 1 台を支給対象とする。	視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。
9 補聴器	(1) 1耳又は両耳に聴力障害を残すことにより、障害等級第11級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された補聴器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1 障害につき 1 器を支給対象とする。	両耳の障害の場合であっても、1人につき 1 器を支給対象とする。
10 人工喉頭	(1) 言語の機能を廃したことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された人工喉頭であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1 障害につき 1 個を支給対象とする。	
11 車いす	(1) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (2) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、療養（補償）給付を受けている者（概ね3か月以内	1 人につき 1 台を支給対象とする。	(1) 車いすは、両下肢の障害により義足又は下肢装具を使用しても歩行が不可能な者に購入費用を支給するものであることから、その判断に際し、所轄局長は、必要に応じ専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 車いすは、独力で使用することが

に退院見込みのない入院療養の者を除く。)であって、傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかであるもの

- (3) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、労災保険法による傷病補償年金又は傷病年金（以下「傷病（補償）年金」という。）の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの
- (4) 既に使用していた車いすで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者
- (5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された車いすであって、別表2に定める耐用年数を超えたもの
- (6) 12の電動車いすの支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの
- (7) 22のギャッチベッドの支給対象者に該当する者で、特に必要と認められるもの

できない者には購入費用を支給しないこと（支給対象者の(6)又は(7)に該当する場合を除く。）。

なお、支給対象者の(6)又は(7)に該当する場合は、手押し型車いすの購入費用を支給すること。

- (3) レバー駆動型車いすは、レバー操作により片手で駆動できる車いすであることから、片麻ひ被災者等両手で車いすを操作することが困難な者に購入費用を支給すること。
- (4) 簡易電動型車いすは、居住地等の状況から悪路の走行や登坂が多く見込まれる場合であって、手指の障害、腕力の低下等から他の型の車いすを使用することが困難な者に購入費用を支給すること。
- (5) 左欄支給対象者の(6)中の「特に必要と認められるもの」とは次の場合をいう。
 - ① 自動車により移動する際、電動車いすの積載が不可能な場合
 - ② 居住する家屋内を移動する際、家屋の構造等により電動車いすの使用が不可能な場合
- (6) 左欄支給対象者の(7)中の「特に必要と認められるもの」とは、手押し型車いすが必要な場合をいう。
- (7) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。
- (8) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。
 - ① ステッキホルダー
歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合
 - ② 泥よけ
未舗装路の走行を頻繁に行う者で、身体又は服の汚れを防止するために泥よけを必要とする場合
 - ③ 屋外用キャスター
屋外、不整地、段差の多い場所などで車いすを使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり車いすの振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合
 - ④ 転倒防止用装置

			頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合 ⑤ 滑り止めハンドリム 握力又は筋肉の著しい低下等上肢に機能障害がある者で、滑り止めハンドリムに交換しなければ車いすの使用が困難である場合 ⑥ キャリパーブレーキ 介助者が手押し型車いすの使用に当たって、手押し型車いすを頻繁に利用する道路等に登坂が多く支給対象者の安全を確保するために必要とする場合 ⑦ フットブレーキ 手押し型車いすの利用に当たって、介助者が手動ブレーキの使用が困難で支給対象者の安全を確保するために必要とする場合 ⑧ 酸素ボンベ固定装置 酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、手押し型車いすを使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合 ⑨ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、手押し型車いすを使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑩ 栄養パック取付用ガートル架 経管栄養により食事を摂取している者が、手押し型車いすを使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合 ⑪ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、手押し型車いすを使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合
12 電動車いす	(1) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、車いすの使用が著しく困難であると認められるもの (2) 両下肢及び両上肢の傷病に関し、療養（補償）給付を受けている者（概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。）で、傷病が症状	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 電動車いすの支給対象者は、高度の四肢麻痺等の障害のため、車いすの使用が著しく困難な者であることから、所轄局長は、可能な限り実情に即して判断することとし、判断に際しては、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 電動車いすは、重度障害者に購入費用を支給するものであるため、使

固定した後においても車いすの使用が不可能であることが明らかに認められるもの

- (3) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、傷病（補償）年金の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、車いすの使用が不可能であるもの

- (4) 業務災害又は通勤災害により呼吸器又は循環器の障害を受けた者であって、次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、車いすの使用が著しく困難であると認められるもの

ア 呼吸器又は循環器の障害により、傷病（補償）年金第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者

イ 呼吸器の障害により、障害（補償）給付第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、次のいずれかの要件に該当する者

(7) 動脈血酸素分圧が50Torr以下であること

(4) 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲（37Torr以上43Torr以下）にないこと

(5) 高度の呼吸困難が認められ、かつ、%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であること

- (5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された電動車いすであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者

用上の安全を期するため、利用施設の整備状況、操作の習熟の程度、安全に使用することができる能力の有無、介助の確保の状況等を十分考慮するとともに、在宅重度障害者に購入費用を支給する場合には、これらの施設等の整備が必ずしも十分とは言い難いことから、介助の状況、操作の習熟の程度、使用環境、重度障害者の日常生活上における電動車いすの恒常的な必要性の有無等について、特に十分な検討及び指導を行うこと。

- (3) 電動リフト式普通型電動車いすは、職業上の必要性から電動車いすの座面の高さの調整を必要とする者又は介護人と同居していない者であって当該電動車いすを使用することにより自力乗降が可能となる者等に購入費用を支給すること。

- (4) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。

① ステッキホルダー

歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合

② 屋外用キャスター

屋外、不整地、段差の多い場所などで電動車いすを使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり電動車いすの振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合

③ 転倒防止用装置

頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合

④ クライマーセット

頻繁に屋外の段差の多い場所で電動車いすを使用することが多い者で、段差越えが困難である場合

⑤ フロントサブホイール

電動車いすの細かなコントロールが困難な高位頸髄損傷者等で、頻繁に利用する道路等において、電動車いすの脱輪等による危険のおそれがある場合

			⑥ 酸素ボンベ固定装置 酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、電動車いすを使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合 ⑦ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、電動車いすを使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑧ 栄養パック取付用ガードル架 経管栄養により食事を摂取している者が、電動車いすを使用するに当たって、栄養パック取付用ガードル架を必要とする場合 ⑨ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、電動車いすを使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合
13 歩行車	(1) 高度の失調又は平衡機能障害を残すことにより、障害等級第3級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行車であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	
14 収尿器	(1) せき髄損傷、外傷性泌尿器障害及び尿路系腫瘍等の傷病のため、尿失禁を伴うこと又は尿路変向を行ったことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された収尿器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき2器を支給対象とする。 ただし、人口膀胱用簡易型（使い捨て型）については、別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数とする。	(1) 所轄局長は、回腸導管用収尿器を装着する際に使用する両面粘着シートについては、1日1枚使用するものとして1年分(12箱(1箱30枚入))をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、簡易型については、対象者の傷病の状態（皮膚炎の有無及び便の形状等）及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を支給対象とする。 また、所轄局長は、その判断に際しては、必要に応じ専門医又は診療担当医の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (3) 簡易型の購入費用の支給を希望する者については、現に回腸導管用又は尿管瘻用の収尿器を使用している場合、当該収尿器の耐用年数経過後に購入費用を支給すること。

15 ストマ用装具	(1) 大腸又は小腸に人工肛門を造設したことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容の全部若しくは大部分が漏出すること又は腸内容がおおむね1日に100ml以上を漏出することにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (3) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容が1日に少量を漏出することにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者であって、特に医師がストマ用装具の使用の必要があると認めるもの	別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数を支給対象とする。	(1) 所轄局長は、ストマ用装具について、対象者の傷病の状態（皮膚炎の有無及び便の形状等）及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、ストマ用装具の購入費用の支給の可否、支給する製品の種類及び支給数については、症状照会に対する回答書（様式第18号(2)）により判断すること。
16 歩行補助つえ	(1) 下肢の全部又は一部を亡失し、又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害等級第7級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足又は下肢装具の使用が可能であるもの (2) 既に使用していた歩行補助つえで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行補助つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 (4) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1人につき1本を支給対象とする。 ただし、両下肢に障害のある場合には、必要に応じ2本を支給対象とする。	左欄支給対象者の(4)中の「特に必要と認められるもの」とは、歩行補助つえを使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。
17 かつら	(1) 頭部に著しい醜状を残すことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたかつらをき損した者（故意にき損した者を除く。）	1人につき1個を支給対象とする。	
18 浣腸器付排便剤	せき髄損傷者又は排便反射を支配する神経の損傷により、用手排便を要する状態又は恒常的に1週間に排便が2回以下の高度な便秘を残すことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者	1人につき3日に1個の割合で支給対象とする。	(1) 所轄局長は、3日で1個の割合で算出した60本（6か月分）をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 浣腸器付排便剤については、「使

	償) 給付の支給決定を受けた者又は受け ると見込まれる者で、医師が浣腸器付排 便剤の使用の必要があると認めるもの		用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20 年厚生労働省告示第60号)に記載さ れた薬剤を支給対象とすること。 (3) 所轄局長は、浣腸器付排便剤の購 入費用の支給の可否、支給する浣腸 器付排便剤の銘柄、用量及び支給個 数については、症状照会に対する回 答書(様式第18号(3))により判断 すること。
19 床ずれ防 止用敷ふ とん	傷病(補償)年金又は障害(補償)給 付を受けている神経系統の機能に著しい 障害を残す者又は両上下肢の用の全廃若 しくは両上下肢を亡失した者のうち、常 時介護に係る介護補償給付又は介護給付 を受けている者	1人につき1枚を支 給対象とする。	「全廃」には、高度の麻痺が認め られるものを含む。
20 介助用リ フター	(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、 かつ、ウからカまでのすべてに該当 する者に支給する(新規支給の場合 は、カの要件を除くものとする。) ア 傷病(補償)年金の支給決定を受 けた者のうち、傷病等級第1級第1 号若しくは第2号に該当するもの又 はこれらと同程度の障害の状態にあ ると認められるものであって、自宅 療養者又は義肢等の支給申請の日か ら3カ月以内に退院し、自宅で療養 すると見込まれる入院療養者である こと イ 障害(補償)給付を受けた者又は 受けると見込まれる者のうち、障害 等級第1級第3号若しくは第4号に 該当するもの又はこれらと同程度 の障害の状態にあると認められるも の ウ 車いす又は義肢の使用が不可能で あること エ 当該療養者の症状並びに介助用リ フターの性能及び操作方法を理解 し、介助用リフターを安全に使用で きる介護人がいること オ 当該療養者の家屋の構造が、介助 用リフターの円滑な移動に適するも のであること カ 社会復帰促進等事業として購入費 用を支給された介助用リフターであ って、別表2に定める耐用年数を超 えたものを有する者であること	1人につき1台を支 給対象とする。	(1) 支給対象者のうち、傷病等級第1 級第1号又は第2号に該当する者と 同程度とは、両上下肢の用の全廃、 両上下肢の亡失、両上肢の亡失でか つ両下肢の用の全廃又は両上肢の用 の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状 で常時介護を受けているものをい う。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認め られるものを含む。 (3) 所轄局長は、「介護人」及び「家 屋構造」について、義肢等支給修理 申請書に添付する「介護人等の状況 報告書」(様式第1号(2))及び支 給するリフターの形態、家屋の構造 等を総合的に勘案し、購入費用の支 給の適否を決定すること。 (4) 支給対象とする介助用リフター は、他者の操作を要するものであ って、移動式(つり上げ装置、ヘッド シート付き)のものをいう。 (5) 所轄局長は、購入費用の支給決定 に当たっては、必要に応じ、傷病の 状態、介護及び介護人の状況並びに リフターの実効性について、診療担 当医から専門的意見を聴取する等の 措置を講じること。

21 フローテーションパッド	(1) 社会復帰促進等事業として支給された車いす又は電動車いすを使用する者のうち、床ずれがでん部又は大腿部に発生するおそれがあり、かつ、診療担当医がフローテーションパッドの使用を必要と認めたもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたフローテーションパッドであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1枚を支給対象とする。	フローテーションパッドは、その支給時において、現に床ずれが発生していることを要件とするものではなく、床ずれが発生するおそれがあり、フローテーションパッドの使用が必要であると診療担当医が認めた場合に購入費用の支給を行うこと。
22 ギャッチベッド	次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)に該当する者に支給する。 (1) 傷病（補償）年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号若しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるもので、かつ、自宅療養者（義肢等の支給申請の日から3か月以内に退院し自宅で療養すると見込まれる入院療養者を含む。）であるもの (2) 障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受ける見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められる者 (3) 車いす（手押し型車いすを除く。）又は義肢の使用が不可能である者	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 支給対象とするギャッチベッドは、原則として利用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有する特殊寝台とする。 (2) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状で常時介護を受けているものをいう。 (3) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (4) 電動式ギャッチベッドは、介護人と同居していない者であって当該ギャッチベッドを使用することにより自力で起き上がることが可能となる者等に購入費用を支給すること。
23 重度障害者用意思伝達装置	(1) 両上下肢の用を全廃又は両上下肢を亡失し、かつ、言語の機能を廃したことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受ける見込まれる者で、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された重度障害者用意思伝達装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 「重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの」とは、重度障害者用意思伝達装置が、まばたき、息を吹くなどの非常に小さな動作により、「はい、いいえ」等の意思表示を可能とする機器であることから、まばたき等の非常に小さな動作しかできないものをいい、手を挙げる、首を動かすなどの意思表示を伝える動作が可能であるものは含まれない。 なお、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であるかについては、症状照会に対する回答書（様式第18号(4)）に基づき判断すること。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。

			(3) 支給対象者については、重度障害者用意思伝達装置を使用する者が、意思を決定する能力を明らかに有することが必要であることから、接点式入力装置（スイッチ）、帯電式入力装置（スイッチ）、筋電式入力装置（スイッチ）、光電式入力装置（スイッチ）、呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）、圧電素子式入力装置（スイッチ）又は画像処理による眼球注視点検出式入力装置（スイッチ）のいずれかにより、自己の明確な意思を入力することができる者に限る。 (4) 重度障害者用意思伝達装置の購入費用を支給するに当たっては、自己の明確な意思を入力することができる者であるか並びに機種及びセンサーの選定については、症状照会に対する回答書（様式第18号(4)）に基づき判断すること。 (5) 画像処理による眼球注視点検出式入力装置については、当該入力装置以外の入力装置の使用が不可能であって、当該入力装置によらなければ意思の伝達が不可能である者に購入費用を支給すること。
--	--	--	---

別表 2 支給基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。 肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないように留意すること。	イの探型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。 その他は装飾用と同じ。		
	能 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。 コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。 肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。 肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。		
	フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。		
	筋 電 電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す		

肩 義 手	装 飾 用		ること。 肩継手は、可動で外転式、屈曲－伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。 ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。 その他は上腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		肩継手は、必要に応じ固定できること。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式 普 通 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	肩継手は、装飾用と同じ。 コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。 外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。 その他は上腕義手能動式と同じ。
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
	能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。 肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。 その他は能動式普通用と同じ。
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
肘 義 手	装 飾 用		上腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		幹部は、作業種目を考慮したものとする。こと。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式		上腕義手能動式と同じ。
	筋 電 電 動 式		上腕筋電電動式と同じ。
前腕義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す

		ること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。 切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。
作	業	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。 ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。
能	長ハ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行う
動	断ン	
	端ド	
	用型	
式	長フ	
	断ッ	
	端ク	
	用型	
	中ハ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行う
	断ン	
	端ド	
	用型	
	中フ	
	断ッ	
	端ク	
	用型	
	短ハ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行う
	断ン	
	端ド	
	用型	
	短フ	
	断ッ	
	端ク	
	用型	

	用 型	こと。	
	筋 電 電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	
手 義 手	装 飾 用	前腕義手装飾用と同じ。	
	作 業 用	前腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式	前腕義手能動式長断端用と同じ。	
	筋 電 電 動 式	前腕筋電電動式と同じ。	
手部義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。	
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。	
手指義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。	
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	
股 義 足	常 用	普通 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。	大腿短断端を含む。

			運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	
		カナディアン式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 カップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
		作業用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大 義足	常用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとすること。 ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。	
	吸着式常用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。 義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。 膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実で信頼性のあるものを用い、	差込吸着式を含む。

			使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。 切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。 SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。 切断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には切断端末部に空気室を設けてもよいこと。		
	作	業	用	耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度を持たせること。 その他は常用と同じ。	
膝 義 足	常	用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。 ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。 下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。 膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。 膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。		
	作	業	用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用に同じ。	
下腿義足	常 用	普 通 (軽便式を含む)	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。 膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理		

		を施すこと。 大腿もも締め筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。	
P T B 式		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、カップリングを用いて試歩行を行った上で組み立てること。 精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、切断端末部はクッション材で支持すること。 外装は、強化プラスチック仕上げとすること。 膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、切断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。	サイム切断を含む。
P T S 式		ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることにによって義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、修正すること。 その他はPTB式と同じ。	
K B M 式		義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適合したくさび又はFAJALの方法によって行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋靱帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はPTS式と同じ。	

	作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケットを切断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はSACH足部の構造特性を利用したものとする。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足根中足 義足	鋼 板 入 り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	
	足 袋 型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。 断端から踵までを包み足袋型とすること。 締付けは、前後いずれでもよいこと。 足部は、牛なめし革を張り付けること。	
足指義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。	

(注)

- 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。
- 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。
- 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 4 殻構造義肢の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストックネットの被覆及びラミネーション 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


イ 採型区分

A 義手


1




2




3




4



5




6




7




B 義 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	32,300	肩甲胸郭間切断用は、12,400円増しとすること。
		作 業 用	32,300	
		能 動 式	43,200	
	A-2	装 飾 用	34,600	吸着式は、25,200円増しとすること。
		作 業 用	34,600	
		能 動 式	40,600	
		筋電電動式	72,400	
	A-3	装 飾 用	31,500	吸着式は、25,200円増しとすること。
		作 業 用	31,500	
		能 動 式	36,500	
		筋電電動式	72,500	
	A-4	装 飾 用	30,600	顎上支持式は、12,600円増しとすること。 スプリット式は、18,900円増しとすること。
		作 業 用	30,600	
		能 動 式	32,200	
		筋電電動式	71,400	
	A-5	装 飾 用	27,800	
		作 業 用	27,800	
		能 動 式	31,700	
		筋電電動式	70,700	
	A-6	装 飾 用	10,600	
		作 業 用	10,600	
		能 動 式	16,100	
	A-7	装 飾 用	8,500	手指5本以内の切断を対象とし、多指切断であっても一単位として取り扱うこと。
		作 業 用	12,400	
義 足 用	B-1	受 皿 式	83,700	片側骨盤切断用は、17,100円増しとすること。
		カナディアン式	83,700	
	B-2	差 込 式	52,300	短断端切断用キップシャフトは、47,700円増しとすること。 I R C ソケットは、52,500円増しとすること。
		ライナー式	94,600	
		吸 着 式	136,500	
	B-3	差 込 式	50,700	大腿支柱付きは、23,000円増しとすること。
		ライナー式	70,000	
		吸 着 式	111,800	
	B-4	差 込 式	39,300	大腿支柱付きは、23,000円増しとすること。
		P T B 式	61,200	
		P T S 式	75,900	
		K B M 式	78,400	
	B-5	差 込 式	41,900	
		有 窓 式	63,300	
	B-6		21,900	
	B-7		16,800	足指5本以内の切断を対象とし、多指切断であっても一単位として取り扱うこと。

(注)

- 1 願上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
 - 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、42,700 円加算できること。
 - 3 スプリット式とは、前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレーツになっており、倍動式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること。
 - 4 義手の型式は、身体状況や日常生活の様々な場面に応じて選択されるものであり、支持部や完成用部品の肘継手、手先具の型式にかかわらず取り扱うこと。
 - 5 TSBソケットについては、その概念がソケット適合の一要素であるため、下腿義足の型式の範囲内で取り扱うこと。
- (3 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用した場合は、ライナー式により取り扱うこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,500 8,500 19,200 4,850	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	9,300 11,300 13,100 6,350 21,000	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	9,300 12,200 13,100 4,500 21,000	
	A-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	8,200 11,200 12,900 4,450 20,800	
	A-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	9,800 8,450 12,200 6,400 20,800	
	A-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,000 8,200 9,950 6,250	
	A-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	3,700 3,700 3,200	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	20,700 33,400 14,200	
	B-2	木 製	45,400	エアクションソケットは、14,500円増しとす

	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	13,800 18,000 26,100 15,200	ること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	14,100 23,200 38,700 17,300	エアクッションソケットは、14,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,100 16,400 23,800 12,300	エアクッションソケットは、13,200円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,500 16,700 22,500 9,850	エアクッションソケットは、12,100円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、8,300円増しとすること。
B-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,400 9,700 20,800 9,650	エアクッションソケットは、11,300円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,050円増しとすること。
B-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,550 19,000 9,250	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
	A-2	皮 革	3,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	

義 足 用	A-3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	3,700 4,200 6,950	
	A-4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	3,600 4,150 6,750	
	A-5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	3,600 4,150 6,750	
	B-1	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	6,150 4,750 9,300	
	B-2	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	4,750 4,450 6,300 8,600 38,800	
	B-3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	5,350 4,550 8,600 9,450 41,800	
	B-4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	3,950 4,250 6,500 7,450 33,400	
	B-5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 6,700 7,350	
	B-6	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,650 3,000 5,300	
	B-7	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,000 2,400 4,100	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。
- 3 シリコーンとは、F. R. P. 同様にラミネートされたものであり、完成用部品のライナーを加えられないこと。

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		8,100	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	7,250 22,500	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	9,200 18,500	
	作 業 用	上 腕 部		7,250	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用 する場合に限ること。
		前 腕 部		9,200	前腕義手用に幹部を使用する場合に限 ること。
	筋 電 電 動 式	上 腕 部	熱硬化性樹脂	27,100	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	27,000	
義 足 用 (	常 用	股 部		9,950	
		大 腿 部	木 製	29,400	
			アルミニウム、セルロイド	29,700	
			熱硬化性樹脂	30,700	
		下 腿 部	木 製	25,600	
			アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	26,900 30,100	
		足 部	軟性発泡樹脂	13,800	
	作 業 用	大 腿 部		56,600	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用 する場合に限ること。
		下 腿 部		26,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限 ること。

(注)

- 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。ただし、熱可塑性樹脂で成型された支持部そのものが外装となる場合は、外装のプラスチックを加算することができないこと。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,350円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,850円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	20,200	
		肩たすき一式	10,150	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	20,000	
		肩たすき一式	10,100	
		8字ハーネス一式	9,200	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	17,100	
		8字ハーネス一式	7,450	
		9字ハーネス一式	4,800	
		たわみ継手（一組）	2,300	
		前方支持バンド	2,300	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,850	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	14,300	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,950	
		肩吊带	6,050	
		腰バンド	8,300	
		横吊带	1,550	
		義足用股吊带	2,000	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	8,300	
		横吊带	2,150	
		大腿もも締め一式	10,700	
		P T B 膝カフ一式	8,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B 膝カフに準ずること。
- 6 義手用ハーネスは、使用部品の項目に一式とされているものであっても、使用部品の組み合わせができること。
- 7 能動式に用いられるハーネスで、他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができること。
- 8 義足懸垂用部品は、使用部品の項目に一式とされているもの（大腿もも締め一式を除く。）は、他の義足懸垂部品を加えられないこと。

(オ) 外 装

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,250	
		プラスチック	14,500	
		塗 装	1,850	
	上 腕 部	皮 革	5,400	
		プラスチック	14,100	
		塗 装	1,650	
	前 腕 部	皮 革	5,300	
		プラスチック	11,100	
		塗 装	1,750	
義 足 用	股 部	皮 革	9,500	
		プラスチック	15,900	
		塗 装	3,050	
	大 腿 部	皮 革	7,850	
		プラスチック	14,300	
		塗 装	2,750	
	下 腿 部	皮 革	7,150	
		プラスチック	12,400	
		塗 装	2,450	
	足 部	表 革	4,850	
		裏 革	3,300	
		塗 装	3,200	
		リアルソックス	1,000	

リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。

(注)

- 1 肩部及び股部については、ソケット自体が外装を兼ねる場合は、外装を加算できないこと。
- 2 足部の表革及び裏革については、木製足部の場合に加算することができること。ただし、耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができること。

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表 2-2 に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用	4	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
	肩 義 手	装 飾 用	4	
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
	肘 義 手		3	
	前 腕 義 手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用	1	
		作 業 用	2	
	手 指 義 手	装 飾 用	1	
		作 業 用	2	
義 足	股 義 足		4	
	大 腿 義 足	常 用	3	
		吸 着 式	5	
		作 業 用	3	
	膝 義 足	常 用	3	
		作 業 用	2	
	下 腿 義 足		2	
	果 義 足		2	
	足 根 中 足 義 足	鋼板入り	2	
		足袋型	1	
	足 指 義 足		1	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カナディアン式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切除用を含むものであること。
大 _腿 義足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サイム義足を含むものであること。ただし、この場合外形カバーは加算できないこと。

(注)




- 1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 2 骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。

ア 基本工作法




工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストックネットの被覆 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分

A 義手



B 義足



ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	32,300	肩甲胸郭間切断用は、12,400円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	34,600	吸着式は、25,200円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	30,700	顎上支持式は、12,600円増しとすること。 スプリット式は、18,900円増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディアン式	83,700	片側骨盤切断用は、17,100円増しとすること。
	B-2	差 込 式	52,300	短断端切断用キップシャフトは、48,100円増しとすること。 I R C ソケットは、52,500円増しとすること。
		ライナー式	94,600	
		吸 着 式	136,500	
	B-3	差 込 式	50,700	
		ライナー式	70,000	
		吸 着 式	111,800	
	B-4	差 込 式	39,300	大腿支柱付きは、23,000円増しとすること。
		P T B 式	61,200	
		P T S 式	75,900	
		K B M 式	78,400	
	B-5	差 込 式	41,900	
		有 窓 式	63,300	

(注)

- 1 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 2 スプリット式とは、前腕極端断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレーツになっており、倍動式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること。
- 3 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、42,700円加算できること。
- 4 T S B ソケットについては、その概念がソケット適合の一要素であるため、下腿義足の型式の範囲内で取り扱うこと。
- 5 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを用いた場合は、ライナー式により取り扱うこと。

エ 製作要素価格
(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,500	
		皮 革	8,500	
		熱硬化性樹脂	19,200	
		熱可塑性樹脂	4,850	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,300	
		皮 革	11,300	
		熱硬化性樹脂	13,100	
		熱可塑性樹脂	6,350	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	8,200	
		皮 革	11,200	
		熱硬化性樹脂	12,900	
		熱可塑性樹脂	4,450	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,700	
		熱硬化性樹脂	33,400	
		熱可塑性樹脂	14,200	
	B-2	木 製	45,500	エアクッションソケットは、14,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	13,800	
		皮 革	18,000	
		熱硬化性樹脂	26,100	
		熱可塑性樹脂	15,200	
	B-3	アルミニウム、セルロイド	14,100	エアクッションソケットは、14,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
		皮 革	23,200	
		熱硬化性樹脂	38,700	
		熱可塑性樹脂	17,300	
	B-4	アルミニウム、セルロイド	11,100	エアクッションソケットは、13,200円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
		皮 革	16,400	
		熱硬化性樹脂	23,800	
		熱可塑性樹脂	12,300	
	B-5	アルミニウム、セルロイド	11,500	エアクッションソケットは、12,100円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、8,300円増しとすること。
		皮 革	16,700	
		熱硬化性樹脂	22,500	
		熱可塑性樹脂	9,850	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
	A-2	皮 革	3,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	
	A-3	皮 革	3,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,750	
義 足 用	B-1	皮 革	6,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,300	
	B-2	皮 革	4,750	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,450	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	
		皮革・フェルト	8,600	
		シ リ コ ー ン	38,800	
	B-3	皮 革	5,350	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,600	
		皮革・フェルト	9,450	
		シ リ コ ー ン	41,800	
	B-4	皮 革	3,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
		皮革・フェルト	7,450	
		シ リ コ ー ン	33,600	
	B-5	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,300	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。
- 3 シリコンとは、F. R. P. 同様にラミネートされたものであり、完成用部品のライナーを加えられないこと。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	13,000	
上 腕 義 手 用	10,400	
前 腕 義 手 用	10,300	
股 義 足 用	15,600	
大 腿 義 足 用	15,600	
下 腿 義 足 用	10,300	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,300円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,850円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	20,200	
		肩たすき一式	10,100	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,900	
		肩たすき一式	10,100	
		8字ハーネス一式	9,200	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	17,100	
		8字ハーネス一式	7,450	
		9字ハーネス一式	4,800	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,850	
義 足 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	14,300	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,900	
		肩吊带	6,000	
		腰バンド	8,300	
		横吊带	1,550	
		義足用股吊带	1,950	価格は1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	8,350	
		横吊带	2,150	
		大腿もも締め一式	10,700	
		P T B 膝カフ一式	8,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足差込式用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B 膝カフに準ずること。

- 6 義手用ハーネスは、使用部品の項目に一式とされているものであっても、使用部品の組み合わせができること。
- 7 能動式に用いられるハーネスで、他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができること。
- 8 義足懸垂用部品は、使用部品の項目に一式とされているもの（大腿もも締め一式を除く。）は、他の義足懸垂部品を加えられないこと。

(オ) 外 装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,300	
上 腕 義 手 用	8,200	
前 腕 義 手 用	7,300	
股 義 足 用	25,900	
大 腿 義 足 用	20,800	
膝 義 足 用	18,600	
下 腿 義 足 用	16,400	

(注)

- 1 外装はフォームカバーを用いる場合にのみ加えること。
- 2 リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を1,000円増しとすること。

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表 2-2 に定めるところによること。

カ 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継 手 類	3	
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1. 5	
足 部	1. 5	
フォームカバー（義手用）	1. 5	
フォームカバー（義足用）	0. 5	
その他小部品（消耗品）	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装 具

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
下肢装具	股 装 具	骨盤から大腿下部に及ぶもの A 金属棒 骨盤部が金属棒で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。 B 硬 性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性 布を主材料としたもの	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	長下肢装具	大腿上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック			
	膝 装 具	大腿から下腿に及ぶもの A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱			

	を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C スウェーデン式 D 軟 性 布を主材料としたもの	
短下肢装具	下肢上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。 E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとする こと。	顆上部型プラスチック短下肢装具（NYU型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。

	F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等） 1 支柱付き 金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの	
ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の内外旋を制御するもの A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの	
足 底 装 具	足部に対する装具であって、靴型装具以外のもの A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの B メタルザルサポート（中足支え） 足の中足アーチを支えるもの C 補 高 1 2 c m未満 2 2 c m以上 D 内側及び外側楔	踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A-2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A-2に含まれること。
靴型装具	医師の処方のもとに治療に用いられる靴であって、ふまず鋼の入っているものを基本とすること。 皮革又は布を主材料としたもの A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの B 半長靴（編上靴）	靴型装具の要素 ・ 整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの） ・ 矯正靴（内・外反足の矯正用）

		側革が果部より高いもの C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの D 短 靴 側革が果部より低いもの	
体幹装具	頸椎装具	肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。 A 金属枠 B 硬 性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの	高さ調整は、カラーの場合には適用しないこと。
	胸椎装具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性	
	腰椎装具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性	ナイトブレイスは、金属枠腰椎装具に含まれること。 ウィリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属枠腰椎装具・腰部継手付に含まれること。
	仙腸装具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強したもの D 骨盤帯 骨盤を帯状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	オスグッドブレイス、コールドウェイトブレスは、金属枠仙腸装具に含まれること。

上肢装具	肩 装 具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 体幹の部分が金属棒のもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック		
	肘 装 具	上腕から前腕に及ぶもの A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性		
	手背屈装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの A パネル型 前腕部と手部を板ばねによって結ぶもの B トーマス型 ゴムによって手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック		
	長対立装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節		








	を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
短対立装具	母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。 A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの		
MP屈曲装具 (ナックルベンダー) 及び MP伸展装具 (逆ナックルベンダー)	手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの A パネル型 ゴムを用いるもの B プラスチック C 軟 性		
指装具(指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー)	P I P及びD I P関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの		
B . F . O (食事動作補助器)	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの		付属品として車いすを加えることができること。

ア 基本工作法



工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入（アライメント） フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 モールド：プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ（中間適合検査）	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査

イ 採型区分






A 下肢装具








B 靴型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A - 1	23,700	7,450	
	A - 2	30,100	8,200	
	A - 3	20,600	7,600	
	A - 4	17,400	7,150	
	A - 5	16,000	6,900	
	A - 6	14,600	6,800	
	A - 7	10,700	5,850	
	A - 8	45,800	13,700	
靴型装具用	B - 1	14,600	6,800	健足については、採型・採寸による場合にかかわらず、採寸による場合の価格とすること。
	B - 2	10,700	5,850	
体幹装具用	C - 1	27,800	7,850	
	C - 2	21,800	7,250	
	C - 3			
	(金属枠、硬性)	21,300	6,800	
	(軟性)	6,800	6,800	
	C - 4			
	(金属枠、硬性)	18,300	6,650	
	(軟性)	6,700	6,650	
上肢装具用	C - 5			
	(金属枠、硬性)	16,100	6,450	
	(軟性、骨盤帯)	6,450	6,450	
	D - 1	29,000	7,950	
	D - 2	15,900	6,900	
	D - 3	14,500	6,700	
	D - 4	13,000	6,500	
	D - 5	10,500	5,950	
	D - 6	7,900	4,200	

(注)

- 1 採型とは、アの（ウ）及び（エ）が行われるものであること。なお（エ）が行われない場合は採寸とすること。
- 2 採寸とは、アの（イ）が行われるものであること。
- 3 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
なお、左右を製作する場合は、一側を一単位として加算することができること。
- 4 補高用足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、31,300円増しとすること。
- 5 補高用足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高用足部の場合は、エの（イ）のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。
- 7 健足は、採寸で取り扱うこと。

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定	5,800	
	遊 動	6,850	
膝 継 手 (片 側)	固 定	5,650	
	遊 動	6,150	
	プラスチック継手	12,800	
足 継 手 (片 側)	固 定	4,750	
	遊 動	5,600	
	プラスチック継手	9,550	

(注)

- 1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 鋼線支柱は、遊動の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。
- 6 継手部分として独立していない形状のプラスチック継手については、その形状を問わずフレキシブルアングルの場合に関し、可撓性のプラスチック継手として取り扱うこと。
- 7 完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は、遊動継手として取り扱うこと。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半 月	4,200	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	7,150	
	2 大腿コルセット	14,100	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	22,700	
下腿支持部	2 熱可塑性樹脂	10,000	
	A 半 月	4,050	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	6,100	
	2 下腿コルセット	11,000	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	21,200	
	2 熱可塑性樹脂	8,400	

足 部	A あぶみ	2,300	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。
	B 足 部		足底装具は、Bの足部に準ずること。
	1 皮革等		
	大	12,400	足部の半分以上を覆うものであること。
	小	6,450	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	12,700	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	7,200	
	C 標準靴	750	標準靴は、完成用部品を加えることができること。

（注）

- 1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。
- 2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、（イ）の靴型装具に準ずること。
- 3 大腿支持部の坐骨支持式は、18,800円増しとすること。
- 4 下腿支持部のPTB支持式、PTS支持式及びKBM支持式は、13,100円増しとすること。
- 5 足板の補強を行った場合は、8,850円増しとすること。
- 6 短下肢装具の硬性には、カフバンドを加算することができないこと。
- 7 標準靴とは、一般のレディメイドの靴ではなく、義肢装具材料メーカーが製作販売している半完成品の靴を加工して靴付きの下肢装具を製作する場合の基準であり、オの完成用部品を加算すること。

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性（支柱付き）	14,400	
	軟 性（支柱なし）	6,600	
キャリパー		16,800	
ツイスター	軟 性	4,850	
	鋼製ケーブル	3,000	
膝当て		4,000	
T・Yストラップ		4,600	
スタビライザー		15,400	
ターンバックル		5,250	
ダイヤルロック		7,600	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。
伸展・屈曲補助装置		4,100	バネ式又はゴム式を含むものであること。
補高用足部		43,100	
足底裏革（すべり止め用）		1,700	
高さ調整		3,350	
内張り	大腿部	1,850	
	下腿部	1,500	
	足 部	1,100	

（注）

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高用足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高用足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1 か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(靴	整 形 靴	37,500	
	特 殊 靴	46,500	
チ ャ ッ カ 靴	整 形 靴	38,800	
	特 殊 靴	48,500	
半 長 靴	整 形 靴	39,900	
	特 殊 靴	50,300	
長 靴	整 形 靴	42,400	
	特 殊 靴	55,400	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができること。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	23,000	
チ ャ ッ カ 靴	23,900	

半長靴	24,800	
長靴	26,500	

(注)

- 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができること。
- 2 オの完成用部品を加えることができないこと。
- 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		3,800	通常の月型芯を足先方向又は足継手より上の方向に延長したものであり、それぞれの方向に延長した場合であっても当該価格で取り扱うこと。
スチールバネ入り		4,750	足底より近位へ延長する場合に限ること。 足関節の側方安定性を向上させる目的で付加されたものであり、使用本数にかかわらず一単位とすること。
トウボックス補強		2,350	
鉛板の挿入		2,350	
足背バンド		2,000	
マジックバンド（裏付き）		1,400	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	6,850	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,400円を加算すること。
	靴の補高	3,250	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で950円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,150	
	ウェッジ・ヒール	3,250	
	カットオフ・ヒール		
	キール・ヒール		
	サッチ・ヒール		
	トーマス・ヒール		
	逆トーマス・ヒール		
	フレア・ヒール		
	階段状ヒール		

足底の補正	内側ソール・ウェッジ	4,250	
	外側ソール・ウェッジ		
	デンバー・バー	3,250	
	トーマス・バー		
	メイター・半月バー		
	メタタルザル・バー		
	ハウザー・バー		
	ロッカー・バー		
	蝶型踏み返し		

(ウ) 体幹装具

a 支持部

称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、17,200円増しとすること。
	1 支柱付き	36,000	
	2 支柱なし	28,100	
	B フレーム	26,800	
	C カラー		
	1 あご受けあり	12,900	
	2 あご受けなし	10,500	
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、14,000円増しとすること。
	1 支柱付き	36,500	
	2 支柱なし	27,100	
	B フレーム	37,900	
	C 軟 性	22,100	
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、10,500円増しとすること。
	1 支柱付き	24,300	
	2 支柱なし	18,300	
	B フレーム	30,700	
	C 軟 性	17,200	
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、9,050円増しとすること。
	1 支柱付き	19,500	
	2 支柱なし	14,600	
	B フレーム	26,900	
	C 軟 性	15,500	

D 骨盤帯	
1 芯のあるもの	14,900
2 芯のないもの	9,750

(注)

- 1 体幹装具の価格は、基本価格と支持部ごとのそれぞれの価格を合算した額とすること。ただし、他の装具と組み合わせるものについては、この限りではないこと。
- 2 後方がフレーム、前方が軟性の場合は、フレームの価格で取り扱うこと。
- 3 ジュエット型の場合は、支持部ごとのフレームの価格で取り扱うこと。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体 幹 装 具 付 属 品	高さ調整	3,350	
	ターンバックル式	5,250	
	腰部継手	5,750	
	バタフライ	8,900	
	肩バンド	2,800	
	会陰ひも	2,050	
	腹圧強化バンド	2,800	
内 張 り	頸椎支持部	3,000	
	胸椎支持部	3,650	
	腰椎支持部	3,350	
	仙腸支持部	2,000	

(注)

- 1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。
- 2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。

(エ) 上肢装具

a 継 手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 (片側)	5,550	
	B 遊 動 (片側)	8,700	
	C 肩回旋装置	19,300	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定	3,950	
	B 遊 動	4,050	
	C プラスチック継手	10,300	
手 継 手 (片 側)	A 固 定	3,300	
	B 遊 動	6,400	

	C プラスチック継手	9,200	
	D 鋼線支柱	6,250	
M P 継手	A 固 定	4,000	
	B 遊 動	4,500	
I P 継手	A 固 定		
	1 金属（アルミニウム）	2,450	
	2 モールド（熱可塑性樹脂）	2,000	
	B 遊 動	3,400	
	C 鋼線支柱	1,750	

（注）

- 1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	13,300	
	B フレーム	8,950	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	14,600	
	B フレーム	14,500	
上 腕 支 持 部	A 半 月	3,700	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,200	
	2 上腕コルセット	8,450	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	7,900	モールドのサンドイッチ構造は、6,500円増しとすること。
前 支 持 部	A 半 月	3,900	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,300	
	2 前腕コルセット	6,800	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	7,500	モールドのサンドイッチ構造は、6,700円増しとすること。
手部背側パッド	A モールド	2,250	
	B フレーム	2,200	
手 掌 パ ッ ド	A モールド	3,500	
	B フレーム	4,150	

（注）

- 1 胸郭支持部及び骨盤支持部を加算する場合は、体幹装具に関する他のものを加えられないこと。
- 2 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,450 3,650	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,050 1,700	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		4,900	
Cバー		3,750	
アウトリガー		2,400	
伸展・屈曲補助バネ		2,450	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,150	
ターンバックル		5,250	
ダイヤルロック		7,600	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,100 1,000 900	

(注)

- 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。
- 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 3 内張りは、モールドの場合に限ること。

オ 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 _年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長下肢装具		3	
	膝 装 具	両 側 支 柱	3	
		硬 性	3	
		スウェーデン式	2	
		軟 性	2	
	短下肢装具	両 側 支 柱	3	
		片 側 支 柱	3	
		S 型 支 柱	3	
		鋼 線 支 柱	3	
		板 ば ね	3	
		硬 性 (支柱あり)	3	
		硬 性 (支柱なし)	1. 5	
		軟 性	2	
	ツイスター	軟 性	2	
		鋼 索	3	
	足 底 装 具		1. 5	
靴型装具			1. 5	
体幹装具	頸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		カ ラ ー	2	
	胸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	腰 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	仙 腸 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	

		骨 盤 帯	2
上肢装具	肩 装 具		3
	肘 装 具	両 側 支 柱	3
		硬 性	3
		軟 性	2
	手背屈装具		3
	長対立装具		3
	短対立装具		3
	把持装具		3
	MP屈曲装具		3
	MP伸展装具		3
	指 装 具		3
	B. F. O.		3

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 _年	備 考
継 手 類	1 . 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手 部	1 . 5	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(4) 座位保持装置

種 目	使 用 要 素 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	耐用年数 年	備 考
モ ル ド 型	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。 姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。 トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。	イの身体部位区分に従いウにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分


頭・頸部

体幹部

骨盤・大腿部

下腿・足部

上肢



ウ 基本価格

身 体 部 位	価 格 円		備 考
	採 寸	採 型	
頭 ・ 頸 部	2,500	4,300	
上 肢 (片側)	1,250	3,050	
体 幹 部	10,700	20,300	
骨盤・大腿部	10,700	20,300	
下腿・足部 (片側)	1,450		

(注)

- 1 座位保持装置の基本価格は、身体支持を必要とする身体部位をイの身体部位区分から選択し、部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格をウの基本価格から選択して組み合わせること。ただし、下腿・足部の基本価格は採寸のみとし、採型をした場合であっても採寸の価格の範囲内で対応すること。
- 2 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせる基本価格とすること。
- (3 採寸とは、アの基本工作法に基づく工程の中で、(イ)採寸、(エ)設計図の作成が行われるものであること。
- 4 採型とは、アの基本工作法に基づく工程の中で、(ウ)採型、(エ)設計図の作成、(オ)陽性モデルの製作・修正が行われるものであること。
- 5 採型器による採型後、三次元形状をデジタルデータ化して製作する場合は、採型として取り扱うこと。
- 6 上肢及び下腿・足部は、右側又は左側一方を片側とすること。

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭 部	頭部支え	6,900	
上 肢	上肢支え (片側)	2,650	
	前腕・手部支え (片側)	2,950	
体幹部	モールド型	38,500	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
骨盤・大腿部	モールド型	38,500	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
下腿部	下腿支え (片側)	2,100	
足 部	足台 (片側)	2,100	

(注)

- 1 座位保持装置の支持部は、身体部位区分で選択した身体部位に該当する支持部を組み合わせること。
- 2 支持部カバー (表面の張り地) の価格は含まないものとする。
- 3 オの完成用部品の支持部を用いる場合は、当該完成用部品が及ぶ部位の製作要素価格の支持部を加算することができないこと。
- 4 フレックス構造を持たせる場合は、1か所につき4,850円加算できること。
- 5 採型で製作されるもので、身体の形状に合わせた三次曲面で構成された支持面を持ち、各種付属品を組み合わせ、姿勢を保持する機能を有するものであること。
- 6 採寸でモールド型を製作する場合は、モールド型の価格の80%に相当する額とすること。

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	2,600	
	腰部 (片側) 膝部 (片側) 足部 (片側)	1,900	
遊 動	腰部 (片側) 膝部 (片側) 足部 (片側)	2,800	
角度調整用部品	機械式	7,750	
	ガス圧式	8,850	
	電動式	60,900	

(注)

- 1 支持部の連結とは、各支持部を一定の位置関係に保つため、構造フレームと独立した部材で各々を連結するものであること。

- 2 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。
- 3 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、可動性を有するものであること。角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。
- 4 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とし、支持部の連結の加算はできないこと。
- 5 フレックス構造により連結を行った支持部について、さらに固定又は遊動の価格を加算することはできないこと。
- 6 2の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料	基本価格	備 考
木材・金属	24,200	
(.)		
1 ティルト機構を付加する場合は、4,550円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 2 昇降機構を付加する場合は、6,250円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。 4 車いす及び電動車いすとしての機能を付加する場合は、2の(5)に定める車いす（普通型又は手押し型）及び電動車いすの価格を基本価格とし、構造フレームの基本価格を合算できないこと。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車いす及び電動車いすの各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車いす及び電動車いす側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。		

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		10,900	表面クッション張りは3,350円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト (片側)	3,350	
	肘パッド (片側)	2,050	
	縦型グリップ (片側) 横型グリップ (片側)	2,500	
体幹保持部品	胸パッド	3,650	
	胸受けロール	5,100	
下肢保持部品	内転防止パッド	3,600	
	外転防止パッド (片側)	2,000	
	膝パッド (片側) 下腿保持パッド (片側)	3,100	
	足部保持パッド (片側)	2,350	
ベルト部品	肩ベルト (片側)	1,800	
	腕ベルト (片側) 手首ベルト (片側)	1,550	
	胸ベルト 骨盤ベルト	3,150	
	股ベルト	3,350	
	大腿ベルト (片側) 膝ベルト (片側) 下腿ベルト (片側) 足首ベルト (片側)	1,700	
支持部カバー	頭部	2,150	脱着式は2,500円 (左右両側分であっても、一単位) 加算できること。
	上肢 (片側)	1,200	
	体幹部 モールド型	7,550	
	骨盤・ 大腿部 モールド型	7,550	

	下腿部（片側）	1,200	
	足 部（片側）	1,200	
内張り	アームレスト（片側）	1,300	
	テーブル	3,350	
体圧分散補助素材	頭部	3,250	
	上肢（片側）	1,600	
	体幹部	7,450	
	骨盤・大腿部	7,450	
	下腿部（片側） 足部（片側）	1,600	
キャスター		1,300	多機能キャスターは800円加算できること。 1個当たりの価格であること。
その他	介助用グリップ（片側）	2,450	
	ストッパー	3,650	
	高さ調整用台座	14,900	

（注）

- 1 各種類1個（本）当たりの額とすること。
- 2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。
- 3 カットアウトテーブルは、机上作業を行う場合に用いるとともに、そのカット部において体幹の安定や上肢の保持を図るものであること。
！ 表面クッション張りは、緊張や不随意運動などによる頭部、上肢への保護を目的とするものであること。
- 5 ベルト部品は、クッション素材を取り付けた場合を含む価格とすること。
- 6 支持部カバーとは、支持部の表面を覆うもので、ビニールレザー、布地などの素材を用いたものであること。
なお、上肢支持部カバーは、支持部が上肢支え及び前腕・手部支えに分離しているものであっても、また、脱着式の加算は、支持部カバーが左右両側分であっても、一単位として取り扱うこと。
- 7 内張りとは、アームレストやテーブルの裏側に腕や膝が当たることによる怪我の防止を目的としたものであること。
- 8 体圧分散補助素材とは、低い反発力又は衝撃を吸収する機能を有するものであること。
- 9 多機能キャスターとは、車輪の動き（方向と回転）を同時に固定できるものであること。

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部 体幹支持部 骨盤・大腿支持部	2,450	
	足部支持部（片側） アームレスト（片側）	1,550	
前 後 調 節	頭部支持部 骨盤・大腿支持部	2,550	
	足部支持部（片側）	1,500	
角 度 調 節	頭部支持部	2,900	
	テーブル	6,300	
脱 着 機 構	体幹パッド（片側） 骨盤パッド（片側） 膝パッド（片側） アームレスト（片側）	1,950	
	内転防止パッド	5,450	
開 閉 機 構	アームレスト（片側） 足部支持部（片側）	1,950	

(注)

- 1 それぞれを1単位とすること。
- 2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。
- 3 オの完成用部品が調節機構を有している場合は加算することができないこと。

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
盲 人 安全つえ	普 通 用	主体—グラスファイバー 石突—耐摩耗性合成樹脂 または高力アルミ ニウム合金 外装—白色または黄色の 塗装もしくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		(3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。
	携 帯 用	主体—グラスファイバー 石突及び外装 —普通用と同じ。 形状—折たたみ式もしくは スライド式	上と同じ。	4,400	2	3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700		4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550	4	
義 眼	普 通 義 眼	主材料—プラスチック またはガラス 既製品		17,000	2	
	特 殊 義 眼	主材料—上と同じ。		60,000		

		特殊加工を施したもの。				
	コンタクト 義 眼	主材料—プラスチック		60,000		
眼 鏡	矯 正 眼 鏡	レンズ—プ ラスチック 又はガラス 枠—セルロ イド製を原 則とする。	6 D未満	17,600	4	価格はレンズ2枚 1組のものとし、 枠を含むものであ ること。 乱視を含む場合は 片眼又は両眼にか かわらず、4,200 円増しとすること。
			6 D以上 10 D未満	20,200		
			10 D以上 20 D未満	24,000		
			20 D以上	24,000		
	コンタクト レ ン ズ	主材料—プラスチック		15,400		価格はレンズ1枚 のものであるこ と。
	弱 視 眼 鏡	掛けめがね式		36,700		高倍率（3倍率以 上）の主鏡を必要 とする場合は、 21,800円増しとす る。
		焦点調整式		17,900		
点 字 器	標 準 型	A 32マス18行、両面書 真鍮板製 B 32マス18行、両面書 プラスチック製	点筆	A 10,400 B 6,600	7	価格は点筆を含む ものであること。
	携 帯 用	A 32マス4行、片面書 アルミニウム製 B 32マス12行、片面書 プラスチック製	点筆	A 7,200 B 1,650	5	
	高度難聴用 ポケット型	JIS C 5512-2000 による 90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル未満のもの。	電池 イヤモールド	34,200	5	価格は電池、骨導 レシーバー又はヘ ッドバンドを含む ものであること。 身体の障害の状況

補 器

	高度難聴用 耳 かけ 型	90デシベル最大出力音圧 のピーク値が 125デシベル 以上に及ぶ場合は出力 制限装置を付けること。		43,900		により、イヤモー ルドを必要とする 場合は、修理基準 の表に掲げる交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 ダンパー入りフッ クとした場合は、 240円増しとする こと。 平面レンズを必要 とする場合は、修 理基準の表に掲げ る交換の額の範囲 内で必要な額を、 また、矯正用レン ズ又は遮光矯正用 レンズを必要とす る場合は、眼鏡の 修理基準の表に掲 げる交換の額の範 囲内で必要な額を 加算すること。
	重度難聴用 ポケット型	90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル以上のも の。その他は高度難聴用 ポケット型及び高度難聴 用耳かけ型に準ずる。	電池 イヤモールド	55,800		
	重度難聴用 耳 かけ 型			67,300		
	耳 あ な 型 (レディメイド)	高度難聴用ポケット型及 び高度難聴用耳かけ型に 準ずる。ただし、オーダ ーメイドの出力制限装置 は内蔵型を含むこと。	電池 イヤモールド	87,000		
	耳 あ な 型 (オーダー メイド)		電池	137,000		
	骨導式ポケ ット型	IEC Pub118-9 (1985) による90デシベル最大 フォースレベルの表示値 が 110デシベル以上のも の。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	67,000		
	骨導式眼鏡 型		電池 平面レンズ	120,000		
人工喉頭	笛 式	呼気によりゴム等の膜を 振動させ、ビニール等の 管を通じて音源を口腔内 に導き構音化するもの。	気管カニューレ	5,000	4	気管カニューレ付 とした場合は、3, 100円増しとする こと。
	電 動 式	顎下部等にあてた電動板	電池	70,100	5	価格は、電池又は

	を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。	充電器			充電器を含むものであること。
普通型	折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 JIS T 9201-1998 による。	背もたれ：頭部支持付、 チャック付 肘 掛 け：着脱式 足 台：角度可変型、 着脱式、外方 折りたたみ式 ノブ（駆動輪に使用するもの） シートベルト テーブル スポークカバー クッション リクライニング機構 夜光装置 ステッキホルダー（杖たて） 泥よけ 屋外用キャスター（エア一式等） 転倒防止用装置 滑り止めハンドリム	100,000	5	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 身体の障害の状況により、背もたれ、肘掛け、足台又はノブについて付属品欄に掲げるものを調整する場合は、価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、また、床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド（車いす用）の支給を受けた者（ただし、耐用年
手動リフト式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	232,000		
前方大車輪型	折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	普通型に準ずる。	100,000		
片手駆動型	折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片麻痺患者が使用できるもの。	普通型に準ずる。	117,000		
レバー駆動型	レバー1本で駆動操舵ができ、片麻痺患者が使用できるもの。	普通型に準ずる。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	160,500		

簡易電動型 (手動兼用型)	ハンドリムに加える駆動力により、手動自走が可能なもの。 A 切替式 電動力走行・手動力走行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動力を電動力で補助することが可能なもの。 その他は車いすの普通型に準ずる。	外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車いすの普通型に準ずる。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	A 230,000 B 263,000	6	数を超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。 以下の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・シートベルト ・テーブル ・スポークカバー ・夜光装置 ・ステッキホルダー(杖たて) ・泥よけ ・屋外用キャスター(エア一式等) ・転倒防止用装置 ・滑り止めハンドリム ・キャリパーブレーキ ・フットブレーキ(介助者用) ・酸素ボンベ固定装置 ・人工呼吸器搭載台 ・栄養パック取付用ガートル架 ・点滴ボール
手押し型	原則として介助者が押して駆動するもの。(折りたたみ式、非折りたたみ式) A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの	普通型に準ずる。 ただし、Bについてはリクライニング機構は付けないこと。 また、必要に応じ、以下の付属品を支給することができる。 キャリパーブレーキ フットブレーキ(介助者用) 酸素ボンベ固定装置 人工呼吸器搭載台 栄養パック取付用ガートル架 点滴ボール	A 82,700 B 81,000	5	・夜光装置 ・ステッキホルダー(杖たて) ・泥よけ ・屋外用キャスター(エア一式等) ・転倒防止用装置 ・滑り止めハンドリム ・キャリパーブレーキ ・フットブレーキ(介助者用) ・酸素ボンベ固定装置 ・人工呼吸器搭載台 ・栄養パック取付用ガートル架 ・点滴ボール
ティルト式 普通型	座席と背もたれが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。	普通型に準ずる。	148,000	5	・人工呼吸器搭載台 ・栄養パック取付用ガートル架 ・点滴ボール
ティルト式 手押し型	座席と背もたれが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。 その他は手押し型Aと同じ。	普通型に準ずる。	128,000	5	リクライニング機構(手動式)が必要な者についてはさらに20,000円(片手駆動型については16,600円、

					手押し型については31,300円、ティルト式（手押し型含む）については25,000円）の範囲内で加算すること。 簡易電動型においてコントローラー、操作制御部（品）、自動停止制御部（品）及び充電器については、電動車いすに準ずること。又、バッテリーについては、電動車いすの修理基準に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）の額の範囲内で必要な額を加算すること。
普通型 (4.5Km/h)	JIS T 9203-1999 による。	背もたれ：頭部支持付 足 台：角度可変型 シートベルト テーブル クッション 外部充電器 夜光装置 ステッキホルダー（杖たて） 屋外用キャスター（エア一式等） 転倒防止用装置 クライマーセット（段差乗り越え補助装置） フロントサブホイール（溝脱輪防止装置） 酸素ポンベ固定装置	314,000	6	身体の障害の状況により、背もたれ又は足台について付属品欄に掲げるものを調整する場合は、価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、また、床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げるクッション等の交換の額の範囲内で
普通型 (6Km/h)			329,000		

電 動 車 い す			人工呼吸器搭載台 栄養パック取付用ガート ル架 点滴ポール		必要な額を加算すること。 ただし、フローテーションパッド (電動車いす用) の支給を受けた者 (ただし、耐用年数が超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者についてはクッションを付属品としないこと。 リクライニング機構が必要な者については、さらに14,500円の(電動リクライニング機構が必要な者については、さらに111,000円)範囲内で加算すること。 外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 以下の付属品を必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・シートベルト ・テーブル ・夜光装置
	電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	701,400	
	電動ティルト式普通型	電気で座席と背もたれが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	580,000	

						以下の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・ステッキホルダー（杖たて） ・屋外用キャスター（エア式等） ・転倒防止用装置 ・クライマーセット（段差乗り越え補助装置） ・フロントサブホイール（溝脱輪防止装置） ・酸素ボンベ固定装置 ・人工呼吸器搭載台 ・栄養パック取付用ガートル架 ・点滴ボール
歩 行 車	腰掛けつき	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		36,000	5	
	腰掛けなし	上と同じ。		31,000		
	男 性 用	採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型		A 7,700 B 5,700	1	簡易型は採尿袋20枚を1組とする。
	女 性 用	A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付		A 8,500 B 5,900		

収尿器	人工膀胱用	回腸導管用	採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする（いずれも膀胱摘出によるもの。）。
-----	-------	-------	---

	外装—塗装なし A 普通型 B 伸縮型		5,300		
カナディアン・クラッチ	主体—アルミニウム、 鋼管 上部4段間隔以上、下部 9段間隔以上の調節装置 を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳物 およびステンレス 鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳物 およびゴム 外装—塗装なし	夜光材	8,000	4	
ロフストラ ンド・クラ ッチ	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	8,000	4	
多 点 杖	つえの下部に三本以上の 脚を有するもの。 主体—軽金属 外装—塗装なし	夜光材	10,000	4	
か っ ち ら			所轄局長が 必要と認め る額	—	
浣腸器付 排 便 剤	「使用薬剤の薬価（薬価 基準）」（平成20年厚生 労働省告示第60号。以下 「薬価基準」という。） に収載されているグリセ リン浣腸液		薬価基準に おいて定め る額	—	6ヶ月ごとに一括 支給
床ずれ防 止用敷ふ とん	主材料—羊毛又はウレタ ン 既製品		29,600	—	
介 助 用 リフター	移動式 （つり上げ装置、ヘッド		315,000	5	

		シート付)				
フローテーション パッド (車いす・電動 車用)		主材料－高分子人工脂肪 構 造－主材料（一層） 及びウレタンフ ォーム（二層） による三層構造		31,300	3	主材料のみの場合 は、1,300円減と すること。
		主材料－ポリマーゲル （高分子人工脂 肪）又は液胞ゲ ル 構 造－主材料をプラス チックフィルム 等で包装した単 層構造		51,600	4	
ギャッチ ベッド	手 動 式	主 体－スチール及び木 材		123,200	－	原則として使用者 の頭部及び脚部の 傾斜角度を個別に 調整できる機能を 有するものである こと。
	電 動 式	頭部及び脚部の傾斜角度 の調整が電動で行えるも の		245,200		
重度障害 者用意思 伝達装置	接点式入力 装置（スイ ッチ）、帯 電式入力装 置（スイッ チ）、筋電 式入力装置 （スイッ チ）、光電 式入力装置 （スイッ チ）、呼気 式（吸気 式）入力装 置（スイッ チ）、圧電 素式入力装 置（スイッ	ソフトウェアが組み込ま れた専用機器であること 。	プリンタ	450,000	5	ソフトウェアが組 み込まれた専用機 器及びプリンタで 構成されたもの （画像処理による 眼球注視点検出式 入力装置を用いる ものを除く。） で、ごく小さな身 体の動き（まばた き、呼気等）を利 用して「はい・い いえ」を判定する ものであること。 その他障害に応じ た付属品を修理基 準の中から加えて 加算することがで

チ) のいずれかによるもの					きること。
画像処理による眼球注視点検出式入力装置 (スイッチ) によるもの	注視点検出ユニット、C CDカメラ、赤外線照射 セット及びソフトウェア で構成されていること。		1,490,000		

考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(別表 2-2)

オ 完成用部品

1 殻構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩継手	A 隔板式	32,600	ホスマー FS-25	
			32,600	ホスマー FS-50	
			32,600	ホスマー FS-75	
		B 屈曲・外転式	46,200	ホスマー FAJ-100	
			26,100	啓愛 KI-H-023-A	
			110,100	USMC US1-900-0000	
			92,000	USMC US1-900-0001	
		C ユニバーサル式	43,200	ホスマー USJ-75	
			43,200	ホスマー USJ-100	
	肘継手	A 硬性たわみ式	25,900	ホスマー HFH-2	
			25,900	ホスマー HFH-4	
			25,900	ホスマー HFH-6	
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	24,900	ホスマー SP-75	
			24,900	ホスマー SP-100	
			27,900	ホスマー SP-100L	
			9,700	小原 55C-011	
			9,700	小原 55C-012	
			7,400	小原 55C-021	
			7,400	小原 55C-022	
			7,300	小原 56C-021	
			7,300	小原 56C-022	
			10,200	啓愛 KI-H-027-1	
			7,400	啓愛 KI-H-027-2	
			7,200	啓愛 KI-H-030-1	
			7,100	啓愛 KI-H-030-2	
			5,300	東陽 T-851-1	
			5,400	東陽 T-852-1	
		2 手動式	14,000	小原 56C-031	
			14,000	小原 56C-032	
			14,000	小原 56C-041	
			14,000	小原 56C-042	
			12,000	啓愛 KI-H-029	
		3 能動式	181,500	オットーボック 16X12	
			193,600	ホスマー 50989	
			169,400	ホスマー 51000	
			35,500	ホスマー 51001	
			193,600	ホスマー 53887	
			169,400	ホスマー 53888	
			35,500	ホスマー 53889	
			80,100	ホスマー E-500	
			78,300	ホスマー E-500A	
			75,200	ホスマー E-600	
			80,100	ホスマー E-1500	
			78,300	ホスマー E-1500A	
			75,000	ホスマー E-1600	
			80,100	ホスマー E-2500	
			78,300	ホスマー E-2500A	
			48,400	啓愛 KI-H-059-A	
		C 多軸ヒンジ式			

		21,500	ホスマー	PC-50	
		21,500	ホスマー	PC-75	
		21,500	ホスマー	PC-100	
		11,900	小原	55C-031	
		11,800	小原	55C-032	
		8,900	小原	55C-041	
		8,900	小原	55C-042	
		11,600	啓愛	KI-H-024-1	
		11,600	啓愛	KI-H-024-2	
		7,800	啓愛	KI-H-025-1	
		6,600	東陽	T-850-1	
	D 倍動ヒンジ				
	1 リンク式	42,600	ホスマー	MA-200	
		11,300	啓愛	KI-H-026-1	
	2 歯車式	27,100	ホスマー	MA-50	
		27,100	ホスマー	MA-75	
		27,100	ホスマー	MA-100	
	E 能動単軸ブロック式	111,300	ホスマー	50613	
		117,400	ホスマー	50653	
		228,700	ホスマー	60149	
		323,500	ホスマー	60665	
		117,400	ホスマー	61658	
		83,100	ホスマー	E-50	
		80,800	ホスマー	E-50A	
		61,500	ホスマー	E-50F	
		83,900	ホスマー	E-200	
		79,900	ホスマー	E-200A	
		83,900	ホスマー	E-400	
		79,900	ホスマー	E-400A	
		36,300	ホスマー	E-460	
		49,500	小原	50C-001	
		50,400	啓愛	KI-H-058-A	
	F 手動単軸ブロック式 (木製)	33,300	小原	51C-011	
		23,800	小原	51C-021	
		33,800	啓愛	KI-H-051-1	
		24,100	啓愛	KI-H-051-2	
		24,300	佐藤	9-2	
	G 作業用幹部式	66,000	啓愛	KI-H-031	
		62,600	啓愛	KI-H-032	
手継手	A 面摩擦式	11,700	オットーボック	10V18	
		12,100	オットーボック	10V36	
		17,000	ホスマー	52117	
		17,000	ホスマー	52119	
		20,200	ホスマー	58690	
		87,100	ホスマー	59463	
		66,600	ホスマー	59491	
		14,300	ホスマー	OW-100	
		11,200	ホスマー	WE-500	
		17,900	ホスマー	WE-500S	
		24,300	ホスマー	WE-500SL	
		7,000	小原	46C-011	
		7,000	小原	46C-012	
		7,000	小原	46C-013	
		7,000	小原	46C-021	
		5,200	啓愛	KI-H-014-L	
		5,200	啓愛	KI-H-014-M	
		5,200	啓愛	KI-H-014-S	

		3,950	啓愛	KI-H-80
	B 軸摩擦式	65,300	ホスマー	52176
		75,000	ホスマー	52371
		30,800	ホスマー	61151
		30,800	ホスマー	61152
		37,600	ホスマー	61153
		14,200	ホスマー	OW-75N
		14,200	ホスマー	OW-100N
		12,400	ホスマー	WE-200N
		12,400	ホスマー	WE-300N
		12,400	ホスマー	WE-500N
	C 迅速交換式	128,300	ホスマー	51044
		44,900	ホスマー	52128
		93,200	ホスマー	53896
		59,400	ホスマー	58150/58151/58152
		38,500	ホスマー	58297
		29,800	ホスマー	FM-100
		22,400	ホスマー	WD-400
		19,300	啓愛	KI-H-100-L
		19,300	啓愛	KI-H-100-M
	D 屈曲式	140,400	ホスマー	51101
		42,600	ホスマー	FW-300
		54,100	ホスマー	FW-500
	E 作業用幹部式	26,100	啓愛	KI-H-033
		9,200	啓愛	KI-H-034
	F 手部コネクタ	5,700	オットーボック	10A10-40
		6,100	オットーボック	10A10-50
		5,300	オットーボック	10A13-20
		5,500	オットーボック	10A13-50
		4,800	オットーボック	10A40
		8,800	オットーボック	10A41
		5,500	オットーボック	10R6
		4,750	啓愛	KI-H-064
手先具	A 能動ハンド	60,700	オットーボック	8K-20~8K-23
		83,500	オットーボック	8K-24~8K-27
		169,400	ホスマー	59758
		169,400	ホスマー	59759
		70,200	ホスマー	61063/61064/61065/61066/ 61067/61068
		70,200	ホスマー	61483/61484/61485/61486/ 61487/61488
		63,400	ホスマー	71620
		63,400	ホスマー	71630
		63,400	ホスマー	71633
		262,600	ホスマー	APRL
		177,900	ホスマー	DH
		16,400	啓愛	KI-H-050-1
		31,700	佐藤	7-2
	B 能動フック	49,400	ホスマー	5
		56,300	ホスマー	5X
		58,400	ホスマー	5XA
		65,400	ホスマー	7
		48,900	ホスマー	8
		65,100	ホスマー	8X
		50,200	ホスマー	10P
		51,900	ホスマー	10X
		51,900	ホスマー	12P

C 装飾ハンド

D 装飾手袋 (コスメチック
グラブ)

58,400	ホスマー	88X
53,200	ホスマー	99X
169,400	ホスマー	50274
169,400	ホスマー	50275
169,400	ホスマー	50316
169,400	ホスマー	50317
277,100	ホスマー	52431
277,100	ホスマー	52432
211,800	ホスマー	52601
211,800	ホスマー	52602
169,400	ホスマー	53818~53829
136,700	ホスマー	55000
136,700	ホスマー	55001
261,400	ホスマー	55015
261,400	ホスマー	55016
35,700	小原	45C-011
32,600	小原	45C-012
32,600	小原	45C-013
32,100	小原	45C-021
32,100	小原	45C-022
32,100	小原	45C-023
32,100	小原	45C-031
32,100	小原	45C-032
32,100	小原	45C-033
32,600	小原	45C-041
32,600	小原	45C-042
32,600	小原	45C-043
32,100	小原	45C-051
32,100	小原	45C-052
32,100	小原	45C-053
32,400	啓愛	KI-H-012-L
32,400	啓愛	KI-H-012-M
32,400	啓愛	KI-H-012-S
32,400	啓愛	KI-H-013-L
32,400	啓愛	KI-H-013-M
32,400	啓愛	KI-H-013-S
16,200	オットーボック	8K1
38,600	オットーボック	8K18~8K19
18,500	オットーボック	8X18
22,300	オットーボック	8X24
50,100	ホスマー	56414~56431
50,100	ホスマー	57712~57717
47,000	ホスマー	50483~50486
19,600	啓愛	KI-H-050-2
66,000	啓愛	KI-H-055RC
5,550	啓愛	KI-H-1105
11,100	啓愛	KI-H-1106
16,600	啓愛	KI-H-1107
22,200	啓愛	KI-H-1108
27,700	啓愛	KI-H-1109
24,900	啓愛	KI-H-1110
5,200	佐藤	4-8P1
10,400	佐藤	4-8P2
15,700	佐藤	4-8P3
20,900	佐藤	4-8P4
26,200	佐藤	4-8P5
23,600	佐藤	5-8P
46,200	佐藤	5-8S
21,300	オットーボック	8S11
40,000	オットーボック	8S20
25,600	ビエナトーン	MH-67

25,600	ビエナトーン	MH-68
20,900	ホスマー	56432~56593
22,600	ホスマー	57727~57771
22,600	ホスマー	59500~59517
25,600	ホスマー	APRL-G
25,600	ホスマー	DH-G
13,700	啓愛	KI-H-050-3
66,000	啓愛	KI-H-050-3RC
13,700	啓愛	KI-H-052
17,900	啓愛	KI-H-052-1
44,000	啓愛	KI-H-052-1SI
22,600	啓愛	KI-H-052-2
99,100	啓愛	KI-H-052-2RC-L
48,900	啓愛	KI-H-052-2SI
63,400	啓愛	KI-H-052RC
66,000	啓愛	KI-H-052RCF
94,400	啓愛	KI-H-052RC-L
43,800	啓愛	KI-H-052SI
22,000	啓愛	KI-H-053-1
15,000	啓愛	KI-H-053-2
8,100	啓愛	KI-H-053-3
22,000	啓愛	KI-H-054-1
16,100	啓愛	KI-H-054-2
8,100	啓愛	KI-H-054-3
19,600	啓愛	KI-H-055
107,400	啓愛	KI-H-055RC-L
47,800	啓愛	KI-H-055SI
4,750	啓愛	KI-H-056
25,600	啓愛	KI-H-056RC
14,300	啓愛	KI-H-056SI
47,600	啓愛	KI-H-70
114,600	啓愛	KI-H-70SI
51,100	啓愛	KI-H-70-1
109,500	啓愛	KI-H-70-1SI
11,200	啓愛	KI-H-71
40,900	啓愛	KI-H-71SI
17,900	啓愛	KI-H-72
44,700	啓愛	KI-H-72SI
40,200	啓愛	KI-H-73
66,000	啓愛	KI-H-73SI
44,100	啓愛	KI-H-73-1
68,000	啓愛	KI-H-73-1SI
35,000	啓愛	KI-H-74
59,900	啓愛	KI-H-74SI
40,500	啓愛	KI-H-74-1
63,800	啓愛	KI-H-74-1SI
17,400	啓愛	KI-H-75
41,200	啓愛	KI-H-75SI
167,000	啓愛	KI-H-052RF
127,100	啓愛	KI-H-052RCM
130,700	啓愛	KI-H-052RCM-L
42,600	啓愛	KI-H-072RC
35,500	啓愛	KI-H-076RC
28,400	佐藤	1-0X
21,600	佐藤	1-52
85,200	佐藤	1-92
79,900	佐藤	1-93
45,900	佐藤	2-3
35,300	佐藤	2-4
25,900	佐藤	2-52
66,900	佐藤	2-92
66,000	佐藤	2-93
42,600	佐藤	2-452

E 作業用手先具

39,800	佐藤	3-2
48,800	佐藤	3-2X
32,100	佐藤	3-3
41,200	佐藤	3-3X
35,500	佐藤	3-452
20,200	佐藤	3-52
66,000	佐藤	3-92
70,200	佐藤	3-92X
62,300	佐藤	3-93
66,000	佐藤	3-93X
21,600	佐藤	4-1
29,800	佐藤	4-1X
15,700	佐藤	4-2
24,100	佐藤	4-2X
8,500	佐藤	4-3
15,600	佐藤	4-3X
20,900	佐藤	4-4
28,400	佐藤	4-4X
14,400	佐藤	4-5
21,300	佐藤	4-5X
7,800	佐藤	4-6
15,600	佐藤	4-6X
130,700	佐藤	4-45
46,600	佐藤	4-91
52,100	佐藤	4-91X
40,700	佐藤	4-92
46,200	佐藤	4-92X
34,600	佐藤	4-93
41,900	佐藤	4-93X
45,900	佐藤	4-94
52,100	佐藤	4-94X
42,600	佐藤	4-95
46,200	佐藤	4-95X
34,600	佐藤	4-96
41,900	佐藤	4-96X
21,600	佐藤	5-2
31,200	佐藤	5-2X
16,600	佐藤	5-3
25,600	佐藤	5-3X
14,200	佐藤	5-4
21,300	佐藤	5-4X
21,700	佐藤	5-5
30,500	佐藤	5-5X
16,300	佐藤	5-8G
24,100	佐藤	5-8GX
45,700	佐藤	5-9
51,500	佐藤	5-9X
118,600	佐藤	5-40
96,800	佐藤	5-44
107,700	佐藤	5-44R
107,700	佐藤	5-44W
49,300	佐藤	5-92
56,800	佐藤	5-92X
4,700	佐藤	6-1
7,100	佐藤	6-1X
14,000	佐藤	6-91
16,300	佐藤	6-91X
12,900	佐藤	7-3
18,900	RSLスティーパー	CG-SIZE
35,300	RSLスティーパー	SG-SIZE
31,700	RSLスティーパー	TG-SIZE
22,900	ホスマー	56266

			22,900	ホスマー	56267	
			28,700	啓愛	KI-H-037-1	
			29,400	啓愛	KI-H-037-2	
			29,000	啓愛	KI-H-057	
			1,850	曲鉤		
			4,600	物押さえ		
			8,500	鎌持ち金具		
			12,600	鋏持ち金具		
その他	ケーブル セット		9,500	ホスマー	2250	
			9,500	ホスマー	2251	
			6,900	ホスマー	50444	
			6,800	ホスマー	50445	
			7,200	ホスマー	50446	
			55,400	ホスマー	52521	
			55,400	ホスマー	52522	
			5,900	小原	46C-100	
			5,900	小原	46C-200	
			11,400	近畿	KP1-6	
			7,500	啓愛	KI-H-015-1	
			7,500	啓愛	KI-H-015-2	
			26,200	RSLスティーパー	NCCB/AE	
			9,200	RSLスティーパー	NCCB/BE	
			27,600	RSLスティーパー	PCCB/AE	
			10,300	RSLスティーパー	PCCB/BE	
			9,600	RSLスティーパー	SCCB/AE	
	部品 ハネス		5,700	ホスマー	50114	
			5,700	ホスマー	50115	
	先 ゴ ム 用		240			
	断 端 袋	A 上腕用				価格は、消臭加工処理 を施したものを使用する 場合における、年間 の上限であること。
		B 前腕用	3,200 3,400			
	電 動 ハ ン ド		596,200	オットーボック	8E38=6	
			517,500	オットーボック	8E38=7	
			1,212,500	オットーボック	8E38=8	
			1,212,500	オットーボック	8E39=8	
			622,500	オットーボック	8E39=6	
			442,500	オットーボック	8E39=7	
			832,500	オットーボック	8E44=6	
			692,500	オットーボック	8E44=7	
			638,600	オットーボック	8E51=5	
			734,700	オットーボック	8E51=5 1/2	
			734,700	オットーボック	8E51=6	
			734,700	オットーボック	8E51=6 1/2	
			520,500	モーションコントロール	5010028	
			520,500	モーションコントロール	5010022~5010025	
			520,500	モーションコントロール	5010029	
			432,100	RSLスティーパー	EPP-SIZE	
			582,700	RSLスティーパー	ESC-SIZE	
			444,700	RSLスティーパー	ESV-SIZE	
			388,500	RSLスティーパー	ETH-SIZE	
	電 動 フ ック		616,500	オットーボック	8E33=6	
			547,700	オットーボック	8E33=7	
			872,500	ホスマー	1702001	
			872,500	ホスマー	1702002	

		556,500	モーションコントロール	5010032	
		556,500	モーションコントロール	5010033	
		423,200	RSLスティーパー	EPG-SIZE	
リスト ユニット		18,700	オットーボック	10S1	
		20,900	オットーボック	10S16=34	
		20,900	オットーボック	10S16=38	
		133,100	オットーボック	10V38	
		23,900	モーションコントロール	1701007	
		6,800	モーションコントロール	1701008	
		23,900	モーションコントロール	1701042	
		42,600	モーションコントロール	3010429	
		217,800	モーションコントロール	3010439~3010441	
		62,000	モーションコントロール	3010477	
		217,800	モーションコントロール	3010485	
		32,700	モーションコントロール	1701009	
		152,200	RSLスティーパー	EWD-SIZE	
		25,000	RSLスティーパー	FRW/S-SIZE	
		33,100	RSLスティーパー	FRW-SIZE	
用 部品 リスト ユニット		27,000	オットーボック	9E168	
		17,200	オットーボック	9E169	
		133,100	オットーボック	9S266	
		4,550	オットーボック	10S4	
		51,800	RSLスティーパー	EWDHP-SIZE	
		8,400	RSLスティーパー	HCP-SIZE	
コン トロー ラー		145,800	オットーボック	9E369	
		159,100	オットーボック	9E370	
		236,900	オットーボック	13E195	
		317,500	オットーボック	13E205	
		213,000	モーションコントロール	3010450	
		116,200	モーションコントロール	4010000	
用 部品 コン トロー ラー		320,500	モーションコントロール	5010031	
		3,100	オットーボック	13E184	
ロー テー ター		241,800	オットーボック	10S17	
		302,500	モーションコントロール	1701017	
用 部品 ロー テー ター		29,800	オットーボック	13E196	
ブ ロック コ ネク ター		13,800	オットーボック	13E190	
		10,400	RSLスティーパー	CNBL	
電 極		99,900	オットーボック	13E125=50/60	
		89,700	オットーボック	13E68=50/60	
		8,500	オットーボック	13E201	
		169,400	オットーボック	13E200=50/13E200=60	
		193,600	オットーボック	13E202=50/13E202=60	
		41,800	ビエナトーン	MM4-41S	

		1,900	ビエナトーン	MM4-47S	
		2,850	モーションコントロール	1070224	
		3,550	モーションコントロール	1070225	
		28,400	モーションコントロール	3010090	
		28,400	モーションコントロール	3010091	
		35,500	モーションコントロール	3010426	
		71,600	RSLスティーパー	MESS	
接続 ケー ブル	A 電極用	6,200	オットーボック	13E48=G	
		6,800	オットーボック	13E48=W	
		6,900	オットーボック	13E129=G	
		19,600	ビエナトーン	MM4-7S	
		159,700	モーションコントロール	3010292	
		28,400	モーションコントロール	3010336	
		96,800	モーションコントロール	3010433	
		96,800	モーションコントロール	3010435	
		159,700	モーションコントロール	3010437	
		159,700	モーションコントロール	3010438	
		14,000	RSLスティーパー	SECB-SIZE	
		14,000	RSLスティーパー	SECB/P	
		27,900	RSLスティーパー	SVCB	
		27,200	RSLスティーパー	S2CB	
	B バッテリー用	10,600	オットーボック	13E51=1	
		7,500	オットーボック	13E51=2	
		7,700	オットーボック	13E132	
		11,200	オットーボック	13E188	
		17,300	モーションコントロール	3010309	
		23,600	モーションコントロール	3010462	
	C その他	9,300	オットーボック	13E50	
		10,400	オットーボック	13E97	
		8,600	オットーボック	13E99	
		710	オットーボック	13E121	
		62,900	モーションコントロール	3010254	
		51,700	モーションコントロール	3010295	
		51,700	モーションコントロール	3010331	
		29,800	モーションコントロール	3010336	
		12,000	RSLスティーパー	2WECB	
		24,000	RSLスティーパー	4WECB	
		14,000	RSLスティーパー	HCCB	
		12,500	RSLスティーパー	SCCB	
		16,900	RSLスティーパー	PLCB	
		10,900	RSLスティーパー	TDCB	
		5,850	RSLスティーパー	ICCB	
エ ル ボ ー ト		652,500	オットーボック	12K44	
		1,012,500	ホスマー	57431	
		1,012,500	ホスマー	57432	
		246,000	RSLスティーパー	EEL	
		150,900	RSLスティーパー	ELB-SIZE	
エ ル ボ ー 用 部 品 ユ ニ ツ ト		64,400	RSLスティーパー	SVIL	
		48,000	RSLスティーパー	FOFM	
		20,500	RSLスティーパー	EELC	
		9,500	RSLスティーパー	LRRG	
		10,600	RSLスティーパー	LRRG/5	
バ ッ テ リ ー		30,500	オットーボック	757B8	
		40,900	オットーボック	757B13	
		72,600	オットーボック	757B20	
		72,600	オットーボック	757B21	

		42,600	オットーボック	757B15	
		77,400	ビエナトーン	MM4-3AS	
		75,000	ビエナトーン	MM4-3BS	
		42,600	モーションコントロール	3010306	
		47,500	モーションコントロール	3010364	
		47,500	モーションコントロール	3010365	
		25,600	RSLスティーパー	NCBA	
		46,300	RSLスティーパー	LTBA	
		34,600	RSLスティーパー	HABA	
バッテリーボックス		5,800	オットーボック	757Z103	
		8,400	オットーボック	757Z149	
		20,200	オットーボック	757Z184=1	
		20,200	オットーボック	757Z190=1	
		2,850	モーションコントロール	1100132	
		27,300	モーションコントロール	3010315	
		14,400	RSLスティーパー	BAHD	
		16,700	RSLスティーパー	BACP	
		14,900	RSLスティーパー	BACP/H	
スイッチ		38,800	オットーボック	9X14	
		41,700	オットーボック	9X18	
		9,900	オットーボック	9X24	
		41,300	オットーボック	9X25	
		229,900	モーションコントロール	3010151	
		102,900	モーションコントロール	3010254	
		102,900	モーションコントロール	3010262	
		17,600	RSLスティーパー	SWCB	
		22,400	RSLスティーパー	TSSS	
		26,400	RSLスティーパー	PSSS	
		26,400	RSLスティーパー	SVTD	
		29,200	RSLスティーパー	SVTD/H	
スイッチ用品		14,900	RSLスティーパー	SVLV	
		8,400	RSLスティーパー	SVMK	
充電器		48,600	オットーボック	757L13=2	
		50,400	オットーボック	757L14=2	
		81,100	オットーボック	757L20	
		23,200	ビエナトーン	LM-114	
		2,850	モーションコントロール	1362022	
		5,700	モーションコントロール	1390024	
		66,000	モーションコントロール	3010291	
		64,900	RSLスティーパー	HABC	
		72,900	RSLスティーパー	LTBC	
		51,800	RSLスティーパー	NCBC	
ライナーロックアダプタ		45,000	オットーボック	14A1	
		25,800	カスケイド	ICE-AT	
		29,800	カスケイド	ICE-ATC	
		25,800	カスケイド	ICE-ATS	
		35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
		34,900	PIメディカル	ICE-ATL	
		39,800	PIメディカル	ICE-ATPI	
ライナー	A ビンアタッチメントなし	66,000	オズール	COM-SIZE	
		12,300	オズール	DIS-SIZE	
		54,700	オズール	ICE-SIZE	
		75,500	オットーボック	14Y1	
		7,100	オズール	I-610-size	
		64,700	ダウ	DCLC-SIZE	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	

		B ピンアタッチメントあり	87,500	オズール	I-813-size	
			66,000	メディ	SEN-SIZE	
義足用部品	股継手	A ヒンジ継手				
		1 伸展制限付 遊動式	9,200	小原	31B-021	
		2 伸展制限付 外転式	14,500	小原	31B-011	
			14,100	啓愛	KI-SG-H1-1	
			14,100	啓愛	KI-SG-H1-2	
			14,100	啓愛	KI-SG-H1-3	
		B カナディアン式				
			38,900	ホスマー	CHJ-100	
			46,800	ホスマー	NHJ-100	
			18,400	小原	30B-021	
			21,900	啓愛	KI-BU-B21	
			43,900	啓愛	KI-BU-B106A	
	膝継手	A ヒンジ継手				
		1 大腿遊動式				
			15,200	小原	28B-011	
			15,200	小原	28B-012	
			15,200	小原	28B-013	
			15,100	小原	28B-021	
			15,100	小原	28B-022	
			15,100	小原	28B-023	
			12,100	小原	29B-011	
			12,100	小原	29B-012	
			17,100	小原	29B-021	
			17,100	小原	29B-022	
			12,100	啓愛	KI-AT-01-L	
			14,300	啓愛	KI-SG-A1-L	
			13,700	啓愛	KI-SG-A1-M	
			13,700	啓愛	KI-SG-A1-S	
			15,400	啓愛	KI-SG-A2-L	
			15,100	啓愛	KI-SG-A2-M	
			14,800	啓愛	KI-SG-A2-S	
		2 下腿遊動式				
			13,600	小原	22B-011	
			13,600	小原	22B-012	
			13,600	小原	22B-013	
			15,700	小原	22B-021	
			15,700	小原	22B-022	
			11,900	小原	23B-001	
			11,900	小原	23B-002	
			14,300	小原	24B-001	
			15,900	小原	25B-001	
			15,000	小原	26B-011	
			15,000	小原	26B-012	
			15,000	小原	26B-021	
			11,500	啓愛	KI-AT-02-L	
			13,200	啓愛	KI-SG-A5-L	
			13,200	啓愛	KI-SG-A5-M	
			13,200	啓愛	KI-SG-A5-S	
			15,500	啓愛	KI-SG-A6-L	
			13,800	啓愛	KI-SG-A6-M	
			13,800	啓愛	KI-SG-A6-S	
			14,200	啓愛	KI-SG-A9-L	
			14,400	啓愛	KI-SG-A10-L	
		3 横引き固定式				
			23,400	小原	27B-011	
			23,400	小原	27B-012	
			24,100	小原	27B-021	
			20,700	啓愛	KI-SG-A18-L	

		20,700	啓愛	KI-SG-A18-M	
		20,300	啓愛	KI-SG-A18-S	
		19,000	啓愛	KI-SG-B18-L	
		19,000	啓愛	KI-SG-B18-M	
		19,000	啓愛	KI-SG-B18-S	
		18,600	啓愛	KI-SG-B21-L	
		18,600	啓愛	KI-SG-B21-M	
		18,600	啓愛	KI-SG-B21-S	
	4 前止め固定式				
		51,400	小原	32B-011	
		51,400	小原	32B-012	
		51,400	小原	32B-013	
		52,500	小原	32B-014	
		54,500	小原	32B-021	
		54,500	小原	32B-022	
		55,900	啓愛	KI-BU-B19-1	
		60,900	啓愛	KI-BU-B19-2	
		55,900	啓愛	KI-BU-B19-N1	
		62,400	啓愛	KI-BU-B19-N2	
	B 鉄脚				
	C ブロック継手	42,800	小原	32B-031	
	1 遊動式				
		43,100	オットーボック	3P19	
		40,400	オットーボック	3P21	
		64,700	フィラワー	V-100	
		49,600	小原	34B-011	
		49,600	小原	34B-012	
		47,200	小原	34B-020	
		60,000	啓愛	KI-BU-B103	
		55,900	USMC	P01-3 (L, R) 0-9LGO	
		55,900	USMC	P01-3 (L, R) 0-9MD0	
		55,900	USMC	P01-3 (L, R) 0-9SM0	
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6010	
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6020	
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6030	
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6040	
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6050	
		42,600	USMC	P01-3 (L, R) 0-6060	
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7010	
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7020	
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7030	
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7040	
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7050	
		44,700	USMC	P01-3 (L, R) 0-7060	
	2 固定・遊動切替式				
		60,200	オットーボック	3P4	
		58,000	小原	34B-031	
		58,000	小原	34B-032	
		55,400	小原	34B-041	
		55,400	小原	34B-042	
		62,400	啓愛	KI-BU-B102	
	3 安全膝				
		66,000	オットーボック	3P23	
		54,000	協和	R-101	
		64,800	啓愛	KI-BU-B212	
足 部	A 固定足部				
		7,500	小原	42B-030	
		9,100	啓愛	KI-SG-A31-L	
		9,100	啓愛	KI-SG-A31-M	
		9,100	啓愛	KI-SG-A31-S	
		8,300	啓愛	KI-SG-C1	
	B 単軸足部				

C 多軸足部

32,500	オットーボック	1H31
27,400	オットーボック	1H37
12,000	小原	38B-010
12,000	小原	38B-020
15,000	小原	42B-020
13,900	啓愛	KI-SG-A24-L
11,100	啓愛	KI-SG-A24-M
12,800	啓愛	KI-SG-A24-S
11,300	啓愛	KI-SG-A28
21,200	啓愛	KI-SG-M50
31,100	啓愛	KI-SG-M50-N
20,900	啓愛	KI-SG-M51
31,100	啓愛	KI-SG-M51-N

266,200	カレッジパークインダストリー	CPI-01
290,400	カレッジパークインダストリー	CPI-02
145,200	カレッジパークインダストリー	CPI-03
108,300	HF	KF100
78,900	HF	KF110

D SACH足部

36,400	オットーボック	1D10
36,400	オットーボック	1D11
203,300	オットーボック	1E80
18,000	オットーボック	1S30
18,500	オットーボック	1S49
18,500	オットーボック	1S66
18,500	オットーボック	1S70
31,500	オットーボック	1K10
59,400	オハイオ	CC2L
62,000	オハイオ	IMP-SIZE
205,700	フリーグマイナベーションズ	FS3000EX0
209,800	フレックスフット	F・F-W II
239,400	フレックスフット	F・F-W II-SP
29,000	ベッサ	N-100S
64,700	マインド	SCF185
64,700	マインド	SCF195
61,700	マインド	SFH110
61,700	マインド	SFH120
61,700	マインド	SFH130
56,800	ラボック	C1100
63,400	ラボック	M1180
94,400	ラボック	X1170
13,800	小原	41B-010
14,900	小原	41B-020
14,800	小原	42B-010
16,700	啓愛	KI-SG-M52
29,000	啓愛	KI-SG-M52-N
21,400	高崎	TG-3001
59,200	SAFE	I
61,200	SAFE	I D
59,200	SAFE	II
61,200	SAFE	II D
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2640
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2650
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2660
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2670
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2680
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2690
24,000	USMC	P01-(L, R) 1-2700

		E ドリンガー足部	24,000	USMC	P01-(L,R)1-2710	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2720	
		F 装飾足袋	5,100	小原	42B-040	
			6,300	啓愛	KI-SG-C50	
	足部調整用部品	バンパー	6,600	啓愛	KI-SG-C60	
			18,600	佐藤	8-1	
			15,000	佐藤	8-2	
			127,000	佐藤	8-40	
			17,700	啓愛	KI-SG-F2-1	
			14,600	啓愛	KI-SG-F2-2	
			14,600	啓愛	KI-SG-F2-3	
			17,700	啓愛	KI-SG-F3	
			2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228	
			2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-305/FTS-306	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-405/ FTS-406	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-424/FTS-425	
			3,550	カレッジパークインダストリー	VABM2124/VABM2530	
			3,250	カレッジパークインダストリー	VBFA/VBFB/VBFC/VBMA/VBMB/VBMC/VBSA/VBSB/VBSC	
	その他	吸着バルブ	22,200	オットーボック	21Y12	
			22,200	オットーボック	21Y13	
			8,000	オットーボック	21Y97	
			8,000	オットーボック	21Y105	
			10,500	オットーボック	4R140	
			14,600	セントリー	CTFV-CFS	
			12,800	オズール	L-641000	
			14,500	オズール	L-542000	
			7,400	ラボック	M0255	
			18,500	ラボック	M0257	
			22,700	ラボック	M0258	
			4,950	ラボック	M0262	
			6,100	小原	37B-011	
			6,100	小原	37B-021	
			5,500	啓愛	KI-BU-V1	
			5,500	啓愛	KI-BU-V2	
			9,100	USMC	P12-310-1000	
			9,100	USMC	P12-310-2000	
			9,100	USMC	P12-320-1000	
			9,500	USMC	P12-320-2000	
			28,100	ESP	LYN-PA0002	
	懸垂ベルト	A 股・大腿用	15,600	オットーボック	21B37	
			13,900	センチュリー22	AKS	
		B 下腿用	11,400	アルプス	SLE16	
			11,400	アルプス	SLE20	
			11,400	アルプス	SLE24	
			11,400	アルプス	SLE28	
			20,400	オズール	FLX/END-SIZE	
			12,600	オズール	FLX/BAL-SIZE	
			7,400	オットーボック	9101	
			8,800	オットーボック	453A2	
			31,200	オットーボック	454A7	
			7,100	オットーボック	454A11	
			20,400	オハイオ	ALS-SIZE	
			14,200	ダウ	DGSLEV	

		6,100	ラボック	M1600	
		9,200	ラボック	M1601	
		8,100	ラボック	M1602	
		4,450	レイブン	NKS	
		4,600	レイブン	RKS	
		13,900	啓愛	KI-LN-S01	
K B M	ウ エ ッ ジ	7,200	フィラワー	1540	
断 端 袋	A 大腿用	5,300			価格は、消臭加工処理 を施したものを使用す る場合における、年間 の上限であること。
	B 下腿用	5,600			
ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		6,800	オズール	L-19200size	
		34,100	オズール	L-211000	
		5,800	オズール	L-29200size	
		23,900	オズール	L-621000	
		22,300	オズール	L-631000	
		39,800	オズール	L-651000	
		36,200	オズール	L-721000	
		46,200	オットーボック	6A30=20	
		35,500	オットーボック	6A30=10	
		25,800	カスケイド	ICE-AT	
		29,800	カスケイド	ICE-ATC	
		35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
		25,800	カスケイド	ICE-ATS	
		22,400	フィラワー	125234	
		22,400	フィラワー	125236	
		25,600	マインド	SIS740	
		34,500	USMC	P-35501	
ラ イ ナ ー	A ピンアタッチメントなし	34,800	アルプス	ELFR20	
		34,800	アルプス	ELFR24	
		34,800	アルプス	ELFR28	
		27,000	アルプス	ELPX20	
		27,000	アルプス	ELPX24	
		27,000	アルプス	ELPX28	
		66,000	オズール	COM/L-SIZE	
		12,300	オズール	DIS-SIZE	
		91,500	オズール	I-4613-Size	
		82,200	オズール	I-4413-size	
		7,100	オズール	I-610-size	
		91,500	オズール	I-6613-Size	
		66,000	オハイオ	ALC-SIZE	
		35,500	オットーボック	6Y510	
		64,700	ダウ	DCLC-SIZE	
		66,000	フリーダムバージョン	FPL3C-size	
		82,300	メディ	PRO-SIZE	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	
		15,600	ラボック	M1502	
		40,500	啓愛	KI-PURE	
		46,200	USMC	P-33624	
		46,200	USMC	P-33625	
		46,200	USMC	P-33626	
		46,200	USMC	P-33627	
		46,200	USMC	P-33628	
	B ピンアタッチメントあり	66,000	オズール	COM-SIZE	
		54,700	オズール	ICE-SIZE	
		67,200	オズール	I-0123-SIZE	
		172,500	オズール	I-153-size	
		82,200	オズール	I-451-size	

		82,200	オズール	I-651-size	
		87,500	オズール	I-713-size	
		95,000	オズール	I-7032-SIZE	
		102,700	オズール	I-7532-size	
		102,700	オズール	I-7632-size	
		66,000	オットーボック	6Y70	
		77,400	オットーボック	6Y80	
		38,300	オットーボック	6Y90	
		85,900	オットーボック	6Y70-S	
		66,000	シリボス	DURA-02	
		67,800	フリーグマイネーション	FPL3P-size	
		65,900	マインド	SIS710	
		82,300	メディ	PRO-SIZE	
		66,000	メディ	SEN-SIZE	
		44,200	啓愛	KI-PURE+P	
		56,100	USMC	P-33604	
		56,100	USMC	P-33605	
		56,100	USMC	P-33606	
		56,100	USMC	P-33607	
		56,100	USMC	P-33608	
その他の 部 品	A ベルト付先ゴム	2,450	小原	42B-100	
		2,400	啓愛	KI-SG-C9	
	B SACH用アングル ブロック	4,550	オットーボック	2K34	
		22,000	オハイオ	CC2-EK	
		8,500	フレックスフット	F6001A	
		8,500	フレックスフット	F6002	
		27,100	ベッサ	N-4411	
		12,700	マインド	SAB310	
		11,400	マインド	SAB320	
		9,700	マインド	SLC300	
		19,000	ラボック	X1370	
		1,650	その他のアングルブロック		
	C リアルソックス	42,600	オズール	C-1111-size	
		28,500	佐藤	8-3	
		28,500	佐藤	8-4	
		11,200	佐藤	8-5	
		29,000	啓愛	KI-SG-F1	
		11,200	啓愛	KI-SG-F2	
		51,500	RSLスティーパー	SKY-SIZE	
	D 先ゴム	710			
	E 踵ゴム	300			
	F スプリングゴム	210			
	G 前止金具	2,150	小原	33B-110	
		6,400	小原	33B-120	
		14,400	啓愛	KI-S-B1	
		7,300	啓愛	KI-S-B2	
	H サイム用ボルト	9,700	マインド	SSY300	
		3,800	啓愛	AI-7-2	
	I ラミネーションポスト	5,400	フィラワー	125256	
		5,400	フィラワー	125272	
	J フットカバー	27,600	カレッジパークインダストリー	FS 01	
		22,700	オットーボック	2C5	

2 骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩継手	A 屈曲・外転式	42,600	オットーボック 12S4	
			42,800	オットーボック 12S5	
			50,500	ホスマー 55134	
		B ユニバーサル式	61,000	オットボック 12S7	
	肘継手	A 単軸式 (軸固定式)	49,600	オットーボック 12R1	
			55,600	オットーボック 12R2	
			35,900	オットーボック 12R3	
			48,900	オットーボック 12R4	
			56,400	ホスマー 55170	
			51,200	小原 47C-011	手継手部品付
			51,200	小原 47C-012	手継手部品付
			48,800	小原 47C-021	手継手部品付
			48,800	小原 47C-022	手継手部品付
			30,700	啓愛 KI-H-061	
			30,700	啓愛 KI-H-062	
		B 単軸式 (軸摩擦式)	67,800	佐藤 9-88	
	手継手	A 面摩擦式	4,750	啓愛 KI-H-065-1	
		B 軸摩擦式	9,500	オットーボック 10R1	
			8,900	オットーボック 10R2	
			11,900	ホスマー 71983	
		C 手屈曲式	36,900	オットーボック 10R3	
			14,700	ホスマー 71988	
		D 手部コネクタ	4,750	啓愛 KI-H-064	
			9,900	佐藤 9-88-1	
	義 手 調 整 用 部 品	ソケット アダプター チューブ	17,300	ホスマー 55132	
			18,500	佐藤 9-88-2	
	手先具	A 装飾ハンド	17,300	ホスマー 55573	
		B 手袋 (コスメチックグラブ)	28,300	オットーボック 8S7~8S9	
			38,600	オットーボック 8K18~8K19	
			51,100	ホスマー 56414~56431	
			47,000	ホスマー 50483~50486	
			23,600	佐藤 5-8P	
			46,200	佐藤 5-8S	
			24,900	啓愛 KI-H-1110	
			21,300	オットーボック 8S4~8S6	
			20,900	ホスマー 56432~56593	
			66,000	啓愛 KI-H-050-3RC	
			63,400	啓愛 KI-H-052RC	
			94,400	啓愛 KI-H-052RC-L	
			66,000	啓愛 KI-H-052RCF	
			17,900	啓愛 KI-H-052-1	
			44,000	啓愛 KI-H-052-1SI	
			22,600	啓愛 KI-H-052-2	
			99,100	啓愛 KI-H-052-2RC-L	

			48,900	啓愛	KI-H-052-2SI	
			66,000	啓愛	KI-H-055RC	
			105,300	啓愛	KI-H-055RC-L	
			25,600	啓愛	KI-H-056RC	
			17,900	啓愛	KI-H-72	
			42,600	啓愛	KI-H-072RC	
			40,200	啓愛	KI-H-73	
			66,000	啓愛	KI-H-73SI	
			44,100	啓愛	KI-H-73-1	
			68,000	啓愛	KI-H-73-1SI	
			35,000	啓愛	KI-H-074	
			59,900	啓愛	KI-H-074SI	
			40,600	啓愛	KI-H-074-1	
			63,800	啓愛	KI-H-074-1SI	
			35,500	啓愛	KI-H-076RC	
			45,900	佐藤	2-3	
			35,300	佐藤	2-4	
			42,600	佐藤	2-452	
			41,100	佐藤	3-2	
			48,800	佐藤	3-2X	
			32,100	佐藤	3-3	
			41,200	佐藤	3-3X	
			35,500	佐藤	3-452	
			70,200	佐藤	3-92X	
			66,000	佐藤	3-93X	
			21,600	佐藤	5-2	
			16,600	佐藤	5-3	
			14,200	佐藤	5-4	
			21,700	佐藤	5-5	
			31,200	佐藤	5-2X	
			25,600	佐藤	5-3X	
			21,300	佐藤	5-4X	
			30,500	佐藤	5-5X	
			16,100	佐藤	5-8G	
			24,100	佐藤	5-8GX	
			45,700	佐藤	5-9	
			51,500	佐藤	5-9X	
			96,800	佐藤	5-44	
			107,700	佐藤	5-44W	
			56,800	佐藤	5-92X	
外装部品	コネクショ ン		2,250	オットーボックス	13R9	
			3,500	ホスマー	56758	
	フ ォ ー ム カ バ ー		8,500	オットーボックス	15K1	ストックネット付
			8,700	オットーボックス	15K2	ストックネット付
			12,200	オットーボックス	15K3	ストックネット付
			17,500	ホスマー	56217	ストックネット付
			13,600	ホスマー	56886	ストックネット付
			5,200	その他のフォームカバー		ストックネット付
その他	断端袋	A 上腕用	3,200			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する 場合における、年間の 上限であること。
		B 前腕用	3,400			
	部 品 ハ ー ネ ス		5,700	ホスマー	50114	
			5,700	ホスマー	50115	
	ク ア イ ナ		25,800	カスケイド	ICE-AT	
			29,800	カスケイド	ICE-ATC	

	イ ン フ ラ ス タ		35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
			25,800	カスケイド	ICE-ATS	
	ラ イ ナ ー	A ピンアタッチメントなし	45,000	オットーボック	14A1	
			34,900	PIメディカル	ICE-ATL	
		B ピンアタッチメントあり	39,800	PIメディカル	ICE-ATPI	
			66,000	オズール	COM-SIZE	
			12,300	オズール	DIS-SIZE	
			54,700	オズール	ICE-SIZE	
			75,500	オットーボック	14Y1	
			7,100	オズール	I-610-size	
			8,500	オハイオ	ALA-C	
			64,700	ダウ	DCLC-SIZE	
			66,000	メディ	SEN-SIZE	
			87,500	オズール	I-813-size	
			65,300	オハイオ	ALL-SIZE	
			66,000	メディ	SEN-SIZE	
義 足 用 部 品	股継手	A カナディアン式	66,000	オットーボック	7E4	
			175,500	オットーボック	7E7	
			167,000	オットーボック	7E8	
			266,000	ブラッチフォード	019122	
			73,000	ベッサ	U-701	
			167,600	ラボック	M0110	
			72,500	啓愛	A1-6-1	
			73,600	啓愛	A1-6-3	
			88,300	高崎	TG1010	
			76,400	徳林	TCH-01C	
			182,100	徳林	TGH-01C	
			73,800	徳林	TH-01C	
		B ロック式	73,800	オットーボック	7E5	
			89,700	啓愛	A1-6	
			89,700	啓愛	A1-6-2	
	膝継手	A 単軸膝 1 遊動式	408,500	オズール	FRM01804U	
			123,400	オットーボック	3R38	
			243,200	オットーボック	3R65	
			314,600	オットーボック	3R80	チューブ付
			266,200	オットーボック	3R95	
			312,500	オットーボック	3R80=1	
			266,200	オットーボック	3R95=1	
			432,500	オットーボック	3R80+	チューブ付
			836,500	ナブテスコ	NI-C311	
			693,100	ブラッチフォード	019350	
			223,100	ブラッチフォード	019352	
			205,200	ブラッチフォード	019353	
			249,300	ブラッチフォード	019354	
			119,800	ホスマー	60236	
			127,800	ホスマー	60821	
			80,800	ホスマー	60822	
			93,900	ホスマー	60823	
			260,200	ラボック	M0703	
			59,500	ラボック	M0706	
			58,200	ラボック	M0716	
			260,200	ラボック	M0760	
			115,000	ラボック	C0700	
			47,400	高崎	TG1002	
			46,300	高崎	TG1003	
		2 ロック式	612,500	USMC	P3027A	

B 安全膝

76,500	オットーボック	3R17
137,900	オットーボック	3R33
132,700	オットーボック	3R39
50,200	オットーボック	3R40
185,700	ブラッチフォード	019355
49,900	ベッサ	U-754B
82,000	ベッサ	U-10400
73,300	ホスマー	60471
115,000	ラボック	C0720
60,300	ラボック	M0726
60,300	ラボック	M0728
59,400	ラボック	SL0701
145,200	ラボック	SL0702
84,700	ラボック	SL0710
122,200	ラボック	SL0720-A
66,600	小原	34S-050
67,000	啓愛	A3-1-1
59,500	啓愛	A3-1-2
76,700	啓愛	A3-2-1
73,200	啓愛	A3-2-2
69,500	高崎	TG1005
66,000	高崎	TG1013
64,600	高崎	TG1014
48,000	高崎	TG1023
66,700	徳林	TK-1C1
123,400	オズール	TK01500
63,800	オットーボック	3R15
147,600	オットーボック	3R49
217,800	オットーボック	3R90
272,300	オットーボック	3R92
347,300	ナブテスコ	NI-C111
341,500	ナブテスコ	NI-C111 t
364,800	ナブテスコ	NI-C112
288,000	ナブテスコ	NK-1
294,600	ナブテスコ	NK-1s
84,700	フィラワー	124200
379,900	ブラッチフォード	019161
331,300	ブラッチフォード	019162
377,300	ブラッチフォード	019168E
677,700	ブラッチフォード	019169
379,900	ブラッチフォード	019171
331,300	ブラッチフォード	019172
82,500	ベッサ	U-9809
84,700	ベッサ	U-10170
122,200	ベッサ	U-10426
84,600	ホスマー	60775
102,900	ホスマー	60785
127,000	ホスマー	60794
75,500	ラボック	M0736
278,300	ラボック	M0770
281,300	ラボック	M0771
80,200	啓愛	A1-1
57,400	啓愛	A1-16-3SS
132,900	啓愛	A1-16-3TI
75,800	啓愛	A1-2
71,800	啓愛	A1-2-N
94,400	啓愛	A2-1
88,000	啓愛	A2-2
79,100	高崎	TG1011
191,300	HF	K-5
79,300	USMC	15126

C 多軸膝

	1 遊動式	94,400 オットーボック 3R20 146,400 オットーボック 3R21 158,500 オットーボック 3R36 319,500 オットーボック 3R46 332,500 オットーボック 3R55 442,500 オットーボック 3R60 372,500 オットーボック 3R60=1 472,500 オットーボック 3R60-EBS 492,500 オットーボック 3R60-pro 242,000 オットーボック 3R105=1 242,000 オットーボック 3R106=1 242,000 オットーボック 3R106 233,300 センチュリー22 TK-1100 251,800 センチュリー22 TK-1900 363,400 センチュリー22 TK2000 632,500 センチュリー22 TK2100 349,700 ナブテスコ NI-C411 360,600 ナブテスコ NI-C412 349,700 ナブテスコ NI-C414 381,200 ブラッチフォード 019136 152,200 ブラッチフォード 019245 73,100 ベッサ U-704B 149,600 ラボック M0750-A 149,600 ラボック M0755-A 330,500 ラボック M0780 370,500 ラボック M0786 91,000 啓愛 A2-10 76,000 啓愛 A2-10-1 66,000 啓愛 A2-10-2 94,800 高崎 TG1006 112,300 高崎 TG1008 165,300 高崎 TG1009 126,900 高崎 TG1017 136,200 高崎 TG1027 181,600 徳林 TGK-4000 300,000 徳林 TGK-4P00 291,300 徳林 TGK-4P01P 316,400 徳林 TGK-4P10 312,100 徳林 TGK-5PS0 612,500 徳林 TGK-5PS0IC 74,300 徳林 TK-4000S 91,600 徳林 TK-40C 140,900 徳林 TK-4P00S	チューブ付 チューブ付
	2 ロック式	160,900 オットーボック 3R23 81,100 ベッサ U-1016B 139,800 ベッサ U-10387 113,700 高崎 TG1037	
足継手	A 固定式 (SACH足用)	15,900 オズール 2086 6,700 オットーボック 2R8 16,500 オットーボック 2R31 13,900 オットーボック 2R40=1及び2R40=2 15,200 オットーボック 2R54 12,700 オハイオ CC2L-TAJ 11,100 オハイオ PPF-1208 15,900 センチュリー22 TK-1186 9,800 パウアーファインド G-025-M10 16,300 ビー・オー・テック POTE SA-1 12,800 フィラワー 124160 14,200 ブラッチフォード 400025 23,000 ブラッチフォード 409014	

B 遊動式

1 単軸足用

25,600	ブラッチフォード	409015-A
13,100	ブラッチフォード	409021
13,600	ブラッチフォード	409022
14,200	ブラッチフォード	409023
17,500	ブラッチフォード	409026
14,500	フレックスフット	F7703-1
18,900	フレックスフット	F7703-2
10,700	ベッサ	U-708B
29,800	ベッサ	U-711B
10,700	ベッサ	U-1041
19,600	ホスマー	60273
8,800	ホスマー	60405
21,200	マインド	SCA240
9,200	マインド	SCA280
15,600	マインド	SCA241
21,200	マインド	SCA242
5,700	ラボック	M1305
8,000	ラボック	M1308
8,000	ラボック	C1305
18,700	啓愛	A1-4
18,700	啓愛	A1-13
12,200	啓愛	A1-15-1AL
12,900	啓愛	A1-15-1P
5,400	啓愛	A1-15-1SS
13,800	啓愛	A1-15-1TI
5,700	高崎	TG2075
5,700	高崎	TG2075S
6,700	高崎	TG3023
10,900	徳林	TAC-00
13,500	USMC	15100M
9,800	Ti Med	A-509

2 多軸足用

13,300	オットーボック	2R10
39,700	オットーボック	2R33
30,100	オットーボック	2R51
27,000	オハイオ	SAF-00100
42,600	ナブテスコ	N-L101
33,700	ベッサ	U-752B
23,100	ベッサ	U-753B
52,500	ベッサ	U-10384
52,500	ベッサ	U-10385
28,100	ラボック	M1002
28,100	ラボック	M1005
17,400	ラボック	M1011
67,200	ラボック	M1035
67,000	ラボック	M1040
60,700	ラボック	SL1010-A
19,500	啓愛	A1-5
33,900	啓愛	A2-5
28,200	啓愛	A2-5-AL
53,500	啓愛	A2-5-TI
5,700	高崎	TG2065
5,700	高崎	TG2065S
27,900	高崎	TG3025
23,300	高崎	TG3026
34,800	ブラッチフォード	379242~379244
21,500	ブラッチフォード	379536
21,500	ブラッチフォード	379538
21,500	ブラッチフォード	379540
34,800	ブラッチフォード	409120~409123

		C 多軸足部	34,800	ブラッチフォード	409125~409127	
			23,400	ブラッチフォード	409214~409216	
義足調整用部品	ブロック		122,200	マインド	SCS200S1	
			122,200	マインド	SCS200S2	
			122,200	マインド	SCS200S3	
			69,000	ラボック	M1025	
			63,600	USMC	P31800	
			75,300	HF	F9	
			27,500	HF	LF9	
			9,200	オットーボック	5R1	
			6,700	オットーボック	5R9	
			11,200	オズール	A-121100	
			7,100	オハイオ	OWP-700-250	
			7,100	オハイオ	OWW-700-200	
			7,100	オハイオ	OWW-700-250	
			9,900	センチュリー 2 2	TK-1130	
コネクタ			3,830	フィラワー	124109	
			83,500	ブラッチフォード	189113	
			10,700	ホスマー	60267	
			10,100	マインド	SLB210	
			10,100	マインド	SLB220	
			10,100	マインド	SLB230	
			9,900	マインド	SLB240	
			10,700	啓愛	A1-11	
			3,700	高崎	TG2113	
			4,800	徳林	TWB-C	
			7,500	徳林	TWB-4	
			5,100	アルプス	UMP-496	
			66,000	オズール	2054-4	
			17,400	オズール	ICEX-PCK	
			151,300	オズール	4400	
			24,700	オズール	A-114040	
			13,900	オズール	A-122100	
			31,800	オズール	A-133300	
			22,700	オズール	A-135100	
			37,300	オズール	A-142300	
			8,800	オズール	A-233100	
			10,400	オズール	A-242100	
			19,700	オズール	A-533100	
			21,700	オズール	A-542110	
			23,000	オズール	A-542120	
			24,400	オズール	A-542130	
			25,700	オズール	A-542140	
			10,400	オズール	L-273000	
			13,600	オズール	L-673000	
			47,500	オットーボック	2G120	
			24,400	オットーボック	4G70	
			8,400	オットーボック	4R22	
			7,400	オットーボック	4R23	
			19,500	オットーボック	4R37	
			29,700	オットーボック	4R41	
			17,400	オットーボック	4R42	
			29,800	オットーボック	4R51	
			14,100	オットーボック	4R54	
			19,900	オットーボック	4R55	
			16,500	オットーボック	4R60	
			10,900	オットーボック	4R63	
			17,800	オットーボック	4R68	
			20,300	オットーボック	4R72=D	
			32,200	オットーボック	4R72=32	

32,200	オットーボック	4R72=45
33,500	オットーボック	4R72=60
33,900	オットーボック	4R72=75
18,700	オットーボック	4R73=A
18,700	オットーボック	4R73=D
11,400	オットーボック	4R74
27,300	オットーボック	4R77
25,000	オットーボック	4R84
25,800	オットーボック	4R89
12,200	オットーボック	4R95
24,700	オットーボック	4R100
42,400	オットーボック	4R103
42,900	オットーボック	4R104=60
43,000	オットーボック	4R104=75
35,800	オットーボック	4R110
29,700	オットーボック	4R111
25,800	オットーボック	4R116
16,900	オットーボック	5R6=1
16,900	オットーボック	5R6=2
16,900	オットーボック	5R6=3
7,400	オットーボック	5R2
42,300	オハイオ	OWW-134125
22,700	オハイオ	OWW-227004
22,700	オハイオ	OWW-227014
22,000	オハイオ	OWW-228002
22,000	オハイオ	OWW-228003
25,600	オハイオ	OWW-228032
25,600	オハイオ	OWW-228045
25,600	オハイオ	OWW-228060
25,600	オハイオ	OWW-228075
39,500	オハイオ	OWW-700-SP471
21,000	オハイオ	OWW-268000
21,000	オハイオ	OWW-268001
15,500	オハイオ	OWW-994000
13,800	オハイオ	OWW-994100
13,800	オハイオ	OWW-994105
13,800	オハイオ	OWW-994110
14,300	オハイオ	OWP-137004
14,300	オハイオ	OWP-227014
17,500	オハイオ	OWP-GKIT
21,500	センチュリー22	TK-1125
11,400	センチュリー22	TK-1155
17,500	センチュリー22	TK-1157
17,500	センチュリー22	TK-1160
17,900	センチュリー22	TK-1187
21,500	センチュリー22	TK-2025
12,600	センチュリー22	TK-2035
15,100	センチュリー22	TK-2035L
11,400	センチュリー22	TK-2055
17,500	センチュリー22	TK-2060
30,200	センチュリー22	TK-2065
11,100	ダウ	GUPT-M4H
17,000	ナブテスコ	N-J201
15,300	ナブテスコ	N-S201
32,400	ナブテスコ	N-D112-32
33,100	ナブテスコ	N-D112-45
33,700	ナブテスコ	N-D112-60
34,100	ナブテスコ	N-D112-75
47,500	ナブテスコ	N-D231
14,300	パウアーファインド	G-018S
23,400	ビー・オー・テック	POTEC DA-1
12,100	フィラワー	124105
8,500	フィラワー	124106

13,600	フィラワー	124107
13,300	フィラワー	124108
15,600	フィラワー	124114
50,200	フィラワー	124140
44,900	フィラワー	124141
43,600	フィラワー	124142
46,200	フィラワー	124143
9,900	フィラワー	124180
9,900	フィラワー	124181
9,900	フィラワー	125298
30,200	ブラッチフォード	019145
22,200	ブラッチフォード	019814
22,200	ブラッチフォード	019914
21,100	ブラッチフォード	189110
40,500	ブラッチフォード	189117
42,200	ブラッチフォード	189118
42,200	ブラッチフォード	189119
42,600	ブラッチフォード	189127
45,400	ブラッチフォード	189224
14,100	ブラッチフォード	189226
13,000	ブラッチフォード	189310
7,200	ブラッチフォード	189805
20,300	ブラッチフォード	189806
8,400	ブラッチフォード	189807
8,700	ブラッチフォード	189808
14,100	ブラッチフォード	189906
7,900	ブラッチフォード	189907
43,600	ブラッチフォード	239017
9,600	ブラッチフォード	339140
36,800	ブラッチフォード	339240
11,500	ブラッチフォード	339301
10,100	ブラッチフォード	339501
10,100	ブラッチフォード	409012
27,000	ブラッチフォード	409041
28,100	ブラッチフォード	409042
96,600	フレックスフット	0731
58,500	フレックスフット	7693
27,700	フレックスフット	F7707-1
28,800	フレックスフット	F7707-2
31,100	フレックスフット	F7707-3
30,000	フレックスフット	F7708-1
31,100	フレックスフット	F7708-2
45,400	フレックスフット	F7708-3
14,900	ベッサ	22194
22,400	ベッサ	N-4400
10,500	ベッサ	N-4401
5,600	ベッサ	U-709G
6,500	ベッサ	U-715G
5,400	ベッサ	U-719GB
5,400	ベッサ	U-719GC
6,200	ベッサ	U-723
5,200	ベッサ	U-1019
5,600	ベッサ	U-8545
18,800	ベッサ	U-8676
30,400	ベッサ	U-9109
8,300	ベッサ	U-9502
14,200	ベッサ	U-9782
15,900	ベッサ	U-9989
15,900	ベッサ	U-9990
29,100	ベッサ	U-10311
29,100	ベッサ	U-10314
21,300	ベッサ	U-10316
28,500	ベッサ	U-10332

28,500	ベッサ	U-10333
33,100	ベッサ	U-10424
13,300	ベッサ	U-10432
13,300	ベッサ	U-10433
19,600	ホスマー	60254
19,600	ホスマー	60293
39,900	ホスマー	60306
27,800	ホスマー	60312
14,100	ホスマー	60324
17,500	ホスマー	60325
10,900	ホスマー	60416
17,800	ホスマー	60435
40,600	ホスマー	60439
41,500	ホスマー	60440
41,700	ホスマー	60441
14,800	ホスマー	60457
23,600	ホスマー	60544
36,400	ホスマー	60576
22,400	ホスマー	60950
20,900	ホスマー	60951
22,400	ホスマー	60952
20,900	ホスマー	60953
20,900	ホスマー	60955
20,900	ホスマー	60956
21,300	マインド	SCA210
4,250	マインド	SCA211
28,400	マインド	SCA214
42,300	マインド	SCA215
29,800	マインド	SCA216
27,000	マインド	SCA221
27,700	マインド	SCA222
31,200	マインド	SCA223
32,700	マインド	SCA224
24,700	マインド	SCA233
14,900	マインド	SCA260
16,300	マインド	SCA290
6,100	マインド	SFS210
6,400	マインド	SFS220
6,800	マインド	SFS221
9,700	マインド	SLC300
31,200	マインド	SSA210
6,200	マインド	SSA230
12,100	ラボック	C0200
19,900	ラボック	C0300
19,900	ラボック	C0350
9,500	ラボック	M0205
9,500	ラボック	M0206
22,700	ラボック	M0207
9,500	ラボック	M0215
14,200	ラボック	M0218
9,500	ラボック	M0225
27,000	ラボック	M0231
38,300	ラボック	M0231-A
29,800	ラボック	M0232
27,000	ラボック	M0240
15,000	ラボック	M0270
14,200	ラボック	M0271
14,200	ラボック	M0272
14,200	ラボック	M0273
4,850	ラボック	M0275
9,500	ラボック	M0280
23,100	ラボック	M0285
7,700	ラボック	M0306

6,400	ラボック	M0310
1,800	ラボック	M0320
5,400	ラボック	M0328
14,200	ラボック	M0450
11,400	ラボック	M0451
15,600	ラボック	M0452
24,100	ラボック	M0455
17,000	ラボック	M0460
17,800	ラボック	M0462
2,450	ラボック	M0500
5,100	ラボック	M0501~M0505
9,500	ラボック	M0515
24,100	ラボック	M0540-32
24,100	ラボック	M0540-35
24,100	ラボック	M0540-40
28,400	ラボック	M0540-45
28,400	ラボック	M0540-50
28,400	ラボック	M0540-55
28,400	ラボック	M0540-60
50,200	ラボック	M0545-34
52,800	ラボック	M0545-38
42,600	ラボック	M0550
93,300	ラボック	SL0250
9,100	啓愛	A1-11-1
9,100	啓愛	A1-11-2
14,900	啓愛	A1-11-3
15,100	啓愛	A1-11-4
14,900	啓愛	A1-14-1FTI
20,700	啓愛	A1-14-1SS
14,200	啓愛	A1-14-2AL
12,900	啓愛	A1-14-2PAL
8,800	啓愛	A1-14-2SS
19,900	啓愛	A1-14-2TI
19,900	啓愛	A1-14-3TI
17,800	啓愛	A1-14-4TI
9,100	啓愛	A1-14-5AL
6,000	啓愛	A1-14-5SS
13,100	啓愛	A1-14-5TI
14,100	啓愛	A1-14-6TI
23,900	啓愛	A1-14-7TI
12,500	啓愛	A1-14-8TI
12,500	啓愛	A1-14-9TI
15,600	啓愛	A1-14-10SS
23,900	啓愛	A1-14-10TI
25,800	啓愛	A1-14-16TI
26,800	啓愛	A1-14-18TI
27,300	啓愛	A1-14-19TI
28,400	啓愛	A1-14-20TI
37,500	啓愛	KI-01-0059
32,900	啓愛	KI-01-0060
37,500	啓愛	KI-01-0061
32,900	啓愛	KI-01-0062
40,300	啓愛	KI-01-0063
35,800	啓愛	KI-01-0064
40,300	啓愛	KI-01-0065
35,800	啓愛	KI-01-0066
3,450	高崎	TG2011
4,700	高崎	TG2012
3,400	高崎	TG2013
5,900	高崎	TG2022
5,800	高崎	TG2025
5,700	高崎	TG2025S
6,800	高崎	TG2026

6,800	高崎	TG2026S
25,200	高崎	TG2030
16,100	高崎	TG2031
4,400	高崎	TG2032
4,600	高崎	TG2035
4,600	高崎	TG2035S
4,600	高崎	TG2036
4,600	高崎	TG2036S
5,400	高崎	TG2045
5,400	高崎	TG2045S
10,300	高崎	TG2055
10,300	高崎	TG2055S
6,200	高崎	TG2085
6,200	高崎	TG2085S
7,000	高崎	TG2112
5,900	高崎	TG2116
7,300	高崎	TG3027
3,600	徳林	TAH-1/2
3,600	徳林	TAH-1
3,600	徳林	TAH-1 1/2
3,600	徳林	TAH-2
6,200	徳林	TKC-C4
12,200	徳林	TKC-S
19,300	徳林	TPS-F4
9,600	徳林	TPS-M
12,000	徳林	TPS-M4
18,500	徳林	TPS-M4S
5,600	徳林	TPS-MC
7,900	徳林	TSC-A
11,700	徳林	TSC-KD
4,600	徳林	TSC-T
7,900	徳林	TSC-WC
4,300	徳林	TWP-A2
1,700	徳林	TWP-AP2
1,650	徳林	TWP-C2
9,300	HF	A1
3,700	HF	A2
10,600	HF	A3
11,900	Ti Med	A-192
11,100	Ti Med	A-193
15,500	Ti Med	A-401
18,700	Ti Med	A-404
10,700	Ti Med	A-502
9,300	Ti Med	A-505
9,300	Ti Med	A-506
11,100	Ti Med	A-510
11,800	Ti Med	A-610
10,200	Ti Med	A-692
10,200	Ti Med	SS-511
11,900	USMC	15102
14,900	USMC	15103M
14,900	USMC	15104M
18,500	USMC	15105M
20,900	USMC	15107M
20,900	USMC	15108M
18,500	USMC	15109
17,300	USMC	15113
35,100	USMC	15122M
17,900	USMC	15130M
13,100	USMC	15140
13,100	USMC	15141
17,300	USMC	15143
55,600	USMC	P32200

		55,600	USMC	P32201	
		55,600	USMC	P32202	
		55,600	USMC	P32203	
		1,300	その他のソケット固定バンド		
		1,200	その他のTC型ソケット取付金具		
チューブ		8,100	オズール	2080-AK	
		19,500	オズール	2081-AK	
		28,400	オズール	A-421100	
		20,400	オズール	A-433110	
		24,400	オズール	A-433120	
		31,700	オズール	A-442100	
		15,900	オズール	A-733010	
		18,500	オズール	A-733020	
		16,500	オズール	A-742010	
		18,000	オズール	A-742020	
		12,500	オットーボック	2R2	
		13,100	オットーボック	2R3	
		21,400	オットーボック	2R37	
		22,600	オットーボック	2R38	
		14,600	オットーボック	2R41=1及び2R41=2	
		16,800	オットーボック	2R48	
		21,600	オットーボック	2R49	
		19,300	オットーボック	2R50	
		5,700	オハイオ	OWP-130030	
		4,750	センチュリー22	TK-1180	
		17,900	センチュリー22	TK-1181	
		1,700	ナブテスコ	N-P111	
		14,900	ナブテスコ	N-P112	
		2,000	ナブテスコ	N-P121	
		2,550	ナブテスコ	N-P135	
		22,700	ナブテスコ	N-P221	
		14,900	ナブテスコ	N-P233	
		21,300	ビー・オー・テック	POTEC TA-1	
		23,000	フィラワー	124119	
		15,600	フィラワー	124121	
		16,300	フィラワー	124127	
		23,400	フィラワー	124137	
		2,150	フィラワー	125032	
		6,800	フィラワー	238024	
		40,300	ブラッチフォード	019231	
		8,100	ブラッチフォード	330129	
		13,800	ブラッチフォード	330130	
		12,700	ブラッチフォード	409037	
		12,700	ブラッチフォード	409038	
		120,400	ブラッチフォード	409150	
		52,800	フレックスフット	1725	
		7,700	フレックスフット	F7110-9	
		9,700	フレックスフット	F7110-11	
		12,600	フレックスフット	F7110-15	
		9,700	フレックスフット	F7112-9	
		11,600	フレックスフット	F7112-11	
		15,600	フレックスフット	F7112-15	
		17,600	フレックスフット	F7114-9	
		18,900	フレックスフット	F7114-11	
		22,000	フレックスフット	F7114-15	
		24,100	フレックスフット	F7115-9	
		26,700	フレックスフット	F7115-11	
		31,100	フレックスフット	F7115-15	
		16,000	フレックスフット	F7116-11	
		17,800	フレックスフット	F7116-15	
		20,000	フレックスフット	F7117-11	

21,600	フレックスフット	F7117-15
107,700	フレックスフット	F7800
3,850	ベッサ	U-712
7,600	ベッサ	U-751
3,850	ベッサ	U-862
20,900	ベッサ	U-9556
14,200	ベッサ	U-9663
8,000	ベッサ	U-9664
5,700	ベッサ	U-9665
20,700	ベッサ	U-10264
12,600	ベッサ	U-10265
28,500	ホスマー	60245
28,100	ホスマー	60246
17,000	ホスマー	60429
16,600	ホスマー	60430
9,700	ホスマー	60550
40,900	ホスマー	60558
19,900	マインド	SPA200-B
22,700	マインド	SPA200-F
25,600	マインド	SPA200-M
3,400	マインド	SPA200-P
285,600	マインド	SRS200
301,300	マインド	SRS201
36,600	マインド	SSL250-AX
42,300	マインド	SSL250-BX
25,300	マインド	SSL250-PX
22,700	マインド	SSL260-B1
22,700	マインド	SSL260-B2
22,700	マインド	SSL260-B3
38,400	マインド	SAS210
14,200	ラボック	C0463
4,250	ラボック	C0801
6,000	ラボック	M0330
25,600	ラボック	M0333
15,600	ラボック	M0453
14,200	ラボック	M0463
7,200	ラボック	M0520
16,000	ラボック	M0530
3,400	ラボック	M0820
6,950	ラボック	M0821
44,900	ラボック	M0860
62,000	ラボック	M0870
66,600	ラボック	M0871
20,700	ラボック	SL0810
34,500	ラボック	SL0811
900	啓愛	A1-12-1
1,750	啓愛	A1-12-2
17,300	啓愛	A1-14-15AL
12,900	啓愛	A1-14-15PAL
10,500	啓愛	A1-14-15SS
18,200	啓愛	A1-14-15TI
8,800	啓愛	A1-14-21AL
11,800	啓愛	A1-14-22AL
2,250	高崎	TG2018
3,000	高崎	TG2019
2,300	高崎	TG2020
2,250	高崎	TG2119
7,200	徳林	TPS-MT
2,100	徳林	TTC-15
20,700	徳林	TTG-14
2,800	徳林	TTT-17
3,000	HF	P250
2,400	HF	SP250

ク
ラ
ン
プ
ア
ダ
プ
タ

20,900	USMC	15118M
5,350	Ti Med	A-100
16,300	Ti Med	A-612
14,200	Ti Med	A-512
16,200	オズール	2082
43,600	オズール	ICE-0S
13,200	オズール	A-322100
13,900	オズール	A-333100
25,100	オズール	A-342100
11,100	オットーボック	4R21
29,700	オットーボック	4R52
35,500	オットーボック	4R56
14,800	オットーボック	4R66
25,100	オットーボック	4R69
33,100	オットーボック	4R82
38,600	オットーボック	4R88
32,700	オットーボック	4R98
8,400	オハイオ	OWW-130030
19,900	オハイオ	OWW-220030
12,800	オハイオ	OWP-130000
33,200	センチュリー22	TK-046A
16,700	センチュリー22	TK-1182
13,500	ダウ	GUPT-FCLAMP
12,400	ナブテスコ	N-D111
29,800	ナブテスコ	N-D222
15,100	パウアーファインド	G-017
27,000	ピー・オー・テック	POTEC CA-1
11,600	フィラワー	124170
11,900	フィラワー	125101
12,800	フィラワー	125106
11,900	ブラッチフォード	339201
10,000	ブラッチフォード	339401
12,400	ブラッチフォード	409028
12,400	ブラッチフォード	409030
49,100	フレックスフット	F0726
35,800	フレックスフット	F0784
18,900	フレックスフット	F7028
16,000	フレックスフット	F7029
18,900	フレックスフット	F7030
16,500	ベッサ	U-710B
15,200	ベッサ	U-710B-5
10,000	ベッサ	U-750
10,000	ベッサ	U-755
5,700	ベッサ	U-770NA
5,700	ベッサ	U-770NB
25,600	ベッサ	U-810B-5
22,000	ベッサ	U-10251
29,400	ベッサ	U-10423
32,200	ホスマー	60247
15,200	ホスマー	60400
22,400	ホスマー	60954
35,500	マインド	SCA220
28,700	マインド	SCA225
24,700	マインド	SCA232
16,000	マインド	SCA270
26,400	マインド	SCA292
23,800	ラボック	C0461
23,800	ラボック	C0464
26,300	ラボック	C0468
6,050	ラボック	CO900
23,800	ラボック	MO461
26,300	ラボック	MO468

		46,200	ラボック	M0471	
		5,800	ラボック	M0900	
		24,400	ラボック	M0412	
		18,300	啓愛	A1-3	
		25,600	啓愛	A1-14-11TI	
		28,400	啓愛	A1-14-12TI	
		42,600	啓愛	A1-14-13TI	
		20,200	啓愛	A1-14-14AL	
		12,100	啓愛	A1-14-14PAL	
		8,900	啓愛	A1-14-14SS	
		23,900	啓愛	A1-14-14TI	
		17,800	高崎	TG2005	
		15,700	高崎	TG2005S	
		7,400	高崎	TG2006	
		7,400	高崎	TG2006S	
		9,700	高崎	TG2016	
		9,700	高崎	TG2016S	
		3,300	高崎	TG2086	
		3,300	高崎	TG2086S	
		2,200	高崎	TG3024	
		7,200	徳林	TBC-0	
		19,300	徳林	TPS-FA	
		20,100	徳林	TPS-FC	
		10,100	HF	A9	
		19,300	USMC	15101M	
		28,000	USMC	15124M	
		14,500	Ti Med	A-503	
		14,200	Ti Med	A-504	
		16,200	Ti Med	A-613	
ター	ブル	69,700	オットーボック	4R57	
		66,000	ナブテスコ	N-R100	
		64,100	ブラッチフォード	189123	
		34,900	ベッサ	U-1053B	
		64,700	ベッサ	U-1053C	
		99,600	ホスマー	60762	
		64,100	ラボック	M0620	
		52,500	ラボック	M0630	
		66,000	ラボック	M0680	
		66,000	ラボック	M0640	
		23,900	啓愛	A2-12	
		23,900	啓愛	A2-12-1	
		31,400	啓愛	A2-13	
		31,800	高崎	TG2014	
		28,000	徳林	TKR-01	
トル	ク	63,200	オットーボック	4R39	
		50,000	オットーボック	4R40	
		56,400	オットーボック	4R85	
		53,300	オットーボック	4R86	
		296,500	オットーボック	4R120	
		58,800	ブラッチフォード	409130	
伸	展	8,700	オズール	2145	
	屈	10,700	オズール	2150	
	曲	21,300	オズール	2151	
	装	6,700	センチュリー22	TK-1145	
	置	18,400	センチュリー22	TK-1150	
		18,400	センチュリー22	TK-1151	
		18,400	センチュリー22	TK-1170	
		6,700	センチュリー22	TK-2045	
		18,400	センチュリー22	TK-2050	
		18,400	センチュリー22	TK-2051	
		18,400	センチュリー22	TK-2070	

		14,200	ラボック	M07-001
		1,950	啓愛	A1-1-1
		2,050	啓愛	A1-1-2
		1,550	高崎	TG2017
足 部	A SACH足部			
		239,600	オズール	VLPO-SIZE
		229,900	オットーボック	1C40
		36,400	オットーボック	1D10
		36,400	オットーボック	1D11
		92,000	オットーボック	1D35
		350,500	オットーボック	1E40
		350,500	オットーボック	1E42
		350,500	オットーボック	1E50
		350,500	オットーボック	1E57
		31,500	オットーボック	1K10
		18,000	オットーボック	1S30
		18,500	オットーボック	1S66
		18,500	オットーボック	1S70
		18,500	オットーボック	1S49
		331,500	オットーボック	1E=66
		59,400	オハイオ	CC2L
		512,500	オハイオ	PFDR-SIZE
		62,000	オハイオ	IMP-SIZE
		92,000	カレッジパークインダストリー	CPI-04
		331,500	スプリングライト	SP II
		346,500	スプリングライト	SP II GOLD
		220,200	フリーグマイノベーションズ	FS1000
		217,800	フリーグマイノベーションズ	FS2000
		217,800	フリーグマイノベーションズ	FS4000
		412,500	フリーグマイノベーションズ	RS1000
		220,200	フリーグマイノベーションズ	LP2000
		84,100	フリーグマイノベーションズ	VS1000
		205,700	フリーグマイノベーションズ	FS3000
		322,500	フリーグマイノベーションズ	RS2000
		251,700	フレックスフット	F・F-ALX
		314,600	フレックスフット	F・F-LPS
		341,800	フレックスフット	F・F-LPS-SP
		302,900	フレックスフット	F・F-MIII
		329,900	フレックスフット	F・F-MIII-SP
		585,600	フレックスフット	F・F-RE-SP
		314,600	フレックスフット	F・F-S
		259,200	フレックスフット	F・F-VARI
		288,800	フレックスフット	F・F-VARI-SP
		200,900	フレックスフット	F・F-WII
		217,700	フレックスフット	F・F-WII-SP
		87,100	フレックスフット	SFIII
		30,000	ベッサ	N-100A
		29,000	ベッサ	N-100S
		16,900	ベッサ	R-203G
		16,900	ベッサ	R-606G
		37,200	ベッサ	TRUESTEPSYMES
		37,200	ベッサ	TRUESTEP25
		42,600	ベッサ	TRUESTEP30
		64,700	マインド	SCF185
		64,700	マインド	SCF195
		61,700	マインド	SFH110
		61,700	マインド	SFH120
		61,700	マインド	SFH130
		39,600	マインド	SNF150
		56,800	ラボック	C1100
		94,400	ラボック	C1170
		94,400	ラボック	M1170

			63,400	ラボック	M1180
			33,100	啓愛	03-0212~03-0235
			16,400	啓愛	A1-7
			26,100	啓愛	A1-7-N
B 単軸足部			21,400	高崎	TG-3001
			14,200	高崎	TG3021
			59,200	SAFE	I
			61,200	SAFE	I D
			59,200	SAFE	II
			61,200	SAFE	II D
			13,800	その他のSACH足部	
			248,900	オズール	ELPO-SIZE
			23,000	オットーボック	1H38
			25,600	オハイオ	SAF-SIZE
			230,500	センチュリー22	TC-8000
			230,500	センチュリー22	TC-8001
			22,700	ナブテスコ	N-A101
			19,700	ベッサ	T-438G
			17,200	ラボック	M1100
			29,200	ラボック	M1150
C 多軸足部			17,500	啓愛	A1-8
			27,500	啓愛	A1-8-N
			15,900	啓愛	A2-8
			18,400	高崎	TG3022
			66,000	オットーボック	1A30
			266,200	カレッジパークインダストリー	CPI-01
			290,400	カレッジパークインダストリー	CPI-02
			145,200	カレッジパークインダストリー	CPI-03
			217,800	カレッジパークインダストリー	CPI-05
			142,700	ブラッチフォード	509127~509134
			42,900	ブラッチフォード	519119~519136
			42,900	ブラッチフォード	519141~519148
			63,700	ブラッチフォード	529120~529137
			40,900	フレックスフット	F0176
			296,500	マインド	SVF175
			45,900	HF	F1
D サイム用足部			350,500	オットーボック	1C20
			20,200	ラボック	M1112
			20,200	ラボック	M1113
			17,300	啓愛	A1-7-1
足部調整用部品	パンパー		2,100	オハイオ	SAF-00128
			2,100	オハイオ	SAF-00132
			2,100	オハイオ	SAF-00134
			2,100	オハイオ	SAF-00140
			2,100	オハイオ	SAF-00142
			2,100	オハイオ	SAF-00144
					FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228
			2,150	カレッジパークインダストリー	
					FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-305/FTS-306
			2,150	カレッジパークインダストリー	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-405/ FTS-406

		1, 500	カレッジパークインダストリー	FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-424/FTS-425
		3, 550	カレッジパークインダストリー	VABM2124
		3, 550	カレッジパークインダストリー	VABM2530
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBFA
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBFB
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBFC
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBMA
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBMB
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBMC
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBSA
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBSB
		3, 250	カレッジパークインダストリー	VBSC
		1, 800	ブラッチフォード	409002~409004
		2, 150	ブラッチフォード	409007~409009
		510	ベッサ	R-071G
		470	ベッサ	R-082G
		4, 600	ラボック	M10-005
		4, 600	ラボック	M10-006
		4, 600	ラボック	M10-007
		4, 600	ラボック	M10-008
		1, 250	ラボック	M10-013
		1, 250	ラボック	M10-014
		1, 250	ラボック	M10-015
		1, 250	ラボック	M10-016
		1, 150	ラボック	M10-050
		1, 150	ラボック	M10-060
		1, 150	ラボック	M10-070
		1, 150	ラボック	M10-080
		2, 550	ラボック	M10-093
		2, 550	ラボック	M10-094
		2, 550	ラボック	M10-095
		2, 550	ラボック	SL10-010
		3, 550	ラボック	SL10-020
		2, 150	ラボック	SL10-040
		2, 150	ラボック	SL10-050
		2, 150	ラボック	SL10-060
		3, 550	ラボック	SL10-100
		3, 550	ラボック	SL10-110
		3, 100	ラボック	SL10-140
		3, 100	ラボック	SL10-150
		3, 100	ラボック	SL10-170
		6, 000	ラボック	SL10-250
		6, 000	ラボック	SL10-260
		6, 000	ラボック	SL10-270
		1, 350	啓愛	A2-5-1
		780	高崎	TG4031
		2, 450	高崎	TG4034
		9, 400	HF	F20
ボルト		800	高崎	TG4033
		500	その他のSACH足部用ボルト	

外装用部品	コネクションプレート	1,150	オットーボック	2R14	
		2,050	オットーボック	2R22	
		2,900	オハイオ	CC2L-CP	
		2,450	ブラッチフォード	561041	
		2,450	ブラッチフォード	561042	
		2,450	ブラッチフォード	561045	
		2,450	ブラッチフォード	561046	
		2,700	ブラッチフォード	561068~561075	
		80,300	ブラッチフォード	579819	
		82,000	ブラッチフォード	579919	
		4,400	ベッサ	N-200	
		3,700	ベッサ	N-4310	
		1,550	ホスマー	60260	
		1,550	ラボック	M12-001	
		5,400	ラボック	M12-005	
		1,500	ラボック	M12-007	
		3,200	ラボック	M12-008	
フ ォ ー ム カ バ ー	A 股・大腿用	19,500	オットーボック	3R6	
		20,700	オットーボック	3R24	
		17,600	オットーボック	3R48	
		31,200	オットーボック	3S26	
		20,700	オットーボック	3S107	
		20,900	オハイオ	OWW-700AK	
		17,800	センチュリー22	TK-2075	
		22,700	ナブコ	N-F111	
		33,500	ブラッチフォード	560029	
		11,200	ブラッチフォード	561001	
		11,200	ブラッチフォード	561004	
		20,500	ブラッチフォード	561016	
		20,500	ブラッチフォード	561017	
		22,400	ブラッチフォード	561018	
		22,400	ブラッチフォード	561019	
		17,200	ブラッチフォード	561020	
		2,750	ブラッチフォード	561051	
		2,350	ブラッチフォード	561052	
		16,300	ブラッチフォード	561079	
		18,300	ベッサ	U-917	
		19,000	ラボック	M1201	
		19,000	ラボック	M1202	
		21,700	ラボック	M1203~M1206	
		19,000	ラボック	M1207	
		18,300	ラボック	C1201	
		15,700	啓愛	A1-9	
		16,500	高崎	TG4035	
		25,600	徳林	TFC-DF	
		26,400	徳林	TFC-OA	
	B 下腿用	17,500	オズール	FCX0002	
		8,800	オットーボック	6R6	
		8,800	オットーボック	6R8	
		12,500	オハイオ	OWW-700BK	
		7,800	オハイオ	OWW-700BKX	
		4,500	ブラッチフォード	561012	
		3,550	ブラッチフォード	561014	
		3,550	ブラッチフォード	561015	
		7,500	ブラッチフォード	561078	
		15,600	フレックスフット	F・F-083	
		5,300	フレックスフット	F・F-8008	
		9,900	ベッサ	U-729	
		3,600	ベッサ	OB-0750	
		22,700	マインド	SEC201	

			22,700	マインド	SEC202	
			8,000	ラボック	C1210	
			8,400	ラボック	M1210	
			8,500	ラボック	M1211	
			7,700	川村義肢株式会社	JK-F110	
			530	啓愛	A1-9-2	
			1,700	啓愛	A1-10	
			7,400	高崎	TG4036	
			16,400	徳林	TFC-EC	
スト ツ キ ネ ット	A 股・大腿用		9,100	オットーボック	4R32	2 枚
			2,150	オットーボック	99B14	2 枚
			1,400	オットーボック	99B15	縁取り用 (オットボック 99B14 と併用可)
			1,850	オットーボック	99B22	
			1,700	パウアーファインド	G-2B14	
			2,000	ラボック	M1220	2 枚
			3,350	ラボック	M1221	
			3,400	ラボック	M1222	
			2,200	啓愛	A1-9-1	2 枚
			1,550	オットーボック	99B16	2 枚
			1,700	ラボック	M1230	2 枚
			2,100	ラボック	M1232	
			2,150	啓愛	A1-10-1	2 枚
			1,300	高崎	TTG4037	2 枚
リ ア ル ソ ン ク ス	A 股・大腿用		13,700	ブラッチフォード	571001	
			13,700	ブラッチフォード	571003	
			13,700	ブラッチフォード	571011	
			13,700	ブラッチフォード	571013	
			13,700	ブラッチフォード	571041	
			13,700	ブラッチフォード	571043	
			13,700	ブラッチフォード	571051	
			13,700	ブラッチフォード	571053	
			7,000	ブラッチフォード	571121	
			7,000	ブラッチフォード	571123	
			7,000	ブラッチフォード	571131	
			7,000	ブラッチフォード	571133	
			7,000	ブラッチフォード	571141	
			7,000	ブラッチフォード	571143	
			7,000	ブラッチフォード	571151	
			7,000	ブラッチフォード	571153	
			16,500	ベッサ	U-920G	
			42,100	ダウ	DSK-BK	
			42,600	オズール	C-1111-size	
			6,700	ブラッチフォード	571081	
			6,700	ブラッチフォード	571083	
			6,700	ブラッチフォード	571091	
			6,700	ブラッチフォード	571093	
			6,700	ブラッチフォード	571101	
			6,700	ブラッチフォード	571103	
			6,700	ブラッチフォード	571111	
			6,700	ブラッチフォード	571113	
			63,000	ブラッチフォード	5721xx	
			10,700	ベッサ	U-950G	足用シリコンカバー
			28,500	佐藤	8-3	
			28,500	佐藤	8-4	
			11,200	佐藤	8-5	
			51,500	RSLスティーパー	SKY-SIZE	
そ	吸		14,500	オズール	L-542000	

の他	看 バ ル ブ		12,800	オズール	L-641000	
			10,500	オットーボック	4R140	
			7,800	オットーボック	21Y97	
			7,800	オットーボック	21Y105	
			22,200	オットーボック	21Y12	
			22,200	オットーボック	21Y13	
			14,600	セントリー	CTFV-CFS	
			7,400	ラボック	M0255	
			11,500	ラボック	M0256	
			18,500	ラボック	M0257	
			22,700	ラボック	M0258	
			6,400	ラボック	M0261	
			4,950	ラボック	M0262	
			9,100	USMC	P12-310-1000	
			9,100	USMC	P12-310-2000	
			9,100	USMC	P12-320-1000	
			9,500	USMC	P12-320-2000	
			10,000	USMC	P36110	
			6,100	小原	37B-011	
			6,100	小原	37B-021	
			5,500	啓愛	KI-BU-V1	
			5,500	啓愛	KI-BU-V2	
			3,500	啓愛	KI-BU-V3	
			28,100	ESP	LYN-PA0002	
懸 垂 ベ ル ト	A 股・下腿用		15,600	オットーボック	21B37	
			13,900	センチュリー22	AKS	
	B 下腿用		11,400	アルプス	SLE16	
			11,400	アルプス	SLE20	
			11,400	アルプス	SLE24	
			11,400	アルプス	SLE28	
			20,400	オズール	FLX/END-SIZE	
			12,600	オズール	FLX/BAL-SIZE	
			7,400	オットーボック	9101	
			8,800	オットーボック	453A2	
			31,200	オットーボック	454A7	
			7,100	オットーボック	454A11	
			20,400	オハイオ	ALS-SIZE	
			14,200	ダウ	DGSLEV	
			6,100	ラボック	M1600	
			9,200	ラボック	M1601	
			8,100	ラボック	M1602	
			4,450	レイブン	NKS	
			4,600	レイブン	RKS	
			13,900	啓愛	KI-LN-S01	
K B M	ウェ ン ジ		7,200	フィラワー	1540	
断 端 袋	大腿用		5,300			価格は、消臭加工処理 を施したものを使用する 場合における、年間の 上限であること。
	下腿用		5,600			
バ ッ テ リ ー			7,100	ナブテスコ	N-B002	
			14,100	徳林	LI179	
ラ イ ナ ー			29,800	オズール	ICEX-AT	
			34,100	オズール	L-211000	
			36,900	オズール	L-214000	

ロックアダプタ		17,800	オズール	L-272000
		6,800	オズール	L-19200size
		5,800	オズール	L-29200size
		23,900	オズール	L-621000
		22,300	オズール	L-631000
		39,800	オズール	L-651000
		36,200	オズール	L-721000
		52,400	オットーボック	6A20
		35,500	オットーボック	6A30=10N
		46,200	オットーボック	6A30=20
		44,900	オハイオ	OWW-700-AIS480
		25,800	カスケイド	ICE-AT
		29,800	カスケイド	ICE-ATC
		35,000	カスケイド	ICE-ATCM
		25,800	カスケイド	ICE-ATS
		8,700	カスケイド	ICE-PL
		13,900	カスケイド	ICE-PY
		22,400	フィラワー	125234
		25,600	マインド	SIS740
		5,200	マインド	SIS750
		34,500	USMC	P-35501
ライナー	A ビンアタッチメントなし	34,800	アルプス	ELFR20
		34,800	アルプス	ELFR24
		34,800	アルプス	ELFR28
		27,000	アルプス	ELPX20
		27,000	アルプス	ELPX24
		27,000	アルプス	ELPX28
		66,000	オズール	COM/L-SIZE
		12,300	オズール	DIS-SIZE
		7,100	オズール	I-610-size
		82,200	オズール	I-4413-size
		91,500	オズール	I-4613-Size
		91,500	オズール	I-6613-Size
		35,500	オットーボック	6Y510
		8,500	オハイオ	ALA-C
		66,000	オハイオ	ALC-SIZE
		64,700	ダウ	DCLC-SIZE
		66,000	フリークマイネーションズ	FPL3C-size
		66,000	メディ	SEN-SIZE
		82,300	メディ	PRO-SIZE
		15,600	ラボック	M1502
		46,200	USMC	P-33624
		46,200	USMC	P-33625
		46,200	USMC	P-33626
		46,200	USMC	P-33627
		46,200	USMC	P-33628
		40,500	啓愛	KI-PURE
	B ビンアタッチメントあり	66,000	オズール	COM-SIZE
		54,700	オズール	ICE-SIZE
		67,200	オズール	I-0123-SIZE
		95,000	オズール	I-7032-SIZE
		172,500	オズール	I-153-size
		82,200	オズール	I-451-size
		82,200	オズール	I-651-size
		87,500	オズール	I-713-size
		102,700	オズール	I-7532-size
		102,700	オズール	I-7632-size
		56,400	オットーボック	6Y40
		66,000	オットーボック	6Y70
		85,900	オットーボック	6Y70-S
		77,400	オットーボック	6Y80

3 装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢装具	股継手	A ロック式 1 輪止め式	5,800	小原	21A-021
			5,800	小原	21A-022
			5,700	小原	21A-023
		2 ストッパー付き輪止め式	4,000	小原	21A-011
			3,800	小原	21A-012
			3,650	小原	21A-013
			5,400	啓愛	KI-105-1
			4,700	啓愛	KI-105-2
			4,400	啓愛	KI-105-3
			5,700	啓愛	KI-106-1
			4,850	啓愛	KI-106-2
			4,600	啓愛	KI-106-3
		3 レバーロック式	59,300	ホスマー	70381
			60,700	ホスマー	70382
		4 ダイアルロック式			
			13,900	サカモト	A-2-1
			20,900	サカモト	A-2-2
			17,000	有蘭	AR-03HJ04-01
		B 遊動式			
			29,800	オルソメリカ	4262.05
			84,500	キャンパスカンジナビア	SWA-J
			28,400	フィラワー	058545
			28,400	フィラワー	058552
			28,400	フィラワー	058560
			28,400	フィラワー	058578
			28,400	フィラワー	058586
			28,400	フィラワー	058594
			28,400	フィラワー	058602
			28,400	フィラワー	058610
			28,400	フィラワー	058642
			28,400	フィラワー	058644
			28,400	フィラワー	058646
			28,400	フィラワー	058648
			58,700	フィラワー	52100
		C 交互歩行式			
			42,600	ティムス	TMP970111/2
			290,400	ティムス	TMP970001C
			92,000	フィラワー	28050
			92,000	フィラワー	28052
			92,000	フィラワー	28054
			92,000	フィラワー	28056
			145,200	フィラワー	28720
			145,200	フィラワー	28722
			145,200	フィラワー	28726
			145,200	フィラワー	28728
			411,400	RSLスティーパー	HS-A-01
			411,400	RSLスティーパー	HS-A-02
			314,600	RSLスティーパー	HS-C-04
			242,000	ポリメディック	05-136-00
			39,600	ポリメディック	05-136-99
			145,200	ポリメディック	05-137-00
			223,900	高崎	TG5003
			292,800	松本	MG2001-1
			46,900	松本	MG2001-2
	膝継手	A 遊動式			

1 普通型

6,500	小原	14A-001
6,000	小原	14A-002
5,700	小原	14A-003
5,700	小原	14A-004
5,700	小原	14A-005
7,000	啓愛	K-107-1
7,000	啓愛	K-107-2
6,900	啓愛	K-107-3
6,400	啓愛	K-107-4
6,300	啓愛	K-107-5
6,400	啓愛	K-107-6
6,100	啓愛	K-107-7
6,100	啓愛	K-107-8
6,100	啓愛	K-107-9
7,500	啓愛	K-108-1
7,500	啓愛	K-108-2
7,500	啓愛	K-108-3
7,500	啓愛	K-108-4
7,300	啓愛	K-108-5
7,300	啓愛	K-108-6
7,300	啓愛	K-108-7
10,300	啓愛	KI-SG-B23
10,300	啓愛	KI-SG-B24
10,300	啓愛	KI-SG-B24-1
9,900	啓愛	KI-SG-B25
9,300	啓愛	KI-SG-B26
5,700	日進	T-831-1
5,600	日進	T-831-2
5,600	日進	T-831-3
5,400	日進	T-831-4
5,000	日進	T-831-5
5,000	日進	T-831-6

2 オフセット

10,700	小原	15A-001
10,700	小原	15A-002
12,100	小原	16A-001
12,100	小原	16A-002
12,100	小原	16A-003
12,100	小原	16A-004
12,000	啓愛	K-115-1
12,000	啓愛	K-115-2
12,000	啓愛	K-115-3
10,300	啓愛	K-115-4
9,400	啓愛	K-115-5
10,400	啓愛	K-115-6
10,400	啓愛	K-115-7

B ロック式

1 輪止め式

12,300	小原	13A-001
12,100	小原	13A-002
12,100	小原	13A-003
11,600	小原	13A-004
11,400	小原	13A-005
7,100	啓愛	K-109-1
7,100	啓愛	K-109-2
7,100	啓愛	K-109-3
7,100	啓愛	K-109-4
7,400	啓愛	K-109-5
7,400	啓愛	K-109-6
7,100	啓愛	K-109-7
6,900	啓愛	K-109-8
8,600	啓愛	K-110-1

2 ストッパー付き輪止め式

8,600	啓愛	K-110-2
8,600	啓愛	K-110-3
8,600	啓愛	K-110-4
8,900	啓愛	K-110-5
8,900	啓愛	K-110-6
8,900	啓愛	K-110-7
8,900	啓愛	K-110-8
11,000	啓愛	KI-SG-B9
11,600	啓愛	KI-SG-B10
11,600	啓愛	KI-SG-B11
10,400	啓愛	KI-SG-B12
10,400	啓愛	KI-SG-B13
29,800	アドバンフィット	A-1311
29,800	アドバンフィット	A-1312
14,300	パシフィックサプライ	B-90-13
14,300	パシフィックサプライ	B-90-14
14,300	パシフィックサプライ	B-90-15
14,300	パシフィックサプライ	B-90-16
14,300	パシフィックサプライ	B-90-17
8,800	小原	12A-001
8,400	小原	12A-002
8,300	小原	12A-003
8,200	小原	12A-004
8,200	小原	12A-005
8,000	小原	12A-006
8,000	小原	12A-007
7,100	小原	12A-008
9,000	啓愛	KI-B-103N-1
8,500	啓愛	KI-B-103N-2
8,100	啓愛	KI-B-103N-3
8,400	啓愛	K-111-1
8,400	啓愛	K-111-2
7,900	啓愛	K-111-3
7,800	啓愛	K-111-4
8,200	啓愛	K-111-5
8,200	啓愛	K-111-6
8,100	啓愛	K-111-7
7,800	啓愛	K-111-8
7,800	啓愛	K-111-9
12,600	啓愛	K-111N-1
11,800	啓愛	K-111N-2
11,700	啓愛	K-111N-3
11,700	啓愛	K-111N-4
11,600	啓愛	K-111N-5
11,600	啓愛	K-111N-6
11,600	啓愛	K-111N-7
10,900	啓愛	K-111N-8
10,900	啓愛	K-111N-9
11,400	啓愛	K-112-1
11,100	啓愛	K-112-2
10,800	啓愛	K-112-3
10,000	啓愛	K-112-4
9,800	啓愛	K-112-5
9,000	啓愛	K-112-6
9,000	啓愛	K-112-7
8,900	啓愛	K-112-8
12,000	啓愛	K-116-1
12,000	啓愛	K-116-2
12,000	啓愛	K-116-3
11,600	啓愛	K-116-4
11,600	啓愛	K-116-5
11,600	啓愛	K-116-6

C スイスロック式

11,600	啓愛	K-116-7
22,000	啓愛	K-TC-1
6,500	日進	T-830-1
6,500	日進	T-830-2
6,500	日進	T-830-3
6,400	日進	T-830-4
6,300	日進	T-830-5
6,300	日進	T-830-6
17,500	小原	17A-001
17,500	小原	17A-002
17,500	小原	17A-003
17,500	小原	17A-004
17,500	小原	17A-005
19,900	啓愛	KI-07-0104
19,200	啓愛	KI-07-0105
19,200	啓愛	KI-07-0106
19,200	啓愛	KI-07-0107
15,000	啓愛	KI-SG-B5
15,000	啓愛	KI-SG-B6
15,000	啓愛	KI-SG-B6-1
15,000	啓愛	KI-SG-B7
15,000	啓愛	KI-SG-B8
18,600	啓愛	K-103-1
16,500	啓愛	K-103-2
17,900	啓愛	K-103-3
17,800	啓愛	K-103-4
16,500	啓愛	K-104-1
16,500	啓愛	K-104-2
16,500	啓愛	K-104-3
15,700	啓愛	K-104-4
15,700	啓愛	K-104-5
14,500	啓愛	K-104-6

D 横引き式

17,200	小原	18A-001
17,200	小原	18A-002
17,200	小原	18A-003
14,200	啓愛	K-101-1
14,200	啓愛	K-101-2
14,100	啓愛	K-101-3
13,700	啓愛	K-101-4
13,400	啓愛	K-101-5
13,400	啓愛	K-101-6
13,100	啓愛	K-101-7
14,000	啓愛	K-102-1
13,600	啓愛	K-102-2
13,500	啓愛	K-102-3
13,300	啓愛	K-102-4
12,900	啓愛	K-102-5
12,600	啓愛	K-102-6
12,600	啓愛	K-102-7

E トライラテラル

42,300	フィラワー	050203
42,300	フィラワー	050211
42,300	フィラワー	050227
42,300	フィラワー	050229
42,300	フィラワー	050245
42,300	フィラワー	050252
42,300	フィラワー	050260
42,300	フィラワー	050278
42,600	フィラワー	050419
42,100	フィラワー	050427
42,100	フィラワー	050435

F	ダイヤルロック	42,300	フィラワー	050492
		42,300	フィラワー	050500
		42,300	フィラワー	050518
		42,300	フィラワー	050526
		17,000	アドバンフィット	A-1201
		90,800	ウルトラフレックス	K0-USS-KIT
		56,800	ウルトラフレックス	U3-SS
		17,000	FLAP技研	F-K-1
		49,900	OTS	SL616K
		25,600	小原	12B-001
		25,300	小原	12B-002
		24,900	小原	12B-003
		24,900	小原	12B-004
		22,200	小原	12B-005
		14,900	小原	12B-006
		55,400	小原	12B-011
		54,800	小原	12B-012
		20,800	啓愛	K-122-1
		20,800	啓愛	K-122-2
		27,600	啓愛	K-200-1
		27,600	啓愛	K-200-2
		27,600	啓愛	K-200-3
		23,400	啓愛	K-200-4
		23,400	啓愛	K-200-5
G	多軸膝 1 遊動式	5,400	アドバンフィット	AG-11
		8,200	アドバンフィット	AG-13
		18,700	フィラワー	029702ACT
		17,800	フィラワー	029702T
		14,500	フィラワー	029703
		17,200	フィラワー	029703AC
		19,200	フィラワー	029705
		21,900	フィラワー	029705AC
		56,800	GII	15101
		56,800	GII	11511
		42,600	GII	TE-2530
		42,600	GII	TE-2531
		25,600	OSSUR	17991 18001
		18,800	啓愛	K-AM7-1
		20,100	啓愛	K-AM7-2
		63,400	啓愛	KI-OAF
	2 固定式	12,100	アドバンフィット	AG-14
		16,000	フィラワー	029700
		18,500	フィラワー	029700AC
		20,300	フィラワー	029701
		22,400	フィラワー	029701AC
		18,900	フィラワー	029707T
		20,300	フィラワー	029709ACT
		19,200	フィラワー	029709T
		17,300	フィラワー	029754
		19,200	フィラワー	029756
		22,800	啓愛	K-AM8-1
足継手	A 制御式 (制限付)	8,200	アドバンフィット	A-2101
		4,250	アドバンフィット	A-2201
		16,300	オルソ	DJ-1A
		16,300	オルソ	DJ-1B
		19,000	キャンブスカンジナビア	KDL-J
		7,200	ギャブニー	660
		7,700	ギャブニー	707

7,700	ギャフニー	710
10,700	ギャフニー	747
5,700	ギャフニー	2000
5,700	ギャフニー	2001
19,200	フィラワー	020836
19,200	フィラワー	020840
21,600	フィラワー	20894
23,400	ベッカー	747
7,400	ベッカー	740-L
7,400	ベッカー	740-M
7,400	ベッカー	740-P
7,400	ベッカー	742-L-75
7,400	ベッカー	742-L-85
7,400	ベッカー	742-M-75
7,400	ベッカー	742-M-85
7,400	ベッカー	742-P-75
7,400	ベッカー	742-P-85
20,900	ベッカー	750-L
20,900	ベッカー	750-M
5,500	ベッカー	760-L
5,500	ベッカー	760-M
5,500	ベッカー	760-P
5,500	ベッカー	760-S
7,100	ベッカー	775-A
7,100	ベッカー	775-C
1,700	ベッカー	775-D
6,800	ベッカー	775-HD-A
6,800	ベッカー	775-HD-C
7,100	ベッカー	776-AC
7,100	ベッカー	776-AG
7,100	ベッカー	776-AS
7,100	ベッカー	776-CC
7,100	ベッカー	776-CG
7,100	ベッカー	776-CS
20,600	USMC	A22-400-0000
20,600	USMC	A22-400-0001
17,000	FLAP技研	F-A-1
25,600	Scott orthotic Labs	MAJ-100A
5,300	小原	3A-001
5,100	小原	3A-002
4,950	小原	3A-003
4,950	小原	3A-004
4,400	小原	4A-001
4,200	小原	4A-002
3,950	小原	4A-003
9,800	小原	10A-001
9,800	小原	10A-002
9,600	小原	10A-003
9,600	小原	10A-004
9,300	小原	10A-005
8,700	啓愛	KI-SG-B27
8,500	啓愛	KI-SG-B28
8,400	啓愛	KI-SG-B28-1
8,400	啓愛	KI-SG-B29
7,400	啓愛	KI-SG-B30
6,700	啓愛	K-201-1
6,700	啓愛	K-201-2
7,300	啓愛	K-201-3
7,300	啓愛	K-201-4
5,100	啓愛	K-202-1
4,950	啓愛	K-202-2
4,850	啓愛	K-202-3
4,750	啓愛	K-202-4

B 制御式 (補助付)

1 一方向

4,850	啓愛	K-203-1
4,950	啓愛	K-203-2
4,950	啓愛	K-203-3
9,200	啓愛	K-203-C
5,000	啓愛	KI-203-1
4,900	啓愛	KI-203-2
4,900	啓愛	KI-203-3
6,900	日進	T-800-1
6,300	日進	T-800-2
4,500	日進	T-801-1
4,200	日進	T-801-2
3,950	日進	T-801-3
4,400	日進	T-801-5

38,800	ティムス	TAPS-LA
56,100	ティムス	TAPS-L1
56,100	ティムス	TAPS-L2
56,100	ティムス	TAPS-L3
56,100	ティムス	TAPS-L4
14,600	トイフェル	20480-15
14,600	トイフェル	20480-16
14,600	トイフェル	20480-17
14,600	トイフェル	20480-18
14,600	トイフェル	20480-19
14,600	トイフェル	20480-20
9,200	トイフェル	20482
23,700	ベッカー	743-P 743-L
5,900	小原	5A-001
5,500	小原	5A-002
5,400	小原	5A-003
5,000	小原	6A-001
4,700	小原	6A-002
4,500	小原	6A-003
49,500	川村義肢	09-SIZE
46,200	川村義肢	978-L/R
66,000	川村義肢	6950021-SIZE
7,700	啓愛	K-207-1
7,500	啓愛	K-207-2
8,200	啓愛	K-207-3
11,600	啓愛	K-207-C
6,100	啓愛	K-208-1
6,000	啓愛	K-208-2
5,900	啓愛	K-208-3
6,000	啓愛	K-209-1
5,600	啓愛	K-209-2
5,000	啓愛	K-209-3
6,200	啓愛	KI-209-1
5,750	啓愛	KI-209-2
5,150	啓愛	KI-209-3
6,800	日進	T-806-1
6,200	日進	T-806-2
6,300	日進	T-807-1
6,100	日進	T-807-2
5,800	日進	T-807-3

2 二方向

56,800	ウルトラフレックス	U3-SST
56,100	ティムス	TAPS-H1
56,100	ティムス	TAPS-H2
56,100	ティムス	TAPS-H3
56,100	ティムス	TAPS-H4
38,800	ティムス	TAPS-SA
56,100	ティムス	TAPS-S1

		56, 100	ティムス	TAPS-S2
		56, 100	ティムス	TAPS-S3
		56, 100	ティムス	TAPS-S4
		38, 800	ティムス	TAPS-HA
		6, 800	小原	7A-001
		6, 600	小原	7A-002
		6, 300	小原	7A-003
		5, 900	小原	8A-001
		5, 700	小原	8A-002
		5, 500	小原	8A-003
		8, 800	啓愛	K-213-1
		8, 700	啓愛	K-213-2
		9, 500	啓愛	K-213-3
		13, 100	啓愛	K-213-C
		7, 200	啓愛	K-214-1
		7, 100	啓愛	K-214-2
		7, 800	啓愛	K-214-3
		6, 000	啓愛	K-215-1
		6, 000	啓愛	K-215-2
		5, 600	啓愛	K-215-3
		11, 800	啓愛	K-500-1S
		11, 800	啓愛	K-500-2S~K-500-3S
		10, 200	啓愛	K-501-1
		10, 200	啓愛	K-501-2~K-501-3
		10, 200	啓愛	K-502-1
		10, 200	啓愛	K-502-2~K-502-3
		6, 150	啓愛	KI-215-1
		6, 150	啓愛	KI-215-2
		5, 750	啓愛	KI-215-3
		7, 200	東陽	T-811-1
	C 遊動式	2, 700	ベッカー	755
		1, 500	ベッカー	795
		10, 200	啓愛	KI-H-027-1
		7, 400	啓愛	KI-H-027-2
あぶみ	A 制御式 (制限付)			
	1 足板なし	1, 550	啓愛	K-206-0
		1, 550	啓愛	K-206-1
		1, 550	啓愛	K-206-2
		1, 550	啓愛	K-206-3
		1, 550	啓愛	K-206-4
		5, 500	啓愛	K-206-NS
		2, 000	啓愛	K-206-PP
		3, 700	啓愛	KI-206-PP-Ti
		4, 650	啓愛	KI-221-1
		4, 550	啓愛	KI-221-2
		4, 450	啓愛	KI-221-3
		4, 350	啓愛	KI-221-4
		4, 250	啓愛	KI-221-5
		4, 050	啓愛	KI-221-6
		580	日進	T-805-1
		580	日進	T-805-2
		580	日進	T-805-3
		580	日進	T-805-4
	2 足板付	1, 400	小原	9A-011
		1, 400	小原	9A-012
		1, 400	小原	9A-013
		1, 300	啓愛	K-205-1
		1, 300	啓愛	K-205-2
		1, 300	啓愛	K-205-3
		1, 100	啓愛	K-205-4

B 制御式 (補助付)
1 一方向

2 足板付一方向

1,100	啓愛	K-205-5
1,100	啓愛	K-205-6
2,450	啓愛	K-205-A-1
2,450	啓愛	K-205-A-2
2,450	啓愛	K-205-B-1
2,450	啓愛	K-205-B-2
2,450	啓愛	K-205-C-1
2,450	啓愛	K-205-C-2
5,600	啓愛	KI-221-A-1
5,600	啓愛	KI-221-A-2
5,600	啓愛	KI-221-B-1
5,600	啓愛	KI-221-B-2
5,600	啓愛	KI-221-C-1
5,600	啓愛	KI-221-C-2
1,200	日進	T-804-1
1,200	日進	T-804-2
1,200	日進	T-804-3
1,200	日進	T-804-4
1,200	日進	T-804-5
1,200	日進	T-804-6
2,050	日進	T-814-1
2,050	日進	T-814-2
1,550	啓愛	K-212-0
1,550	啓愛	K-212-1
1,550	啓愛	K-212-2
1,550	啓愛	K-212-3
1,950	啓愛	K-212-PP
3,700	啓愛	KI-212-PP-Ti
4,650	啓愛	KI-222-1
4,550	啓愛	KI-222-2
4,450	啓愛	KI-222-3
4,350	啓愛	KI-222-4
4,250	啓愛	KI-222-5
4,050	啓愛	KI-222-6
560	日進	T-810-1
560	日進	T-810-2
560	日進	T-810-3
560	日進	T-810-4
1,500	小原	9A-021
1,500	小原	9A-022
1,500	小原	9A-023
1,500	小原	9A-024
1,500	小原	9A-025
1,500	小原	9A-026
1,350	啓愛	K-211-1
1,300	啓愛	K-211-2
1,300	啓愛	K-211-3
1,150	啓愛	K-211-4
1,100	啓愛	K-211-5
1,100	啓愛	K-211-6
2,450	啓愛	K-211-A-1
2,450	啓愛	K-211-A-2
2,450	啓愛	K-211-B-1
2,450	啓愛	K-211-B-2
2,450	啓愛	K-211-C-1
2,450	啓愛	K-211-C-2
5,600	啓愛	KI-222-A-1
5,600	啓愛	KI-222-A-2
5,600	啓愛	KI-222-B-1
5,600	啓愛	KI-222-B-2

3 二方向	5,600	啓愛	KI-222-C-1
	5,600	啓愛	KI-222-C-2
	1,200	日進	T-809-1
	1,200	日進	T-809-2
	1,200	日進	T-809-3
	1,200	日進	T-809-4
	1,200	日進	T-809-5
	1,200	日進	T-809-7
	1,950	日進	T-815-1
	1,950	日進	T-815-2
4 足板付二方向	1,550	啓愛	K-218-1
	1,550	啓愛	K-218-2
	1,550	啓愛	K-218-3
	2,500	啓愛	K-218-PP
	3,700	啓愛	KI-218-PP-Ti
	560	日進	T-813-1
	560	日進	T-813-2
	1,500	小原	9A-031
	1,500	小原	9A-032
	1,500	小原	9A-033
C 歩行あぶみ	1,350	啓愛	K-217-1
	1,350	啓愛	K-217-2
	1,350	啓愛	K-217-3
	1,150	啓愛	K-217-4
	1,100	啓愛	K-217-5
	1,050	啓愛	K-217-6
	4,650	啓愛	KI-223-1
	4,550	啓愛	KI-223-2
	4,450	啓愛	KI-223-3
	4,350	啓愛	KI-223-4
	4,250	啓愛	KI-223-5
	4,050	啓愛	KI-223-6
	5,600	啓愛	KI-223-A-1
	5,600	啓愛	KI-223-A-2
	5,600	啓愛	KI-223-B-1
	5,600	啓愛	KI-223-B-2
	5,600	啓愛	KI-223-C-1
	5,600	啓愛	KI-223-C-2
	1,200	日進	T-812-1
	1,200	日進	T-812-2
	1,200	日進	T-812-3
	19,900	アドバンフィット	A-6000
	24,900	アドバンフィット	A-6100
	18,400	サカモト	A-1-1
	7,000	小原	11A-201
	7,000	小原	11A-202
	7,000	小原	11A-203
	1,150	川村義肢	692101-SIZE
	2,700	川村義肢	692102-SIZE
	15,900	川村義肢	6950022-SIZE
	9,600	啓愛	KI-D-301
	4,800	啓愛	KI-D-301-1
	6,900	啓愛	KI-D-301-2
	8,600	啓愛	KI-SG-B31
	7,300	啓愛	KI-SG-B32
	7,300	啓愛	KI-SG-B33
	7,300	啓愛	KI-SG-B34
	7,300	啓愛	KI-SG-B35
	4,400	啓愛	KI-SG-B36
	4,100	啓愛	KI-SG-B37

その他	あぶみゴム		4,100	啓愛	KI-SG-B38	
			4,100	啓愛	KI-SG-B39	
			4,100	啓愛	KI-SG-B40	
			680	小原	11A-301	
			680	小原	11A-302	
			680	小原	11A-303	
			340	啓愛	KI-SG-B58	
			340	啓愛	KI-SG-B59	
			340	啓愛	KI-SG-B60	
			440	啓愛	KI-D-301-3	
			9,100	小原	80F-200	
			3,900	啓愛	KI-N-010-L	
			3,500	啓愛	KI-N-010-S	
			3,500	啓愛	KI-N-010-SS	
			4,600	今仙	M5410	
			26,800	今仙	M5600	
			41,300	今仙	M5610-A	
		標準靴	20,200			
		装具用制御装置	21,300	今仙	M5700	
			28,400	啓愛	KI-18-1000	
上肢装具	デニスブラウン		9,100	フィラワー	4301	
			7,500	フィラワー	4303	
			6,700	啓愛	KI-N-001	
			6,400	啓愛	KI-E-B	
			3,100	啓愛	KI-E-F-M	
			3,400	啓愛	KI-E-F-L	
			7,100	啓愛	KI-M-B	
			3,600	啓愛	KI-M-F	
		足板	800	啓愛	KC-1	
			800	啓愛	KC-2	
	肩継手		19,700	アドバンフィット	A-3201	
			19,700	アドバンフィット	A-3301	
			30,200	アドバンフィット	A-3501	
			30,200	アドバンフィット	A-3503	
			30,200	アドバンフィット	A-3505	
			30,200	アドバンフィット	A-3507	
			68,900	サカモト	C-1-1	
	肘継手		8,500	アドバンフィット	A-3401	
			52,800	ウルトラフレックス	U3-AA	
			38,300	ウルトラフレックス	WHO-P11	
			11,600	有菌	AR-04EJ08-01	
	手継手		52,800	ウルトラフレックス	U3-AAT	
	把持装具	フレクサーヒンジ	47,400			
		B. F. O	119,500	ハニーインターナショナル	PSB-300	
			36,500	ハニーインターナショナル	PSB-301	
			58,200	ハニーインターナショナル	PSB-302	
			79,400	啓愛	KI-BF0-1	
	指装具用部品		14,900	タガワ	TM-1	
			19,900	タガワ	TM-1-3	
			14,900	タガワ	TM-2	
			19,900	タガワ	TM-2-3	
			18,500	タガワ	TM-3	
			16,300	タガワ	TM-3-R, L	
			18,500	タガワ	TM-4	
			14,800	JMM	MK-1	
体	斜	用	23,500			

下肢装具	頭枕	部品				
	ミルウォーキー	ネックリング		15,500 12,200	小原 啓愛	57D-010 KI-N-005A-4
	前方支柱			5,700 5,000	小原 啓愛	57D-021 KI-N-005A-1
	後方支柱			6,700 8,600 8,100	小原 小原 啓愛	57D-031 57D-032 KI-N-005A-2
	アウト	リガー		820 920	小原 啓愛	57D-041 KI-N-005A-3
	蝶番	A 二重式 B 一重式		3,350 3,350	小原 啓愛	57D-051 KI-N-005A-5
	前方支柱	固定金具		750 830	小原 啓愛	57D-061 KI-N-005A-6

(注)

- 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
- 2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

4 座位保持装置

名称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
支 持 部	頭部	28,100	アシスト ASS-HG-001	
		76,500	ウィットマイヤー PRO	
		15,200	オットーボック 430C1	
		19,300	オットーボック 430C2	
		39,600	レッキー 415L88=SK010	
		12,100	レッキー 415L89=SK011	
		42,600	AEL 18085	
		23,100	R82A/S 89613-1	
		115,200	Stealth Products STE-i2i	
		19,200	有菌 AR-06SP14-01	
		21,700	有菌 TYA-00-5	
		17,500	西川 3000	
体幹部		52,500	アシスト ASS-HG-002	
		40,900	ジェイ 1913~1918	
		66,000	ジェイ 2314~2319	
		72,600	ジェイ 2320	
		56,000	ジェイ 2514K~2519K	
		63,400	ジェイ 2514TK~2519TK	
		63,400	ジェイ 2520K	
		66,000	ジェイ 2520TK	
		50,700	ジェイ 3500B	
		50,700	ジェイ 3502B	
		50,700	ジェイ 3505B	
		31,800	A E L E-1302/14	
		31,800	A E L E-1302/40	
		31,800	A E L E-1302/44	
		68,700	A E L E-1143/14W	
		68,700	A E L E-1143/40W	
		68,700	A E L E-1143/44W	
		53,600	Cascade Designs VAR47500	
		53,600	Cascade Designs VAR47501	
		53,600	Cascade Designs VAR47502	
		53,600	Cascade Designs VAR47503	
		53,600	Cascade Designs VAR47504	
		58,200	Cascade Designs VAR47510	
		58,200	Cascade Designs VAR47511	
		58,200	Cascade Designs VAR47512	
		58,200	Cascade Designs VAR47513	
		58,200	Cascade Designs VAR47514	
		90,500	Cascade Designs VAR47522	
		56,100	西川 0007	
骨盤・大腿部		52,500	アシスト ASS-HG-003	
		64,100	サンライズメディカル 2466	
		64,100	サンライズメディカル 2468	
		64,100	サンライズメディカル 2475	
		64,100	サンライズメディカル 2477	
		64,100	サンライズメディカル 2486	
		64,100	サンライズメディカル 2488	
		22,700	ジェイ 200	
		22,700	ジェイ 201	
		26,100	ジェイ 202	
		22,700	ジェイ 203	
		22,700	ジェイ 205	
		22,700	ジェイ 206	
		22,700	ジェイ 207	
		42,600	ジェイ 700	

42,600	ジェイ	701
42,600	ジェイ	705
42,600	ジェイ	706
46,500	ジェイ	709
49,600	ジェイ	944
49,600	ジェイ	946
49,600	ジェイ	955
49,600	ジェイ	956
56,000	ジェイ	960
49,600	ジェイ	966
49,600	ジェイ	967
49,600	ジェイ	968
49,600	ジェイ	976
49,600	ジェイ	977
56,000	ジェイ	980
49,600	ジェイ	986
49,600	ジェイ	988
58,100	ジェイ	1100N
58,100	ジェイ	1105N
58,100	ジェイ	1110N
58,100	ジェイ	1111N
58,100	ジェイ	1115N
48,600	ジェイ	1208
45,400	ジェイ	1266
45,400	ジェイ	1268
45,400	ジェイ	1286
45,400	ジェイ	1288
54,900	ジェイ	2100
54,900	ジェイ	2101
66,000	ジェイ	2102
61,200	ジェイ	2103
68,700	ジェイ	2104
54,900	ジェイ	2105
54,900	ジェイ	2106
61,200	ジェイ	2107
54,900	ジェイ	2108
22,700	ジェイ	2200
22,700	ジェイ	2201
26,100	ジェイ	2202
22,700	ジェイ	2203
22,700	ジェイ	2205
22,700	ジェイ	2206
42,600	ジェイ	3100B
42,600	ジェイ	3101B
42,600	ジェイ	3105B
42,600	ジェイ	3106B
46,500	ジェイ	3109B
28,800	AEL	A-1/255
28,800	AEL	B-1/280
28,800	AEL	Z-1/14
87,800	AEL	HSB/14W
87,800	AEL	HSB/40W
87,800	AEL	HSB/44W
44,400	Cascade Designs	VAR72410
53,600	Cascade Designs	VAR72422
44,400	Cascade Designs	VAR74410
53,600	Cascade Designs	VAR74422
44,400	Cascade Designs	VAR74610
53,600	Cascade Designs	VAR74622

		44,400	Cascade Designs	VAR76610	
		53,600	Cascade Designs	VAR76622	
		44,400	Cascade Designs	VAR76810	
		53,600	Cascade Designs	VAR76822	
		44,400	Cascade Designs	VAR78610	
		53,600	Cascade Designs	VAR78622	
		44,400	Cascade Designs	VAR78810	
		53,600	Cascade Designs	VAR78822	
		56,100	Cascade Designs	VAR720002	
		66,000	Cascade Designs	VAR720032	
		51,500	INVACARE	IFCFG	
		58,100	INVACARE	IFCFG-B	
		51,500	INVACARE	IFCVF	
		58,100	INVACARE	IFCVF-B	
		56,100	西川	0008	
	足部	14,100	アシスト	AS01-L	
		13,800	アシスト	AS01-M	
		13,500	アシスト	AS01-S	
		13,200	アシスト	AS01-SS	
		42,600	R82A/S	89144-0	
		42,600	R82A/S	89144-00	
		21,700	有菌	TYA-00-6	
		26,700	川村義肢	HLC-1990-SIZE	
支持部ベース	体幹部	62,300	ジェイ	S600	
		66,800	ジェイ	S602	
		62,300	ジェイ	S603	
		62,300	ジェイ	S605	
		62,300	ジェイ	S607	
		62,300	ジェイ	S610	
		25,000	AEL	1143/PB/14	
		25,000	AEL	1143/PB/40	
		25,000	AEL	1143/PB/44	
		20,200	AEL	1302/PB/14	
		20,200	AEL	1302/PB/40	
		20,200	AEL	1302/PB/44	
		78,000	INVACARE	IDF10	骨盤一体型、体幹パッド、腰部パッド付き
	骨盤・大腿部	26,100	ジェイ	270~272	
		31,800	ジェイ	273	
		6,800	ジェイ	S100	
		6,800	ジェイ	S101	
		11,500	ジェイ	S102~S104	
		6,800	ジェイ	S105	
		6,800	ジェイ	S106	
		11,500	ジェイ	S107	
		6,800	ジェイ	S108	
		6,800	ジェイ	S110	
		6,800	ジェイ	S111	
		6,800	ジェイ	S115	
		7,400	ジェイ	S2100	
		7,400	ジェイ	S2101	
		11,400	ジェイ	S2102	
		11,400	ジェイ	S2103	
		11,400	ジェイ	S2104	
		7,400	ジェイ	S2105	
		7,400	ジェイ	S2106	
		11,400	ジェイ	S2107	
		7,400	ジェイ	S2108	
		9,800	AEL	ZPB/14	

		9,800	AEL	ZPB/40	
		9,800	AEL	ZPB/44	
	体幹部・骨盤・大腿部供用型	22,200	西川	2030	
		23,300	西川	2035	
		24,500	西川	2040	
		25,700	西川	2045	
		35,000	西川	2050	
	体幹部・骨盤・大腿部一体型	67,700	R82A/S	89620-2	
		77,500	R82A/S	89620-3	
		85,500	R82A/S	89620-4	
		72,600	R82A/S	89620-6	
		90,700	R82A/S	89710-2	
		107,200	R82A/S	89710-3	
		120,300	R82A/S	89710-4	
		57,800	有菌	TYA-AB-2	
		66,000	有菌	TYA-CD-2	
		56,800	川村義肢	HLC-1987-SIZE	
		62,700	川村義肢	HLC-1988-SIZE	
	体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	228,100	レッキー	414P89=11000	
	上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	292,000	レッキー	414P88=11000	
支持部調整用部品	体幹部	7,300	ジェイ	685	
		8,900	ジェイ	686	
		4,450	ジェイ	B687	
		5,100	ジェイ	B688	
		3,750	ジェイ	B689	
		66,000	ジェイ	DI600	
		66,000	ジェイ	DI602	
		66,000	ジェイ	DI605	
		66,000	ジェイ	DI610	
		11,200	ジェイ	FD500	
		39,800	ジェイ	NI600	
		42,200	ジェイ	NI602	
		39,800	ジェイ	NI605	
		39,800	ジェイ	NI610	
		11,400	神奈川でく工房	OK-01	
		2,100	神奈川でく工房	TP09-01 TP07-01	
	骨盤・大腿部	6,400	ジェイ	B113J	
		5,000	ジェイ	B116L	
		5,000	ジェイ	B116R	
		3,500	ジェイ	B118	
		5,700	ジェイ	B118W	
		5,000	ジェイ	B119J	
		5,700	ジェイ	B163	
		3,500	ジェイ	B168	
		6,800	ジェイ	B1113	
		5,700	ジェイ	B1118	
		8,500	ジェイ	B1167	
		5,300	ジェイ	B1171	
		5,300	ジェイ	B1173	
		5,300	ジェイ	B1176	
		4,650	ジェイ	F119	
		3,500	ジェイ	F1119	
		4,000	ジェイ	K1100	
		4,000	ジェイ	K1105	

		4,000	ジェイ	K1110	
		4,000	ジェイ	K1115	
		5,700	INVACARE	RLW	
		18,500	神奈川でく工房	KD-CL-01, KD-CS-01	
	足部	33,800	レッキー	415B88	
身体 保持 部品	体幹パッド	8,900	ジェイ	672	
		8,900	ジェイ	682	
		8,900	ジェイ	683	
		8,900	ジェイ	684	
		38,600	ジェイ	2560SA	
		38,600	ジェイ	2562SA	
		38,600	ジェイ	2564SA	
		5,000	ジェイ	B560	
		5,000	ジェイ	B561	
		6,400	ジェイ	B562	
		4,300	ジェイ	B564	
		1,600	ジェイ	B672W	
		1,600	ジェイ	B682W	
		11,100	AEL	25135	
		11,100	AEL	25145	
		11,100	AEL	25235	
		11,100	AEL	25246	
		33,800	Casacade Designs	VAR89120	
		27,300	THERAFIN	3149-A	
		21,600	THERAFIN	31494	
		8,000	THERAFIN	3249-P	
		43,000	R82A/S	89109-1	
		43,000	R82A/S	89109-2	
	腰部パッド	6,200	ジェイ	150J	
		5,700	ジェイ	151J	
		6,800	ジェイ	2250	
		2,850	ジェイ	B550	
		2,850	ジェイ	B551	
		2,850	ジェイ	B552	
		4,300	ジェイ	B553	
		2,050	ジェイ	B2514W	
		2,050	ジェイ	B2517W	
		2,050	ジェイ	B2520W	
	内転防止パッド	22,200	AEL	22243	
		22,200	AEL	23363	
		21,600	THERAFIN	31469	
		29,800	THERAFIN	31495	
		12,500	THERAFIN	314-P	
		13,500	R82A/S	89130-1	
		13,500	R82A/S	89130-2	
		13,500	R82A/S	89130-3	
	膝パッド	16,600	レッキー	415J88=SK010	
		49,900	R82A/S	89660-1	
		49,900	R82A/S	89660-2	
	ベルト部品	20,400	ボディポイント	FT202SR	
		20,400	ボディポイント	FT203SR	
		21,000	ボディポイント	FT204SR	
		18,200	ボディポイント	FT205SR	
		19,100	ボディポイント	FT206SR	
		7,800	ボディポイント	HB201	
		8,900	ボディポイント	HB202	
		7,200	ボディポイント	HB203	
		9,500	ボディポイント	HB204	

		14,800	ボディポイント	HB403	
		15,300	ボディポイント	HB404	
		11,400	ボディポイント	HB504	
		12,500	ボディポイント	HB505	
		13,600	ボディポイント	HB506	
		10,900	ボディポイント	HB508	
		18,200	ボディポイント	HB511	
		19,300	ボディポイント	HB512	
		10,500	ボディポイント	HB602	
		10,800	ボディポイント	HB603	
		11,100	ボディポイント	HB604	
		16,500	ボディポイント	HB-CP	
		17,000	ボディポイント	SH201	
		18,200	ボディポイント	SH202	
		18,700	ボディポイント	SH203	
		18,700	ボディポイント	SH204	
		17,000	ボディポイント	SH211	
		18,200	ボディポイント	SH212	
		18,700	ボディポイント	SH213	
		24,400	ボディポイント	SH310	
		22,900	レッキー	415K89=SK002/415P88=SK010	
		36,900	レッキー	415K89=SK003/415K89=SK004/415P88=SK020	
		11,900	レッキー	415N88=PK020	
		21,700	AES	ATS-CL-H	
		21,700	AES	ATS-CL-S	
		21,700	AES	ATS-CO-H	
		21,700	AES	ATS-CO-S	
		1,000	Cascade Designs	VAR80102	
		1,000	Cascade Designs	VAR80202	
		1,000	Cascade Designs	VAR80302	
		9,900	Cascade Designs	VAR83212	
		12,900	Cascade Designs	VAR83214	
		8,900	Cascade Designs	VAR84212	
		11,900	Cascade Designs	VAR84214	
		7,000	Cascade Designs	VAR85012	
		10,900	Cascade Designs	VAR85014	
		7,000	Cascade Designs	VAR85112	
		10,900	Cascade Designs	VAR85114	
		15,900	Cascade Designs	VAR86015	
		15,900	Cascade Designs	VAR86114	
		15,900	Cascade Designs	VAR86115	
		17,900	Cascade Designs	VAR86214	
		17,900	Cascade Designs	VAR86215	
		17,900	Cascade Designs	VAR86315	
		18,900	Cascade Designs	VAR87214	
		18,900	Cascade Designs	VAR87215	
		18,900	Cascade Designs	VAR87315	
		16,900	Cascade Designs	VAR89000	
		16,900	Cascade Designs	VAR89001	
		16,900	Cascade Designs	VAR89002	
		17,000	R82A/S	89625-0	
		17,000	R82A/S	89625-1	
		17,000	R82A/S	89625-2	
		17,000	R82A/S	89625-3	
		17,000	R82A/S	89625-4	
		18,200	THERAFIN	4P-3188	
構造フ	屋内用	263,900	レッキー	415A89=SK030/415A88=SK010	
		69,800	アシスト	HAL-1	

レーム		71,000	アシスト	HAL-2	
		39,800	アシスト	HAL-6	
		86,500	アシスト	TE01-L	
		82,900	アシスト	TE01-M	
		82,300	アシスト	TE01-S	
		81,700	アシスト	TE01-SS	
		54,900	R82A/S	89028	
		113,700	R82A/S	89505	
		44,100	TAKU	TA-002	
		22,400	有菌	TYA-AB-8	
		23,900	有菌	TYA-CD-8	
		77,900	川村義肢	9036-SIZE	
		51,900	川村義肢	9037-SIZE	
		91,000	川村義肢	9040-SIZE	
		80,100	川村義肢	HLC-1981	
		129,200	川村義肢	HLC-1982	
		94,400	きさく	PCR2-LL	
		93,200	きさく	PCR2-L	
		92,000	きさく	PCR2-M	
		88,300	きさく	PCR2-S	
		179,100	であい	COT-S01	
		181,500	であい	COT-M01	
		183,900	であい	COT-L01	
		82,300	であい	SF-H350	
		82,300	であい	SF-L350	
		82,300	であい	SF-L400	
		102,900	栃木つくし工房	CAT-L	
		105,400	栃木つくし工房	CAT-LL	
		96,900	栃木つくし工房	CAT-M	
		94,400	栃木つくし工房	CAT-S	
	屋外用	290,200	オットーボック	HR320400	
		239,000	オットーボック	HR32911000/HR32931000	
		136,500	ミキ	GF-SX Type_α (7N77)	
		172,300	ミキ	GF-SX Type_β (ベ-タ)	
		217,800	anan	AN-2000	
		199,700	R82A/S	89516-TB	
		304,100	R82A/S	PH-1UB	
		304,100	R82A/S	PH-2UB	
		304,100	R82A/S	PH-3UB	
		304,100	R82A/S	PH-4UB	
		136,900	有菌	AR-06FR26-01	
		86,200	有菌	TYA-AB-1	
		94,400	有菌	TYA-CD-1	
		101,600	きさく	PW2-LL	
		100,400	きさく	PW2-L	
		99,200	きさく	PW2-M	
		95,600	きさく	PW2-S	
		137,300	栃木つくし工房	CAR-L	
		138,500	栃木つくし工房	CAR-LL	
		135,000	栃木つくし工房	CAR-M	
		133,800	栃木つくし工房	CAR-S	
継手部品	頸部継手	25,300	アシスト	AS-BJ-01	
		19,300	オットーボック	476L52=SK01	
		23,000	オットーボック	476L52=SK03	
		28,100	レッキー	415L89=SK010	
		39,900	AEL	18140	
		27,700	アシスト	3D-H-01	
		4,050	アシスト	3D-H-02	
		12,400	R82A/S	81483	

		31,200	TAKU	TH-001	
		45,700	TAKU	TH-002	
		28,400	神奈川でく工房	H-01	
		37,900	川村義肢	HLC-1983	
		27,700	川村義肢	PCJ-02	
		14,200	川村義肢	PCJ-03	
		8,500	きさく	NJ2	
		21,600	であい	NA-001	
		21,600	であい	NA-002	
		27,700	パシフィック	PCJ-01	
		13,800	栃木つくし工房	1CHO-B	
		15,600	栃木つくし工房	1CHO-BA	
		13,500	栃木つくし工房	1CHS-B	
		14,200	栃木つくし工房	1CHS-BA	
		25,800	栃木つくし工房	3CHO-B	
		26,700	栃木つくし工房	3CHO-BA	
		24,600	栃木つくし工房	3CHS-B	
		25,300	栃木つくし工房	3CHS-BA	
	腰部継手	17,000	TAKU	TA-001	
		25,000	TAKU	TA-003	
		9,400	西川	2100	
		54,200	西川	2503	
その他	A アームレスト用	29,300	オットーボック	476E52	
		28,400	神奈川でく工房	CH-01	
		25,600	神奈川でく工房	HAN-01	
		28,400	神奈川でく工房	KAK-01	
		9,400	TAKU	AMA200	
		11,600	TAKU	AMB200	
		35,500	TAKU	AMC100	
		22,700	神奈川でく工房	KD-AA-01	販売中止 ただし平成24年度までは 修理対応可
		25,600	神奈川でく工房	KD-AC-01	同上
		17,000	神奈川でく工房	KD-AS-01	同上
	B 下肢用	22,700	TAKU	FTA001	
		31,200	TAKU	FTB001	
	C ティルト用	46,200	TAKU	TT-002	
		8,500	神奈川でく工房	KD-LS-01	
固定金具部品		4,100	オットーボック	434H1. または477D52	
		22,000	オットーボック	476D52=SK010~025. SK060 ~065	
		27,000	オットーボック	476D52=SK030~055	
		2,800	AEL	1005N	
		2,650	AEL	1006N	
		43,600	AEL	14322	
		43,600	AEL	14342	
		9,800	AEL	15191	
		8,900	AEL	15325	
		8,900	AEL	15326	
		29,700	AEL	15715	
		29,700	AEL	15720	
		29,700	AEL	15730	
		32,200	AEL	15757	
		32,200	AEL	15758	
		11,300	AEL	80261	
		11,300	AEL	80262	
		11,300	AEL	80263	

42,200	AEL	80442
2,000	AEL	#11160
4,700	AEL	#11162
2,800	AEL	#11166
4,700	AEL	#11172
4,700	AEL	#11182
19,900	AEL	#15120
12,100	AEL	#15224
12,100	AEL	#15225
12,100	AEL	#15226
12,100	AEL	#15228
12,100	AEL	#15234
12,100	AEL	#15235
12,100	AEL	#15236
12,100	AEL	#15238
12,100	AEL	#15324
12,100	AEL	#15325
12,100	AEL	#15326
12,100	AEL	#15334
12,100	AEL	#15335
12,100	AEL	#15336
12,800	AEL	#15820
12,800	AEL	#15821
12,800	AEL	#15822
12,800	AEL	#15823
12,800	AEL	#15824
12,800	AEL	#15825
12,800	AEL	#15826
12,800	AEL	#15827
12,800	AEL	#15828
12,800	AEL	#15829
12,800	AEL	#15830
12,800	AEL	#15831
12,800	AEL	#15832
12,800	AEL	#15833
12,800	AEL	#15834
12,800	AEL	#15835
12,800	AEL	#15836
12,800	AEL	#15837
12,800	AEL	#15838
12,800	AEL	#15839
12,800	AEL	#15843
12,800	AEL	#15845
12,800	AEL	#15920
12,800	AEL	#15921
12,800	AEL	#15922
12,800	AEL	#15923
12,800	AEL	#15928
12,800	AEL	#15929
12,800	AEL	#15930
12,800	AEL	#15931
12,800	AEL	#15932
12,800	AEL	#15933
12,800	AEL	#15938
12,800	AEL	#15939
5,700	AEL	#80010
1,800	AEL	#80122
1,800	AEL	#80124
1,800	AEL	#80126

2,800	AEL	#80136
1,800	AEL	#80138
30,000	AEL	#80444
11,400	AEL	#80505
11,400	AEL	#80507
11,400	AEL	#80509
11,400	AEL	#80511
11,400	AEL	#80513
11,400	AEL	#80515
11,400	AEL	#80517
11,400	AEL	#80605
11,400	AEL	#80607
11,400	AEL	#80609
11,400	AEL	#80611
11,400	AEL	#80613
11,400	AEL	#80615
11,400	AEL	#80617
1,700	AEL	#81100
1,800	AEL	#81163
1,800	AEL	#81166
1,800	AEL	#81168
1,800	AEL	#81172
1,800	AEL	#81174
1,800	AEL	#81176
1,800	AEL	#81178
1,800	AEL	#81182
1,800	AEL	#81184
1,800	AEL	#81186
1,800	AEL	#81188
2,000	AEL	#81202
5,500	AEL	#81205
2,000	AEL	#81282
1,800	AEL	#81301
1,800	AEL	#81461
2,100	AEL	#81462
4,700	AEL	#81463
3,100	AEL	#81465
3,600	AEL	#81469
1,800	AEL	#81471
2,100	AEL	#81472
4,700	AEL	#81473
3,100	AEL	#81475
3,600	AEL	#81479
1,800	AEL	#81481
2,100	AEL	#81482
4,700	AEL	#81483
3,100	AEL	#81485
3,600	AEL	#81489
2,300	AEL	#81561
2,400	AEL	#81562
2,300	AEL	#81571
2,400	AEL	#81572
2,300	AEL	#81581
2,400	AEL	#81582
4,100	AEL	#81700
3,300	AEL	#81706
4,100	AEL	#81780
3,300	AEL	#81786
2,100	AEL	#81806

		2,100	AEL	#81808	
		1,700	AEL	#81810	
		1,700	AEL	#81820	
		4,350	AEL	F-1143/80	
		4,350	AEL	F-1143/81	
		1,700	AEL	R-450	
		1,700	AEL	R-500	
		4,250	AEL	TCM	
		3,200	AEL	Z-1016	
		3,200	AEL	Z-1017	
		3,200	AEL	Z-1018	
		10,900	AES	HDW2515	
		2,800	アシスト	HAL-3	
		3,100	アシスト	HAL-4	
		3,600	アシスト	HAL-5	
		12,800	THERAFIN	31904	
		850	THERAFIN	32607B	
		1,550	THERAFIN	32611B	
		6,550	THERAFIN	32827B	
		1,400	THERAFIN	90-AB	
		8,000	THERAFIN	AH-CB	
		1,400	THERAFIN	AJ-H	
		1,150	THERAFIN	DR-H	
		16,600	THERAFIN	EZ-CL	
		4,850	THERAFIN	M-323	
		4,550	THERAFIN	ST-UB	
		20,600	THERAFIN	TD-CL	
		2,050	THERAFIN	URB	
		47,700	西川	2511	
		65,800	西川	2522	
		27,700	川村義肢	9043	
		22,000	川村義肢	9048	
		45,000	川村義肢	9039-SIZE	
		40,900	川村義肢	9045-SIZE	
		37,900	川村義肢	KM-001	
その他	カットアウトテーブル	8,200	アシスト	AS-TB-M0	
		47,900	レッキー	415S8	
		8,500	であい	ST-W60D50	
		8,500	であい	ST-W70D55	
		36,900	R82A/S	89220-2	
		36,900	R82A/S	89220-3	
		36,900	R82A/S	89220-4	
		18,700	TAKU	TT-001	
		17,000	川村義肢	HLC-1986	
	アームレスト	12,800	オットーボックス	436A	
		7,800	オットーボックス	436P	
		30,800	R82A/S	89611	
		30,800	R82A/S	89612	
		21,300	有菌	AR-060T31-01	
		34,500	川村義肢	HLC-1989	
	支持部カバー	76,800	レッキー	414P88=1200	
		66,000	レッキー	414P89=1200	
		36,300	R82A/S	89640-2	
		36,300	R82A/S	89640-3	
		36,300	R82A/S	89640-4	
		36,300	R82A/S	89640-6	
		36,300	R82A/S	89744-2	
		36,300	R82A/S	89744-3	
		36,300	R82A/S	89744-4	

	16,000	有菌	TYA-AB-3	
	18,900	有菌	TYA-CD-3	
(注) 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。				

別表 3 修理基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	2の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	2の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	3の(1)のカに掲げる基本価格に、2の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,750円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(1)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	37,000	23,300	肩甲胸郭間切断用は、12,400円増しとすること。
		作 業 用	37,000	23,300	
		能 動 式	47,600	31,600	
	A-2	装 飾 用	39,500	26,400	吸着式は、25,100円増しとすること。
		作 業 用	39,500	26,400	
		能 動 式	45,400	29,500	
		筋電電動式	74,600	45,300	
	A-3	装 飾 用	37,200	24,000	吸着式は、25,100円増しとすること。
		作 業 用	37,200	24,000	
		能 動 式	42,100	27,200	
		筋電電動式	74,700	45,300	
	A-4	装 飾 用	38,400	21,400	顎上支持式は、12,600円増しとすること。 スプリット式は、18,900円増しとすること。
		作 業 用	38,400	21,400	
		能 動 式	39,900	23,600	
		筋電電動式	73,700	45,300	
義 足 用	B-1	受 皿 式	85,800	58,700	片側骨盤切断用は、17,100円増しとすること。
		カナディアン式	85,800	58,700	
	B-2	差 込 式	54,500	40,800	短断端切断用キップシャフトは、48,000円増しとすること。 I R C ソケットは、52,400円増しとすること。
		ライナー式	95,800	65,000	
		吸 着 式	137,500	66,200	
	B-3	差 込 式	54,500	39,800	
		ライナー式	73,100	58,800	
		吸 着 式	114,900	59,900	
	B-4	差 込 式	42,100	36,100	大腿支柱付きは、23,000円増しとすること。
		P T B 式	63,700	39,300	
		P T S 式	78,200	47,600	
		K B M 式	80,700	47,600	

(注)

- 1 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり、複製価格は、使用中の義肢からソケットを復元

し、仮歩行を含む場合の価格であること。

2 願上支持式は、ミューンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。

3 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、42,600円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,450	
		皮 革	8,500	
		熱硬化性樹脂	19,100	
		熱可塑性樹脂	4,850	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,300	
		皮 革	11,300	
		熱硬化性樹脂	13,100	
		熱可塑性樹脂	6,350	
		熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	20,900	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	9,300	
		皮 革	12,200	
		熱硬化性樹脂	13,100	
		熱可塑性樹脂	4,500	
		熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	20,900	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	8,150	
		皮 革	11,100	
		熱硬化性樹脂	12,800	
		熱可塑性樹脂	4,450	
		熱硬化性樹脂 (筋電電動式)	20,800	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,700	
		熱硬化性樹脂	33,400	
		熱可塑性樹脂	14,200	
	B-2	木 製	45,400	エアクションソケットは、14,500円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	13,800	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	18,000	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
		熱硬化性樹脂	26,100	
		熱可塑性樹脂	15,200	
	B-3	アルミニウム、セルロイド	14,000	エアクションソケットは、14,500円増しとすること。
		皮 革	23,200	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱硬化性樹脂	38,600	主たる積層材にカーボンストッキネットを用
		熱可塑性樹脂	17,300	

				い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,100 16,400 23,700 12,300		エアクションソケットは、13,100円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストックネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,150	11,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	14,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	18,100	
	A-2	皮 革	3,700	9,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	14,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	15,700	
	A-3	皮 革	3,700	9,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	14,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	15,700	
	A-4	皮 革	3,600	9,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	13,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	14,900	
義 足 用	B-1	皮 革	6,150	13,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	19,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,300	22,400	
	B-2	皮 革	4,750	12,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	19,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	22,200	
		皮革・フェルト	8,600	14,900	
		シリコーン	38,700	38,700	
	B-3	皮 革	5,300	10,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	18,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,550	22,300	
		皮革・フェルト	9,450	15,800	
		シリコーン	41,700	41,700	
	B-4	皮 革	3,950	9,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	14,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,450	16,300	
		皮革・フェルト	7,450	13,800	
		シリコーン	33,400	33,400	
	B-5	皮 革	4,150	9,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,700	15,100	

		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	16,300
B-6		皮革	2,650	7,650
		軟性発泡樹脂	3,000	13,400
		皮革・軟性発泡樹脂	5,300	14,900
B-7		皮革	2,000	6,400
		軟性発泡樹脂	2,400	12,200
		皮革・軟性発泡樹脂	4,100	13,700

(注)

- 1 ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であり、単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみを行う場合であり、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。
- 2 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 3 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		8,100	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	7,250 22,400	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	9,250 18,500	
	作 業 用	上 腕 部		7,250	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		9,250	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	筋 電 電 動 式	上 腕 部	熱硬化性樹脂	28,500	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	28,500	
義 足 用	常 用	股 部		9,750	
		大 腿 部	木 製	30,500	
			アルミニウム、セルロイド	29,100	
			熱硬化性樹脂	30,500	
		下 腿 部	木 製	29,900	
			アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	26,900 29,900	
		足 部	軟性発泡樹脂	13,700	
	作 業 用	大 腿 部		56,600	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

下 腿 部

26,900

下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 支持部の交換を行う場合は、ソケット交換、継手交換、アングルブロック交換、幹部交換、鉄脚交換、高さ修正及び長さ修正等の修理において支持部に手を加えることを余儀なくされる場合に、その修理箇所の支持部を加算することができること。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 3 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。
- 4 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,300円増しとすること。
- 5 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,850円増しとすること。
- 6 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
- 7 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 8 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 9 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,200	
	美錠締革交換	1,650	
	美錠留革交換	1,700	
	たわみ継手交換	1,550	
	前方支持バンド交換	1,550	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,000	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,200	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊带交換	4,100	
	義足用股吊带交換	1,750	
	位置革交換	2,900	
	腰バンド交換	3,250	
	横吊带交換	3,450	
	美錠締革交換	2,350	
	美錠留革交換	2,050	
	金具部品交換	2,700	
価格は、1か所当たりのものであること。			

(注)

1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、2の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。

2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

3 軽便式・下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準じて取り扱うこと。

オ 外装の交換

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	6,400	
		プラスチック	18,100	
		塗 装	3,750	
	上 腕 部	皮 革	6,900	
		プラスチック	18,100	
		塗 装	3,750	
	前 腕 部	皮 革	6,900	
		プラスチック	14,600	
		塗 装	3,750	
義 足 用	股 部	皮 革	9,500	
		プラスチック	17,400	
		塗 装	4,250	
	大 腿 部	皮 革	7,650	
		プラスチック	17,400	
		塗 装	4,250	
	下 腿 部	皮 革	8,350	
		プラスチック	15,600	
		塗 装	4,250	
	足 部	表 革	6,450	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。
		裏 革	5,300	
		塗 装	5,350	
		リアルソックス	2,050	

(注)

足部の表革及び裏革については、木製足部の場合に加算できること。ただし、特に足部の耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができること。

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	15,200	
	肘継手部品	9,100	
	手継手部品	3,450	
義 足 用	股継手部品	17,700	
	膝継手部品	15,400	
	足継手部品	3,450	
	前留金具部品	8,800	
溶 接		9,000	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注)			
1 筋金交換は、右又は左の一侧を1単位とすること。			
2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。			

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,200	
	肘ブロック継手部品	5,650	
	肘筋金部品	3,200	
	手継手部品	3,100	
	手先具部品	2,600	
	コントロールケーブル部品	2,700	
義 足 用	股継手部品	4,400	
	膝ブロック部品	5,850	
	膝筋金部品	2,600	
	足部部品	2,750	
	作業用スプリング	1,700	
	作業用足部裏ゴム	2,450	
	吸着式バルブ	5,400	
	前留金具部品	3,750	
溶 接		1,800	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注)			
1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。			
2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。			

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	2の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	2の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、2の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに2の(2)のオに掲げる額に、2,500円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストッキネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、2の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,750円をもって修理価格とすること。
(注)	
1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(2)のオに掲げる額を加算することができること。	
2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	
3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	37,000	23,300	肩甲胸郭間切断用は、12,400円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	39,500	26,400	吸着式は、25,100円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	38,400	21,400	顎上支持式は、12,600円増しとすること。 スプリット式は、18,900円増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディア ン式	85,800	58,700	片側骨盤切断用は、17,100円増しとすること。
	B-2	差 込 式	54,500	40,800	短断端切断用キップシャフトは、48,000円増しとすること。 I R Cソケットは、52,400円増しとすること。
		ライナー式	95,800	65,000	
		吸 着 式	137,500	66,200	
	B-3	差 込 式	54,500	39,800	
		ライナー式	73,100	58,800	
		吸 着 式	114,900	59,900	
	B-4	差 込 式	42,100	36,100	大腿支柱付きは、23,000円増しとすること。
		P T B 式	63,700	39,300	
		P T S 式	78,200	47,600	
		K B M 式	80,700	47,600	
	B-5	差 込 式	44,400	37,800	
		有 窓 式	65,500	41,000	

(注)

- 1 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり、複製価格は使用中の義肢からソケットを復元し、仮歩行を含む価格であること。
- 2 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 3 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、42,600円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,450	
		皮 革	8,500	
		熱硬化性樹脂	19,100	
		熱可塑性樹脂	4,850	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,300	
		皮 革	11,300	
		熱硬化性樹脂	13,100	
		熱可塑性樹脂	6,350	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	8,150	
		皮 革	11,100	
		熱硬化性樹脂	12,800	
		熱可塑性樹脂	4,450	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,700	
		熱硬化性樹脂	33,400	
		熱可塑性樹脂	14,200	
	B-2	木 製	45,400	エアクッションソケットは、14,500円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	13,800	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	18,000	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,300円増しとすること。
		熱硬化性樹脂	26,100	
		熱可塑性樹脂	15,200	
	B-3	アルミニウム、セルロイド	14,000	エアクッションソケットは、14,500円増しとすること。
		皮 革	23,200	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱硬化性樹脂	38,600	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、15,000円増しとすること。
		熱可塑性樹脂	17,300	
	B-4	アルミニウム、セルロイド	11,100	エアクッションソケットは、13,100円増しとすること。
		皮 革	16,400	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱硬化性樹脂	23,700	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
		熱可塑性樹脂	12,300	
	B-5	アルミニウム、セルロイド	11,500	エアクッションソケットは、12,100円増しとすること。
		皮 革	16,600	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、8,300円増しとすること。
		熱硬化性樹脂	22,500	
		熱可塑性樹脂	9,800	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する場合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,150	11,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	14,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	18,100	
	A-2	皮 革	3,700	9,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	14,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	15,700	
	A-3	皮 革	3,600	9,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	13,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	14,900	
義 足 用	B-1	皮 革	6,150	13,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	19,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,300	22,400	
	B-2	皮 革	4,750	12,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	19,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	22,200	
		皮革・フェルト	8,600	14,900	
		シ リ コ ー ン	38,700	38,700	
	B-3	皮 革	5,300	10,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	18,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,550	22,300	
		皮革・フェルト	9,450	15,800	
		シ リ コ ー ン	41,700	41,700	
	B-4	皮 革	3,950	9,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	14,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,450	16,300	
		皮革・フェルト	7,450	13,800	
		シ リ コ ー ン	33,400	33,400	
	B-5	皮 革	4,150	9,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,700	15,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	16,300	

(注)

- 1 ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であり、単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみ行う場合であり、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。

2 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。

3 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	13,000	
上 腕 義 手 用	10,350	
前 腕 義 手 用	10,250	
股 義 足 用	15,600	
大 腿 義 足 用	15,500	
下 腿 義 足 用	10,250	

(注)

- 1 支持部交換は、ソケット交換を行う場合にのみ加算できること。
- 2 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,300円増しとすること。
- 3 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,850円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,200	
	美錠締革交換	1,650	
	美錠留革交換	1,700	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,000	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,200	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊帯交換	4,100	
	義足用股吊帯交換	1,750	
	位置革交換	2,900	
	腰バンド交換	3,250	価格は、1か所当たりのものであること。
	横吊帯交換	3,450	
	美錠締革交換	2,350	
	美錠留革交換	2,050	
	金具部品交換	2,700	

(注)

- 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、2の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。
- 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。
- 軽便式：下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準ずること。

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,300	
上 腕 義 手 用	8,150	
前 腕 義 手 用	7,300	
股 義 足 用	25,900	
大 腿 義 足 用	20,700	
膝 義 足 用	18,500	
下 腿 義 足 用	16,300	
(注)		
1 フォームカバーの交換を行う場合のみ、加算できること。		
2 フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、2の(2)のオの完成用部品の価格を1,000円増しとすること。		

カ 完成用部品の交換

ストッキネット、吸着バルブ、エアパイロンポンプ等の交換及び断端袋の支給（交換を含む。）については、2の(2)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。

(3) 装 具

修 理 項 目			価 格 円	備 考
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに2の(3)のエに掲げる価格に、1,100円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに2の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
ウ マジックバンドの交換			修理箇所ごとに25mm幅のものは750円、50mm幅のものは1,050円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。	
エ 溶接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは8,750円、必要としないものは1,800円とすること。	
オ その他の交換・修理				
修理 部 位	(ア) 下肢装具	足底革交換又は足底ゴム交換	4,950	
		靴型装具	本底交換	7,000
	足底挿板交換		6,450	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。
	半張交換		2,950	
	踵交換		1,450	
	積上交換		1,100	
	底張かけ交換		1,800	
	ファスナー交換		2,650	
		細革交換	600	革底の場合は、1,200円増しとすること。
	体幹装具	硬性コルセット筋金交換	2,650	
軟性コルセット筋金交換		1,150		
(イ) (ア)以外の部位			修理項目ごとに2の(3)のエに掲げる価格とすること。	

(注)

- 1 採型又は採寸を必要とする修理については、2の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。
- 2 ア又はオ(イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。
- 3 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。

- 4 完成用部品の交換において、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、2の(3)のオに掲げる価格に $1/2$ を乗じて得た額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとする。

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格 円	
ア 支持部の交換		2の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,100円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整		寸 法 調 整	形 状 調 整
	頭 部	2,350	3,250
	上 腕 部	1,400	2,200
	前腕・手部		
	体 幹 部	2,800	7,500
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,400	2,200
足 部			
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換		2の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。 車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いすの修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは750円、50mm幅のものは1,050円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに2の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)			
1 採寸又は採型を必要とする修理については、2の(4)のウに掲げる価格を加算することができること。			
2 継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品の1つ用いる場合は、2の(1)のオ又は2の(3)のオに掲げる価格に1/2を乗じて得た額をもって修理価格とすること。			

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
盲人安全つえ		マグネット付き石突交換	500	
眼		枠交換	8,000	枠はセルロイド製を原則とすること。
鏡		矯正用レンズ（6 D未満）交換	5,100	
		矯正用レンズ（6 D以上10 D未満）交換	6,450	
		矯正用レンズ（10 D以上）交換	8,400	
		イヤモールド交換	6,400	
		ポケット型ケース組立交換	5,400	
		耳かけ型ケース組立交換	2,500	
		眼鏡型ケース組立交換	9,400	
		耳あな型シェル交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		ポケット型クリップ交換	1,200	
		ポケット型スイッチ交換	3,500	
		耳かけ型スイッチ交換	3,000	
		耳あな型スイッチ交換	3,150	
		眼鏡型スイッチ交換	3,450	
		重度難聴用ポケット型スイッチ交換	3,150	
		ポケット型テレホンコイル交換	1,350	
		耳かけ型テレホンコイル交換	2,550	
		眼鏡型テレホンコイル交換	3,300	
		重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換	1,350	
		耳あな型テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		コンセント交換	830	
		ポケット型極板交換	1,350	
		耳かけ型極板交換	980	
		耳あな型極板交換	1,050	
		眼鏡型極板交換	1,400	

	ポケット型ボリューム交換	3,050
	耳かけ型ボリューム交換	4,300
	耳あな型ボリューム交換（レディメイド）	8,400
	耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド）	11,600
	眼鏡型ボリューム交換	3,900
	ポケット型マイクロホン交換	5,400
	耳かけ型マイクロホン交換	8,900
補	耳あな型マイクロホン交換（レディメイド）	13,500
	耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド）	15,800
	眼鏡型マイクロホン交換	13,900
	重度難聴用ポケット型マイクロホン交換	8,300
	I C回路交換	4,550
	イヤホン交換	3,150
	重度難聴用イヤホン交換	4,700
	骨導式ポケット型レシーバー交換	8,700
聴	耳かけ型レシーバー交換	8,900
	重度難聴用耳かけ型レシーバー交換	15,000
	耳あな型レシーバー交換（レディメイド）	14,200
	耳あな型レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000
	眼鏡型骨導子交換	16,400
	コード交換	680
	重度難聴用コード交換	1,200
	トランジスター又はダイオード交換	2,050
器	抵抗交換	2,050
	耳あな型抵抗交換（レディメイド）	2,100
	耳あな型抵抗交換（オーダーメイド）	8,900
	コンデンサ交換	2,050
	耳あな型コンデンサ交換（レディメイド）	2,100
	耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900
	トランス交換	1,900
	耳かけ型電池ホルダー交換	1,000
	耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050
	耳あな型電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550
	耳かけ型トリマー交換	1,900

		耳あな型トリマー交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	
		耳かけ型フック交換	400	
		ダンパー入り耳かけ型フック交換	640	
		耳かけ型耳栓組立交換	400	
		耳かけ型サスペンション交換	640	
		耳あな型サスペンション交換	890	
		耳かけ型アンプ組立交換	20,200	
		耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）	31,700	
		耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200	
		重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	36,700	
		眼鏡型アンプ組立交換	23,100	
		眼鏡型アンプ組立交換（送信用）	35,200	
		眼鏡型アンプ組立交換（受信用）	54,700	
		眼鏡型ブランク（空つる）交換	4,350	
		眼鏡型テンプル（補助つる）交換	3,100	
		眼鏡型フロント（前枠）交換	9,500	
		眼鏡型平面レンズ交換	3,600	
		骨導式ポケット型ヘッドバンド交換	3,100	
人 工 喉 頭		気管カニューレ交換	3,150	
		充電器交換	1,600	
		振動板交換	9,000	
		スナップリード線交換	50	
		プリント板交換	14,600	
		スイッチ交換	1,100	
		電気接点交換	4,500	
		振動スプリング交換	1,650	
		押ボタンスプリング交換	1,650	
		背当シート交換	7,500	
		肘当交換	3,900	
		座布交換	7,300	
		クッション交換	3,400	
		クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の	10,000	

車	多層構造のもの) 交換		
	クッション (ゲルとウレタンフォームの組合せのもの)	17,000	
い	交換		
	クッション (バルブを開閉するだけで空気量を調節するもの) 交換	30,000	
す	フローテーションパッド交換	31,300	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
	主材料—高分子人工脂肪 構造—主材料 (一層) 及びウレタンフォーム (二層) による三層構造		
	フローテーションパッド交換	51,600	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
	主材料—ポリマーゲル (高分子人工脂肪) 又は液胞ゲル 構造—主材料をプラスチックフィルム等で包装した単層構造		
	クッション (特殊な空気室構造のもの) 交換	43,000	
	キャスター (大) 交換	8,000	
	キャスター (小) 交換	5,800	
	ハンドリム交換	4,350	
	座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
	座席昇降チェーン交換	8,400	
	座席昇降メカユニット交換	22,100	
	リーム交換	5,500	
	レッグレスト交換	1,800	
	フットレスト交換	3,000	
	スカートガード交換	6,800	
	タイヤ交換	4,250	
	チューブ交換	2,450	
	ブレーキ交換	9,100	
	シートベルト交換	3,500	
	テーブル交換	6,800	
	スポークカバー交換	4,100	
	塗装	17,900	1 回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
	夜光材交換	430	1 回当たりとすること。

夜光反射板交換	670	
バックレストパイプ交換	2,550	
バックレストパイプ取付部品交換	3,700	
アームレスト交換	4,600	
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	15,600	
ハブ用スプリング交換	16,000	
簡易電動型電動ユニット交換	165,000	アシスト式は、55,000円増し とすること。
簡易電動型ホイール交換	27,700	アシスト式は、6,000円増し とすること。
簡易電動型ホイール部品交換	3,900	
簡易電動型右側駆動ユニット交換	118,600	アシスト式は、21,900円増し とすること。
簡易電動型左側駆動ユニット交換	88,600	アシスト式は、39,900円増し とすること。
簡易電動型駆動ユニット部品交換	23,400	
簡易電動型電動又は電磁式ブレーキ交換	12,500	
簡易電動型外部充電器交換	25,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	5,000	
屋外用キャスター（エアー式等）交換	7,500	
転倒防止用装置交換	3,750	
滑り止めハンドリム交換	7,000	
キャリパーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	6,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取付用ガートル架交換	9,000	
点滴ポール交換	9,000	

		シリンダー用レバー交換	2,500	
		メカロック交換	10,000	
		ティルト用ガスダンパー交換	15,000	
		ワイヤー交換	1,200	
		コントローラー交換	84,300	
		コントローラー部品交換	9,500	
		電動リフトコントローラー交換	40,600	
		電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
		電動ティルトコントローラー交換	94,500	
		電動ティルトコントローラー部品交換	10,200	
		操作制御部交換	24,300	
		操作制御部部品交換	5,800	
		電動リフト操作制御部交換	30,500	
		電動リフト操作制御部部品交換	5,100	
		電動ティルト制御部交換	30,500	
		電動ティルト制御部部品交換	5,100	
		電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
		電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100	
		電動ティルト自動停止部品交換	15,200	
		電動ティルト自動停止制御部部品交換	5,100	
		ハーネス及びリレー交換	9,000	
		ハーネス及びリレー部品交換	3,400	
		電動リフトハーネス交換	15,200	
電		モーター交換	28,500	
		モーター部品交換	7,200	
		電動リクライニングモーター交換	17,000	
		電動リフトモーター交換	60,900	
動		電動リフトモーター部品交換	8,100	
		電動ティルトモーター交換	17,000	
		電動ティルトモーター部品交換	8,100	
		ギヤーボックス交換	45,100	
車		ギヤーボックス部品交換	9,700	
		電動リクライニング装置交換	53,300	
		電動リクライニング装置部品交換	22,200	

い <
--

		内蔵充電器交換	47,400	
		外部充電器交換	20,000	簡易電動型は、5,000円増し とすること。
		充電器部品交換	11,800	
		オイル又はグリス交換	2,700	
		ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
		屋外用キャスター（エア式等）交換	7,500	
		転倒防止用装置交換	3,750	
		クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
		フロントサブホイール（溝・脱輪防止装置）交換	11,200	
		酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
		人工呼吸器搭載台交換	25,000	
		栄養パック取付用ガートル架交換	9,000	
		点滴ポール交換	9,000	
歩 行 車		キャスター（大）交換	7,400	
		キャスター（小）交換	3,700	
		腰掛交換	4,850	
		肘当交換	7,200	
		塗装	8,500	1回当たりとすること。総塗 り替えの場合に限ること。
収 尿 器	普 通 型	サポータ交換	4,000	
		ゴムバンド付収尿瓶交換	3,900	
		ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換	1,950	
		両面粘着シート	2,100	1箱30枚入
歩 行 補 助 つ え		脇当交換	1,450	
		凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,000	
介 助		a. 昇降機構（手動・油圧） シリンダー交換	85,000	
		シリンダー修理	19,000	
		b. キャスター交換 キャスター交換（1ヶ）	11,000	

用 リ フ タ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―		ストッパー付きキャスター交換	13,000	
	c.	ハンガーなど		
		ハンガー交換	34,000	
		S環交換	900	
		チェーン交換（80cm単位）	320	
	d.	シート		
		キャンバスシート交換	29,000	
		メッシュシート交換	37,500	
	e.	ベルト		
		スクリングベルト交換（1本）	16,000	
フ ロ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― （車いす・電動自転車用）		プラスチックフィルムカバー交換	3,420	
重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置		本体修理	50,000	触れる操作で信号入力可能なタッチセンサーコントローラーであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,000円、ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること。
		固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000	
		入力装置固定具交換	30,000	
		呼び鈴交換	20,000	
		呼び鈴分岐装置交換	20,000	
		接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000	
		帯電式入力装置（スイッチ）交換	40,000	
		筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000	
		光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000	
		呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000	
		圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	38,000	
		注視点検出ユニット交換	1,150,000	
		CCDカメラ交換	100,000	
		赤外線照射セット交換	50,000	

	CCDカメラ用リモコン雲台交換	39,800	
(注) 1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。 2 矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。 3 部品交換の価格は、1回当たりとすること。 4 重度障害者用意思伝達装置に対して行われた修理が、製造メーカー等による保証期間内である場合には、修理の対象とならないこと。			