基労補発 0421 第 1 号 平成 26 年 4 月 21 日

公益社団法人 日本医師会 常任理事 藤川 謙二 殿

> 厚生労働省労働基準局労災補償部 補 償 課 長

義肢等補装具費支給要綱に定める完成用部品の価格等の一部改正について

日頃より、労災補償行政の運営に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

義肢等補装具に使用される完成用部品については、義肢等補装具費支給要綱 (以下「要綱」という。)にその価格等が定められておりますが、今般、要綱で 定める完成用部品の価格等が改正されましたので、下記のとおり、改正後の要 綱等を送付します。

記

- 1 平成 26 年 4 月 21 日付け基発 0421 第 2 号「義肢等補装具費支給要綱に定める完成用部品の価格等の一部改正について」
- 2 平成 18 年 6 月 1 日付け基発第 0601001 号「義肢等補装具の支給について」 (最終改正:平成 26 年 4 月 21 日、別添「義肢等補装具費支給要綱」の別表 1~別表 3 及び様式は添付省略)

基発 0421 第 2 号 平成 26 年 4 月 21 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長 (公印省略)

義肢等補装具費支給要綱に定める完成用部品の価格等の一部改正について

標記については、平成18年6月1日付け基発0601001号「義肢等補装具の支給について」の別添「義肢等補装具費支給要綱」(以下「要綱」という。)の別表2-2において、完成用部品の価格等を定めているが、今般、障害者に係る補装具に関し、平成26年3月31日付け社会・援護局障害保健福祉部長通達(障発0331第36号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」)により、完成用部品の価格等が改正されたことから、これに伴い要綱の別表2-2に定める完成用部品の価格等を別添のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、改正後の完成用部品の価格等については、平成26年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。

## (別表2-2)

## 完成用部品

	灰用					
	<b>设構造義肢</b>		価 格			備考
区分	名 称	型式	Ä	使用	月	備 考 
	肩継手	A 隔板式				
	ľ		32,600	ホスマー	FS-25	屑関節バルクヘッド
義手	ļ		32,600	ホスマー	FS-50	<b>肩関節バルクヘッド</b>
用			32, 600	ホスマー	F\$-75	肩関節バルクヘッド
部		B 屈曲・外転式				
品			46, 200	ホスマー	FAJ-100	ショルダージョイント
			29,000	啓愛	KI-H-023-A	<b>肩離断金具</b>
1 .		C ユニバーサル式				
			43, 200	ホスマー	USJ-75	ユニバーサル層ジョイント
			43, 200	ホスマー	USJ-100	ユニバーサル屑ジョイント
	肘継手	A 硬性たわみ式	i i	1		
			[	ホスマー	нгн-2	メタルフレキシブルヒンジ
				ホスマー	HFH-4	メタルフレキシブルヒンジ
			25, 900	ホスマー	HFH-6	メタルフレキシブルヒンジ
1 1		B 単軸ヒンジ				
1 1		1 遊動式	1	Ì	an 75	会院 田 休 A 、 A
				ホスマー	SP-75	前腕用筋金小
				ホスマー	SP-100	前腕用筋金 中
			1	ホスマー	SP-100L	制
( /		in	9,700		55C-011	
[ ]	ĺ		9, 700		55C-012	
			7, 400 7, 400		55C-021 55C-022	ジュラ肘関節筋金 小
				-	56C-021	ステン肘関節筋金(過伸展止付)
			7, 300 7, 300		56C-022	ステン肘関節筋金(フリージョイント)
1 1			11,900		KI-H-027-1	計継手 鋼
			8,500		KI-H-027-2	肘継手 軽合金
			8, 100		KI-H-030	前腕ステンレス製計関節
			5, 700		T-851-1	単軸ひじヒンジ継手 軽合金
			5, 800		T-852-1	単軸ひじヒンジ継手 軽合金
1		2 手動式	) ,,,,,,	1		
		2 7 3324	14,000	小原	56C-031	固定式肘関節筋金 右
			14,000		56C-032	固定式計関節筋金 左
			14,000		56C~041	止付肘関節筋金 右
Į Į		u.	14,000	小原	56C-042	止付肘関節筋金 左
			13, 900	啓愛	KI-H-029	前腕止付関節金具 製造中止
						ただし平成27年度まで修理対応可
		3 能動式				
		0 853024	181, 500	オットーボック	16X12	アウトサイドロッキングヒンジ
\ '			1	ホスマー	50989	リフトアシスト付ロッキングヒンジ
				ホスマー	51000	リフトアシスト付ロッキング肘
			1	ホスマー	51001	リフトアシスト付フリーヒンジ
1				ホスマー	53887	リフトアシスト付ロッキングヒンジ
				ホスマー	53888	リフトアシスト付ロッキング肘
	]		1	ホスマー	53889	リフトアシスト付フリーヒンジ
				ホスマー	E-500	アウトサイドロッキングヒンジ 大
				ホスマー	E-500A	アウトサイドロッキングヒンジ 大
				ホスマー	E-600	スタンプアクションロッキングヒンジ 大
[ ]	Į į			ホスマー	E-1500	アウトサイドロッキングヒンジ 中
1 .			-	ホスマー	E-1500A	アウトサイドロッキングヒンジ 中
		ī.		ホスマー	E-1600	スタンプアクションロッキングヒンジ 小
			80, 100	ホスマー	E-2500	アウトサイドロッキングヒンジ 小
			78, 300	ホスマー	E-2500A	アウトサイドロッキングヒンジ 小
		1	51,600	啓愛	KI-H-059-A	ロッキングヒンジ
		C 多軸ヒンジ式		1		
			21,500	ホスマー	PC-50	ポリセントリック肘関節 小
	[ i		21,500	ホスマー	PC-75	ポリセントリック肘関節 中
l			21,500	ホスマー	PC-100	ポリセントリック肘関節 大
	]	i i	11,900		55C-031	鉄二重肘関節筋金 大
	<u> </u>		11,800		55C-032	鉄二重肘関節筋金 小
			8, 900	1 '	55C-041	ジュラ二重肘関節筋金 大
			8,900	1	55C-042	ジュラニ重肘関節筋金 小
1	<u> </u>		13,200	1	KI-H-024	前腕二重関節金具 鋼
1	1	ļ <sup>*</sup>	9,000	1	KI-H-025-1	前腕二重関節関節金具 軽合金
L	[		7,000	東陽	T-850-1	多軸ひじヒンジ継手 軽合金

区分	名	称		価 格	使 用		備考
K77	20	<i>የ</i> ፖ	1	円	E 75		VIII
			D 倍動ヒンジ 1 リンク式				
	1		* /*/	42,600	ホスマー	MA-200	スライディングヒンジ
}	}	1		12, 800	啓愛	KI-H-026-1	倍動肘関節
	}		2 歯車式				
			,	27, 100	ホスマー	MA-50	倍動筋金 小
	1				ホスマー	MA-75	倍動筋金 中
	[			27, 100	ホスマー	MA-100	倍動筋金 大
	[		E 能動単軸ブロック式				
	]				ホスマー	50613	ホスマーブロック肘
				· ·	ホスマー ホスマー	50653 60149	重作業用ブロック肘 ダブルギアセクターSST
			•	· ·	ホスマー	60665	ダブルギアセクター
					ホスマー	61658	ブロック肘
l 1				83, 100	ホスマー	E-50	ホスマー肘 小 外ケーブル式
\ '	ł	- }		80,800	ホスマー	E-50A	ホスマー肘 小 内ケーブル式
	•				ホスマー	E-50F	フリクション
		ļ		,	ホスマー	E-200	ホスマー肘 中 外ケーブル式
		ĺ			ホスマー ホスマー	E-200A E-400	ホスマー肘 中 内ケーブル式
					ホスマー	E-400A	ホスマー肘 大 内ケーブル式
					ホスマー	E-460	リフトアシストユニット
		_ ]		49, 500		50C-001	ホスマー型小原肘
		•	F 手動単軸ブロック式				
		Ì			オットーボック		手動単軸プロック肘継手 小
				33, 300	小原	51C-011	セミ付上腕木製幹部 製造中止
		ı					
	1	- {		23,800	小原	51C-021	【セミなし上腕木製幹部 製造中止 【ただし平成26年度まで修理対応可
				24, 300	佐藤	9-2	木製腕部セミなし 販売中止  ただし平成32年度まで修理対応可
			G 作業用幹部式	,			TOTAL OF THE STATE OF
1		ł		66, 600	啓愛	KI-H-031	上腕幹部 旧(固定金具無)
				66,000	啓愛	KI-H-032	上腕幹部 新(固定金具無)
	手継引	<b>⊦</b>	A 面摩擦式	a 900	オットーボック	10718	面摩擦式 手継手 M12×1.5
			•		オットーボック		面摩擦式 手継手 1/2 "-20(インチ)
		Ī			ホスマー	52117	手関節離断用リスト
ł		-		17, 000	ホスマー	52119	手関節離断用リスト
ł					ホスマー	58690	エコノミーリスト
\ '	1	Ì			ホスマー	59463	重作業用チタンリスト    エコノミーリスト チタン
					ホスマー ホスマー	59491 0W-100	ロボオーバルリスト 大
		Į			ホスマー	WE-500	エコノミーリスト アルミニウム
					ホスマー	WE-500S	エコノミーリスト ステンレス
					ホスマー	WE-500SL	重作業用エコノミーリスト ステンレス
		ļ		7,000		46C-011	リストメタル 大 小原式
				7,000		46C-012 46C-013	リストメタル 大 ヨーロッパ式 - リストメタル 大 米式
				7,000 7,000		46C-013 46C-021	リストメタル 八 小原式
				6,000		KI-H-014	能動手先用手首金具
				4, 400		KI-H-80	回転木部リスト (ラバー摩擦式) 製造中止
		ĺ					ただし平成27年度まで修理対応可
<b>i</b> '		Ì	B 軸摩擦式				
				75, 000	ホスマー	52371	シーラフレクションリスト
			'		ホスマー	61151	フレクッションリスト
		-			ホスマー	61152	フレクッションリスト
					ホスマー	61153 OW-75N	フレクッションリスト  WE-オーバルリスト 中
	<b> </b>	ļ			ホスマー	0W-75N 0W-100N	WE-オーバルリスト
					ホスマー	WE-200N	WEナイロンフリクションリスト 小
1					ホスマー	WE-300N	WEナイロンフリクションリスト 中
					ホスマー	WE-500N	WEナイロンフリクションリスト 大
	}		C 迅速交換式				
			•		ホスマー	51044	クイックチェンジリスト
1	1	Ì			ホスマー	52128 53896	WDクイックチェンジリスト WDクイックチェンジリスト
				93, 200	ホスマー	09080	

区分	名			型	_ <del></del> 式	価 格		部品	備考
			_			50, 100	ホスマー	58150/58151/58152	
							ホスマー	58297	クイックチェンジリスト   Tuth / か ** ***
	l ·					,	ホスマー   ホスマー	FM-100 WD-400	PMクイックチェンジリスト 鉄  WDクイックチェンジリスト アルミニウム
						23, 100	I .	KI-H-100	脱着リスト
			D	屈曲式		20, 10			[
							オットーボック		ボールジョイント
						1	オットーボック		屈曲手継手 回旋・迅速交換式
						,	ホスマー	51101 FW-300	屈曲リスト  屈曲リスト 中
) '	Ì						ホスマー	FW500	価曲リスト 大
			E	作業用幹部式		12,000	1		
					,	31, 400	啓愛	KI-H-033	前腕幹部 旧(固定金具付)
					i	11, 100		KI-H-034	前腕幹部 新 (固定金具無)
			F	手部コネクタ					
	}					5, 700	オットーボック	10A10-40	アタッチメントプレート 販売中止
					•	6, 100	オットーボック	10A10~50	ただし平成28年度まで修理対応可  アタッチメントプレート 販売中止
						5 300	  オットーボック	16413-20	ただし平成28年度まで修理対応可  リストユニット 販売中止
						-			ただし平成28年度まで修理対応可
						5,500	オットーボック	10A13-50	リストプレート 販売中止  ただし平成28年度まで修理対応可
)`	Ì				l	14, 200	オットーボック	10A30	アダプター 10V39用
						_,	オットーボック		木製リストコネクター
					i		オットーボック		リストユニット   アタッチメントプレート
							オットーボック 啓愛	токь КІ-Н-064	技飾用手部取付金具
				New York		4, 100	702	KI II 004	200711 T BPX 11 WX
	手9 	も具	Α	能動ハンド		42 600	    オットーボック	8K-20~8K-23	随意開き式
						,	オットーボック		随意閉じ式
							ホスマー	61063/61064/61065	グローブ
						70, 200	ホスマー	/ 61483/61484/61485	グローブ
						63, 400	ホスマー	71620	CAPPターミナルディバイス
1					'		ホスマー	71630	CAPPターミナルディバイス
					•		ホスマー	71633	CAPPターミナルディバイス
							ホスマー	APRL DH	APRLハンド、フック   ドーランスハンド
						16, 900		KI~H-050~1	ピッカーハンド用シャーシ
						37, 100		7-2	ハンド型能動手掌 (グローブなし)
			В	能動フック			ļ		\ _
						,	ホスマー	5	ステンレス
i							ホスマー	5X 5XA	ステンレス ネオブレン アルミニウム ネオブレン
					į		ホスマー	7	重作業用ステンレス
							ホスマー	8	ステンレス
	Į						ホスマー	8X ,	ステンレス ネオブレン
	ŀ						ホスマー	10P	アルミニウム プラスチックコート
							ホスマー		アルミニウム ネオブレン ステンレス プラスチックコート
							ホスマー	12P 88X	ステンレス フラステックコート  アルミニウム ネオブレン
					ļ		ホスマー	99X	アルミニウム プラスチックコート
					İ	,	ホスマー	50274/50275	ベッカーロックグリップハンド
\	1						ホスマー	50316/50317	ベッカーインペリアルハンド
							ホスマー	52431/52432	シーラVOフック
	1						ホスマー	52601/52602	APRL VCフック ベッカーロックグリップハンド
						,	ホスマー	53818~53829 55000/55001	ペッガーロッククリッフハント  ドーランスフック
						,	ホスマー	55015/55016	ドーランスフック
	[				,	35,700		45C-011	スチールフック 大
						32, 600	1	45C-012	スチールフック 大
	l.					32,600		45C-013	スチールフック・大
	l .					32, 100		45C-021 45C-022	スチールフック 小 スチールフック 小
						32, 100 32, 100		45C-023	スチールフック 小
1	l	:				32, 100		45C-031	スチールダボ付フック
1						32, 100		45C-032	スチールダボ付フック
	l _		l			32, 100	小原	45C-033	スチールダボ付フック

区分	名	称	型式	価格円	使	用	部	品	備考
				32, 600	小原		45C-041		アルミフック
				32, 600	小原		45C-042		アルミフック
				32, 600	小原		45C-043		アルミフック
} {	İ			32, 100			45C-051		センサー式スチールフック
				32, 100	小原		45C-052		センサー式スチールフック
1 1				32, 100	小原		45C-053		センサー式スチールフック
				34, 100	啓愛		KI-H-012		フック ステンレス製
1 1	i		,	34, 100	啓愛		KI-H-013		フック 軽合金製
			C 装飾ハンド 、						
1 1				36,000	オットー	ホック	8K18~8K	19	パッシブハンド
				18, 500	オットー	ボック	8X18		インナーハンド 8E38/8E39用
1 1				22, 300	オットー	ボック	8X24		インナーハンド 8E44用
f l		-		50, 100	ホスマー		56414~5	6431	インナーハンド
1 1				50, 100	ホスマー		57712~5	7717	
i I				29,800	ホスマー		50483~5	0486	
				20, 400	啓愛		KI-H-050	-2	ピッカーハンド用インナー
) )		Ì		72, 400	啓愛		KI-H-055	RC	リアルカラー シリコン製 回転木部入 製造中止
:				-					ただし平成27年度まで修理対応可
]				5, 550	啓愛 .		KI-H-110	5	アクティブフィンガー 1指用
				11, 200			KI-H-110		アクティブフィンガー 2指用
				16, 900			KI-H-110	7	アクティブフィンガー 3指用
				22, 600			KI-H-110		アクティブフィンガー 4指用
ן ו		Ì	· · ·	28, 100			KI-H-110		アクティブフィンガー 5指用
				25, 300	f		KI-H-111		アクティブハンド
				5, 900			4-8P1		パッシブフィンガー 1本指用
ļ			'	11, 700			4-8P2		パッシブフィンガー 2本指用
				17,600			4-8P3		パッシブフィンガー 3本指用
				23, 500			4-8P4		パッシブフィンガー 4本指用
1 1		- }	  -	29, 400			4-8P5		パッシブフィンガー 5本指用
				26, 500	[ -		5-8P		バッシブハンドインナーのみ
				49, 400			5~8S		パッシブハンドインナーのみ(手関節掌背屈機能付)
			D 装飾手袋						
1 1			(コスメチックグラブ)	18, 800	オットー	ボック	8S11		電動義手用 成人用
				44, 800	オットー	ボック	8S11N		コスメチックグラブ汚れ防止加工
i l		ļ		20, 900	ホスマー		56432~5	6593	インナーハンド用装飾手袋
				24, 800	Centri		APRL⊸G		APRL用グロープ
[				24, 800	Centri		DH-G		ドーランス用グローブ
				15, 800	啓愛		KI-H-050	-3	ピッカーハンド用 装飾用手袋
				118, 600	啓愛		KI-H-052	-2RC-L	リアルカラー シリコン製 木部入 ロング
									製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
.		İ		106, 200	啓愛		KI-H-052	RC-L	リアルカラー シリコン製 ロング 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				. 118, 600	啓愛		KI-H-055	RC-L	リアルカラー シリコン製 回転木部入 ロング 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				28, 800	啓愛		KI-H-056	RC	リアルカラーキャップ
				132, 700			KI-H-056		スーパーリアルキャップ
	l			52, 100			KI-H-70		肩義手 製造中止
				129, 000	啓愛		KI-H-70S	I	ただし平成27年度まで修理対応可 肩義手 シリコン 製造中止
				·			KI-H-70-	1	ただし平成27年度まで修理対応可 
			ŕ	61, 200					ただし平成27年度まで修理対応可
				122, 900	啓愛		KI-H-70-	1SI	肩義手 (回転付) シリコン 製造中止   ただし平成27年度まで修理対応可
				12, 900	啓愛		KI-H-71		肩部 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				42, 900	啓愛		KI-H-71S	I	肩部シリコン 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				20, 600	啓愛		KI-H-72		上腕部 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				50, 600	啓愛		KI-H-72S	I .	上腕部 シリコン 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				68, 100	啓愛		KI-H-73S	r	上腕養手 シリコン 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可

区分	名	称	型	式	価格円		使	用 部	品	備考
			_		19, 600		•	KI-H-75		前腕部 PVCソケット差込式 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
					43, 300	啓愛		KI-H-755	SI	前腕部 シリコンソケット差込式
	].				187, 900	啓愛	٠	KI-H-05	RF	リアルカラー シリコン製 ファスナー 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				•	42, 600	啓愛		KI-H-072	RC	上腕部 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
					35, 500	啓愛		KI-H-076	SRC	製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
ĺ	Ì				30, 400			1-0X		肩部のみノーマルグロープXコート加工 肩部のみカラーグロープ
			•		23, 800 93, 700			1-52 1-92		屑部のみカラークローフ 屑発手回転付カラーグローブ
					87, 800			1-93		肩義手回転なしカラーグローブ
		ļ			51,400	佐藤		2-3		上腕義手 (オール塩ビ)
					41,300			2-4		上腕義手塩ビ回転なし
) '	)	1			29,000			2-52		上腕部のみカラーグロープ 上腕義手回転付カラーグロープ
	ŀ				73, 500 69, 500			2-92 2-93		上腕義手回転なしカラーグローブ
'					45, 200			2-452		前上腕部のみシルグローブ
					44, 700	佐藤		3-2		前腕部付手掌回転付
					52, 200			3-2X		前腕部付手掌回転付 Xコート加工
	}	}			37,600			3-3		前腕部付手掌 前腕部付手掌 Xコート加工
İ				-	42, 600 39, 100			3-3X 3-452		前腕部のみシルグローブ
		Į			22, 300			3-52		前腕部のみカラーグローブ
		ı		_	68, 300			3-92		前腕部付手掌回転付カラーグローブ
			-		75, 800	佐藤		3-92X		前腕部付手掌回転付(木部) カラーグローブXコート加工
'		1			66,000	佐藤		3-93		前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
					68, 300	佐藤		3-93X		前腕部付手掌回転なし カラーグロープXコート加工
				٠	227, 400	佐藤		370	_	シリコーン吸着式前腕シルグローブ
1					26, 900			4-1		手袋式(4,5本指)
		i		-	33,000 19,800			4-1X 4-2		手袋式 (4,5本指) Xコート加工 手袋式 (2,3本指)
] ]	]	1			26,600			4-2X		手袋式 (2,3本指) Xコート加工
					11, 200			4-3		手袋式(1本指)
					17, 300	佐藤		4-3X		手袋式(1本指) Xコート加工
					25, 900			4-4		半手部式(4,5本指)
					31,300 18,000			4−4X 4−5		半手部式(4,5本指)Xコート加工 半手部式(2,3本指)
\	}	}			23,500	1		4-5X		半手部式 (2,3本指) Xコート加工
	[				11,200			4-6		半手部式(1本指)
					17, 300			4-6X		半手部式 (1本指) パコート加工
					139, 800	佐藤		4-45		全指手袋式シルグローブ (芯、マジック、シリコンインナーソケット)
					50, 300			4-91		手袋式 (4,5本指) カラーグローブ
	}	Ì			56, 200			4-91X		手袋式 (4,5本指) カラーグローブ Xコート加工   手袋式 (2,3本指) カラーグローブ
	1	1			42, 600 48, 500			4-92 4-92X		手袋式 (2,3本指) カラーグロープ Xコート加工
	1				38, 100	I		4-93		手袋式(1本指)カラーグローブ
					42,600	1		4-93X		手袋式 (1本指) カラーグローブ Xコート加工
					49, 100			4-94		半手部式 (4,5本指) カラーグローブ
1		{			55,700			4~94X		半手部式(4,5本指)カラーグロープ Xコート加工
					43, 900 49, 400			4-95 4-95X		半手部式 (2,3本指) カラーグローブ   半手部式 (2,3本指) カラーグローブ Xコート加工
					38, 100			4-95x 4-96		半手部式(1本指)カラーグローブ
	1		•		42,600			4-96X		半手部式 (1本指) カラーグローブ Xコート加工
					25, 300	佐藤		5-2		回転付手掌
	ļ	Į			34, 400	1		5-2X		回転付手掌 Xコート加工
					19,500			5-3 =-2v		回転なし芯入り手掌 同転なしせ入り手掌 ソラート加工
	[				28, 200 16, 700			5−3X 5−4		回転なし芯入り手掌 Xコート加工 回転なし芯なし手掌
1					22,800			5–4 5–4X		回転なし芯なし手掌 Xコート加工
1					25, 400			5-5		木部付手掌
İ					33, 600	佐藤		5-5X		木部付手掌 Xコート加工
1	1				18, 800			58G		パッシブハンドグローブ
<u></u>	<u> </u>	1			26, 500	佐藤		5-8GX		パッシブハンドグローブ Xコート加工

	_		<u> </u>	/	<del></del>		
区分	名	称	型 式		各 使	用部品	備考
	<b>-</b>		_		0 佐藤	5-9	カラーグローブ
1				/	0 佐藤	5-9X	カラーグロープ Xコート加工
				1			
			•	126, 90	00 佐藤	5-40	差込式手掌シルグロープ (芯、シリコンインナーソケット)
] ]	1			102 50	00 佐藤	5-44	シルグローブ (シリコン) 芯なし
1							シルグローブ(シリコン)手掌芯入回転付
Ι,	ļ				0 佐藤	5-44R	
!				_ ·	0 佐藤	5-44W	シルグロープ(シリコン)手掌芯入木部付
					10 佐藤	5-92	回転付(木部付)手掌カラーグローブ
			-	61,30	0 佐藤	5-92X	回転付(木部付)手掌カラーグロープ Xコート加工
1				6,50	0 佐藤	6-1	差込式(キャップ式)
	ı			8,50	10 佐藤	6~1X	差込式ノーマルキャップ Xコート加工
				15, 40	10 佐藤	6-91	差込式カラーキャップ
	ļ			18,00	0 佐藤	6-91X	差込式カラーキャップ Xコート加工
1	Ī			47, 50	0 佐藤	610	シルフィンガー
					0 佐藤	7-3	ハンド型能動用グローブ
li	İ				O RSLスティー		コスメチックグローブPVC 販売中止
l l	l			10,50	O ROLA / 4 /	V 60 512E	ただし平成28年度までは修理対応可
			,	35, 30	O RSLスティー	ペー SG~SIZE	コスメチックグローブ シリコン
	İ			-	O RSLスティー		コスメチックグロープPVC/トゥルーフィニッシュ
			E 作業用手先具	01,10		14 0122	
	l		し ド朱の十九兵		0 ホスマー	56266/56267	CAPP
[ . [	l			/			
	l				0 啓愛	KI-H-037-1	双嘴鈎 アルミ
, 1	l				0 啓愛	KI-H-037-2	双嘴鉤 鋼
				I	0 曲鉤		i i
1				1 -	0 物押さえ		
				8,50	0 鎌持ち金具		}
	l			12,60	0 鳅持ち金具		
	7	ケ		9,50	0 ホスマー	2250	上腕用ケーブルセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	の	Ĺ		9.50	0 ホスマー	2251	前腕用ケーブルセット
\ \	他	ブ		1	10 ホスマー	50444	フック、ハンド切り替えケーブル
		ル		'	0 ホスマー	50445	フック、ハンド切り替えケーブル
		セッ		1			フック、ハンド切り替えケーブル
		りょ			カスマー	50446	
					0 ホスマー	52521/52522	ナッジコントロールユニット
				5, 90	0 小原	46C-100	伝導索セット 上腕用 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
						1	たたし平成26年度まで修理対応可
l l		l I		5 90	小原	46C-200	伝導索セット 前腕用 製造中止
				3, 50	,0   3.//K	100 200	ただし平成26年度まで修理対応可
				i			
i i		i I	_	11,40	0 近畿	KP1-6	
1 1		ļ.		7,80	0 啓愛	KI-H-015-1	ケーブルセット 上腕用
					0 啓愛	KI-H-015-2	ケーブルセット 前腕用
				1	ORSLスティー		上腕用コントロールケーブル ナイロン 販売中止
ll	Į I	ll		20,20		1.000/115	ただし平成30年度まで修理対応可
	1			9, 20	00 RSLスティー/	ペー NCCB/BE	前腕用コントロールケーブル ナイロン 売中止
	İ						ただし平成30年度まで修理対応可
				27,60	00 RSLスティー	✓ PCCB/AE	上腕用コントロールケーブル ペルロン 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
]	i			10.00	O PSI 7 = -	ys⊶ PCCR/RR	たたし平成30年度まで修理対応の   前腕用コントロールケーブル ペルロン 販売中止
			,	10, 30	ORSLスティー/	· · · · FUUD/ DE	ただし平成30年度まで修理対応可
				9, 60	O RSLスティー	√∹— SCCB/AE	上腕用コントロールケーブル スチール 販売中止
		<u> </u>					ただし平成30年度まで修理対応可
		八部		5, 70	0 ホスマー	50114	アクシラループバッド
		[品		5, 70	10 ホスマー	50115	アクシラループパッド
		ネ			1	• •	
	l	部					
		フ先		24	10		
]	<b> </b>	ッゴ		l l	1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		クム		1			
	1	用 [		1	1 .		
		断			<del></del>		価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合
		端端		3, 20	ol lo		における、年間の上限であること。
		袋	B 前腕用	3,20	1		·
	Į.		ויא אייוא כי		<u>.</u>		l l
	1			3, 40	1	. * ODP10	
		そ		1,70	)0 オットーボッ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	プルインチューブ
		の	,				
		他					
•		Ø tr					
		部			1		
		品			1,	077	
{ ·	1	\			10 オットーボッ		DMCハンド クイックチェンジ
1 .	l			517, 50	)0 オットーボッ	ノク 8E38=7	デジタルツインハンド クイックチェンジ
	l			1, 212, 50	0 オットーボッ	ク 8E38=8	センサーハンドスピード クイックチェンジ
			<u> </u>				

1.1212.050 オット・ボック 839-96 289-96 299-96	区分	名		型 式	価 格		部品	備考
## 172 # 500 # マ カー・ボック # 5399-6			]			·	8E38=9/8E39=9	パリプラススピード
142,500 カントーボック 820-7			電		1, 212, 500	オットーボック	8E39=8	センサーハンドスピード 手離断用
142 200 オフトーボック 8084年   100 2017 アーボック 8084年   100 2017 アーボック 8084年   100 2017 アーボック 8084年   100 2017 アーボック 8084年   100 2017 アーボック 80848   100 2018 アーボック 80848   100 2018 アーボック 80848   100 2018 アーボック 80848   100 2018 アーボック 80848   100 2018    100 2018    100 2018   100 201					572, 500	オットーボック	8E39=6	DMCハンド 手離断用
# 822,500 オット・ボック 8244年					442, 500	オットーボック	8E39=7	デジタルツインハンド 手離断用
S20, 500 キャーションコン 5010028   トロール   ドンド   おい   ドンド   おい   ドンド					832, 500	オットーボック	8E44=6	DMCハンド 手部部分切断用
15-20   15			`		692, 500	オットーボック	8E44=7	デジタルツインハンド 手部部分切断用
S20, 500 モーションコン 5010022 - 5010025   MC/Vンド   S20, 500 モーションコン 5010029   MC/Vンド   432, 100 ISLAア オーバー EPP-SIZE   TO ボーションサバンド 販売中止 ただし、平成 3 0 年度 すべき Web 型が 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					520, 500		5010028	MCハンド
トロール   10-10   10-	l	i			520, 500		5010022~5010025	MCハンド
10		Ιi		,	-	トロール		
432,100 SELスティーバー ENP-SIZE   プロボーショナルハンド 展売中止   ただし平成3 0 年度 主味機 地方に   大水 + ング・ハンド 展光中止   大水 + ング・ハンド 展光中止   大水 + ング・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド 展光中止   大水 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   東京 + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・ハンド   カップ + シグ・カント   シグ・ハンド   カップ + シグ・カント   シグ・ハンド   カップ + シグ・カント   シグ・ハンド   カップ + シグ・カント   シグ・ハンド   シグ・ハンド   カップ + シグ・カント   シグ・カンド   シグ・カンド	·				520,500		5010029	MCハンド
S82,700   S31,スティーバー   S50-S12E					432, 100	1 *	- EPP-SIZE	
### 144、700   SLJスティーパー ESV-SIZE					582 700	  RSI スティーパー	- ESC-STZF	
1838,500   SSLスティーパー ETH-512E					-			ただし平成30年度まで修理対応可
R	,			v .	444, 700	RSLスティーバー	- ESV-SIZE	
数					388,500	RSLスティーパー	- eth-size	
数			雷		616, 500	オットーボック	8E33=6	
547,700   オット・ボック   8833=97   8824-99   872,500   ポスマー   1702001/1702002   1702002					0.00,			ただし平成29年度まで修理対応可 代替品
P	,				E47 700		0022-7	
1702,001 ホスマー 1702,001   1702	.		-					
1556,500	i	ΙÍ				i		
16,300   オットーボック   1051   カッド・ガール   105,300   オットーボック   1051   カッド・ガール   107,300   オットーボック   10738   トラスカーバル用品曲手軽手   ラネネーションコン   1701008   トラスカーバル用品曲手軽手   ラネネーションコン   1701008   トラスカーバル用品曲手軽手   トラスカーバル用品曲手軽手   トラスカーバル用品曲手軽手   トラスカーバル用品曲手軽手   トロール   42,600   オーションコン   1701042   トロール   42,600   オーションコン   1701042   トロール   42,600   オーションコン   3010439   MCハンド用ショートハンドオブション   1701042   トロール   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   MCハンド用品曲リスト   ロール   152,200   RSI、スティーバー   FRW/S-SIZE   エーシア・カーント   1701009   コーアクシャルコネクタ   カロール   152,200   RSI、スティーバー FRW/S-SIZE   エーシア・カーエット SOAMPI   東が   1701009   コードが   1701009   コードが   1701009   コードが   1701009   コード・オータート   1701009   コード・オータート   1701009   コード・オータート   1701009   コード・オータート   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コード・オーダーク   1701009   コーゲールが   1		}				1		1
16,300 オットーボック 10S1					000,000		5010002, 5010055	
16,300   オットーボック   1051   カランスカーバル用風曲手軽手   カランスカーバル用風曲手軽手   フェック   1071007   カップリング 成人用   カランスカーバル用風曲手軽手   カランスカーバル用風曲手軽手   カップリングピース   カップリングレース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングドストニーット 形成中止   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   エンクトリングロート   東京中止   カップリングピース   エンクトリングドース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   カップリングピース   エンクトリングトアルト   東京中止   カップリングピース   カッドコングロート   東京中止   カール・ローシー   カール・ロー					423, 200	RSLスティーパー	- EPG-SIZE	
133, 100   オットーボック 10V38			1]		16, 300	オットーボック	10S1	
1								1
日本					-			ラミネーションカラー
ト 23,900 キーションコン 1701042 / トロール 42,600 キーションコン 3010429	'		=		6, 800	1 -	1701008	カップリングビース
トロール   142,600			ŕ		23, 900		1701042	ラミネーションカラー
217,800 モーションコン 3010439~3010441   MCハンド用屈曲リスト   10 に						トロール	,	MCハンド用ショートハンドオプション
62,000   モーションコン 3010477   10					217, 800		3010439~3010441	MCハンド用屈曲リスト
217,800 モーションコン 3010485 トロール   32,700 モーションコン 1701009 トロール   152,200 RSLスティーバー EWD-SIZE   短元中止 ただし平成30年度まで修理対応可 フリクションリストコニート SCAMP	'	\ \			62,000	1 '	3010477	MCコーアクシャルコネクタ
32,700   モーションコン 1701009   コーアクシャルコネクタ   ロール					217, 800	,	3010485	MCハンド用屈曲リスト
152,200 RSLスティーパー EWD-SIZE					32, 700	モーションコン	1701009	コーアクシャルコネクタ
25,000   RSLスティーパー FRW/S-SIZE   フリクションリストユニット SCAMP用   販売だし平成3 0 年度まで修理対応可   フリクションリストユニット 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   フリクションリストユニット 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   フリクションリストユニット 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   フリクションリストユニット 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキシャルプラグ   コーキン・ループ・シュール   フリストユニット タイックチェンジ用   カップリングピース   エレクトリックハンドプレート 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   ハンドコネクションプレート 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   ハンドコネクションプレート 販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   ハンドコネクションプレート   販売中止   ただし平成3 0 年度まで修理対応可   ハンドコネクョンプロールの部品   リストローデーターコントロール部品   ローションコン   コーディングプラグ   リストロールファンクション   コール   コール   コール   コール   コール   コール   コール   コール   コール   コートロールファンクション   フーディングプラグ   コーディングプラグ   コード・ローテーター   コーディングプラグ   コード・ローテーター   コード・ローテーター   コード・ローテーター   コード・ローテーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ローデーター   コード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロ					152, 200		- EWD-SIZE	エレクトリックリストディスコネクトユニット
16,300   オットーボック   9E168   大松三平成3 0 年度まで修理対応可   上松三和成 3 0 年度まで修理対応可   大松三平成3 0 年度まで修理対応可   大松三平成3 0 年度まで修理対応可   大松三平成3 0 年度まで修理対応可   オットーボック   9E169   コーキシャルプッシュ   コ3,700   オットーボック   9E397   コアキシャルブッシュ   コ3,100   オットーボック   9S266   リストユニット   クイックチェンジ用   カップリングピース   大松三平成3 0 年度まで修理対応可   大松三中成   大松三中成   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大松三中の   大小三中の   フェントローラ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   フェントローラ   コーディングブラグ   コーディングブラグ   コーディングブラグ   コーディングブラグ   コーディングブラグ   コード・イングブラグ   コーバー・イングブラグ   コード・イングブラグ   ブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コード・イングブラグ   コーゲー・イングブラグ   コード・イングブラグ   コーゲー・イングブラグ   コーゲー・イングブラグ   コーゲー・イングブラグ   コーゲー・イングブラグ   コーゲー・イン	·	1			25,000	RSLスティーパー	- FRW/S-SIZE	フリクションリストユニットSCAMP用 販売中止
リ用					33, 100	RSLスティーパー	- FRW-SIZE	フリクションリストユニット 販売中止
20,500 オットーボック 9E169			1) 🛱		16 200	オットーボック	9F168	
ト 品	1				-			
133,100   オットーボック   98266		.	ト 品					1 1
1	\ '					1		1
No.								1
R,400   RSLスティー   HCP-SIZE   ただし平成30年度まで修理対応可   ハンドコネクションプレート 販売中止   ただし平成30年度まで修理対応可   ハンドコネクションプレート 販売中止   ただし平成30年度まで修理対応可   ハンドコネクショントロール部品   リストローテーターコントローラ   トロール   日6,200   ドロール   モーションコン 4010000   リストコントロールファンクション   リストコントローラ   リストコントローラ   リストコントローラ   リストコントローラ   リストコントローラ   リストコントローラ   カロール   カロートボック 13E184   カローディングブラグ   カローティングブラグ   カローティングブラグ   カローテーター	[ ,							エレクトリックハンドプレート 販売中止
コ 317,500 オットーボック 13E205 リストローテーターコントロール部品 213,000 モーションコン 3010450 MCプロハンドコントローラトロール 116,200 モーションコン 4010000 リストコントロールファンクショントロール 320,500 モーションコン 5010031 プロコントローラトロール コ用 3,100 オットーボック 13E184 コーディングプラグ コーディングプラグ						パー RSLスティー	HCP-SIZE	ハンドコネクションプレート 販売中止
213,000   モーションコン 3010450   MCプロハンドコントローラ   トロール   116,200   トロール   リストコントロールファンクション   リストコントロールファンクション   ファ   コール   コール   コーディングプラグ   コードィングプラグ   コードィングブラグ   コートィングラグ   コードィングブラグ   コードィングブラグ   コードィングラグ   コードィングブラグ   コートィングラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コードィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コートィングブラグ   コードィングブラグ   コードィングブラグ   コートィングブラグ   コードィングブラグ   コートィングブラグ   コードィングブラグ   コード・オート・オート・オール   コード・オール			L		917 500		135205	
116,200   モーションコン 4010000   リストコントロールファンクション   120,500   モーションコン 5010031   プロコントローラ   120,500   オットーボック 13E184   コーディングプラグ   コーディングプラグ   ロータ   260,100   オットーボック 10S17   リストローテーター			ン			モーションコン		1
フロコントローラ   コロコントローラ   コロコントローラ   コロコントローラ   コロコントローラ   コロコン   コロコントローラ   コロコントローラ   コロコントローラ   コロコントローラ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コーディングプラグ   コード			ᄪ	•	116, 200	モーションコン	4010000	リストコントロールファンクション
コ 用 ン 部 ト 品 ロ し ラ し ロ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ					320, 500	モーションコン	5010031	プロコントローラ
ン部 ト品 ロ リ ラ し ロ フ リ フ リ フ リ フ リ フ リ フ リ フ リ フ フ ト フ ス り り り り り り り り り り り り り り り り り り			J ##	<u> </u>	2 100		13F184	コーディングプラグ
ロ ラ ロ タ 280, 100 オットーボック 10517 リストローテーター	l				3, 100	~ > 1 1 - 2 - 2	100101	- /1////
フタ   260, 100 オットーボック 10S17   リストローテーター			卜品					
ロタ 260, 100 オットーボック 10S17 リストローテーター						1		
ロ タ 260, 100 オットーボック 10S17 リストローテーター		l İ		•				
					000 100	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	10017	11719-5-2-
<sup> </sup>			ロタ		-	į.		リストローアーダー
302, 800 モーションコン 1701017 (リストローケーター) トロール					302, 800		1101011	1000
						]		

区分	名	称	型 式	価	格円		用	部		
1277	111	, <sub>47</sub> ,			<u> </u>		///			
		コブ			12.600	オットーボッ	7	13E190		スイッチブロック
		차 ㅁ			, ,	RSLスティー			,	コネクタブロック 販売中止
		クッタク								ただし平成30年度まで修理対応可 
l ,					5 000			125001		電極取付部品   熱可塑性ソケット用
		電板	•			オットーボッ オットーボッ			/13E200=60	電極 松竹 即即 一 松 型 型 は フラッド 用
			•	İ	-	オットーボッ				電極 吸着ソケット用
					2, 850	モーションコ  トロール	ン	1070224		エレクトロードホック式
					3, 550	モーションコ	ン	1070225		エレクトロードホック式
					28, 400	トロール モーションコ	ン	3010090		エレクトロード 標準
						トロール				エレクトロード 大
	,				·	モーションコ トロール				
					35, 500	モーションコ トロール	ン	3010426		エレクトロードホック式 
					71, 600	RSLスティー	· <b>-</b>	MESS		電極 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
		接統	A 電極用		0.000			10040 0		<b>春</b> 伝用を一づり
		ケ			-	オットーボッオットーボッ				電極用ケーブル   露極用ケーブル
		ープ			,	オットーボッ			;	電極用ケーブル
		ル			159, 700	モーションコ トロール	ン	3010292		MCプリアンプ (2チャンネル)
					28, 400	モーションコ	ン	3010336		MCプリアンプ延長ケーブル
}		1		1	96, 800	トロール モーションコ	ン	3010433		MCプリアンプ(1チャンネル)
					OS ROD	トロール モーションコ	עי	3010435		  MCプリアンプ (1チャンネル)
						トロール				MCプリアンプ (2チャンネル)
						モーションコ トロール				
					159, 700	モーションコ トロール	ン	3010438		MCプリアンプ(2チャンネル)
1 1	<u> </u>				14, 000	RSLスティー	<b>!!</b>	SECB-SIZ	E	センサー/電極ケーブル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
					14, 000	RSLスティー	· <b>:</b> —	SECB/P		センサー/電極ケーブルプロポーショナル用 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
	l ì				27, 900	RSLスティー	· <b>:</b> —	SVCB		シングルサイトボランタリーコントロール
					27, 200	RSLスティー	м—	S2CB		販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可  シングルサイト2レベルコントロール 販売中止
					2,,21					ただし平成30年度まで修理対応可
			B バッテリー用		12, 400	オットーボッ	カ	13251=1		  バッテリー用ケーブル
						オットーボッ				バッテリー用ケーブル
					9,700	オットーボッ	ク	13E188		パッテリー用ケーブル
					17, 300	モーションコ トロール	ン	3010309		バッテリーホルダーケーブル
				-	23, 600	モーションコ	ン	3010462		内蔵型バッテリー用ケーブル
			C その他			, - //				
					-	オットーボッ				コネクションケーブル
						オットーボッオットーボッ				コネクションケーブル スイッチ付 コネクションケーブル
					-	オットーボッ				コネクションブロック
				- }	62,900	モーションコ	ン	3010254		MCフルバージョンメインケーブル
					51, 700	トロール モーションコ	ン	3010295		MCメインケーブル
					51.700	トロール モーションコ	ン	3010331		  MCメインケーブル ロング
					,	トロール モーションコ				WCプリアンプ延長ケーブル
					-	トロール				
					12, 000	RSLスティー	バー	ZWECB		2WAYエルボウケーブル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
					24, 000	RSLスティー	ペ	4WECB		4WAYエルボウケーブル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
					14, 000	RSLスティー	ペー	HCCB		ハンドコネクタケーブル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
					12, 500	RSLスティー	· <b>!</b> —	SCCB		スキャンプコネクターケーブル 販売中止
	[ ,	[ ]			16. 900	RSLスティー	ペー	PLCB		ただし平成30年度まで修理対応可  パワーリンクケーブル 販売中止
						1				ただし平成30年度まで修理対応可

区分	名	称	型式	価 格 円	使用	部	品	備考
	-				RSLスティーバー	TDCB	<del></del>	トランスデューサーケーブル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
				5, 850	RSLスティーパー	ICCB		インターコネクションケーブル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
		ェル	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		オットーボック	12K44		能動単軸プロック式肘継手 筋電義手用
		ボ		1, 012, 500	J.	57431		NY外骨格用電動肘
		] ]		1, 012, 500 246, 000	RSLスティーパー	57432 EFI.		NY外骨格用電動肘 エレクトリックエルボウロックユニット 販売中止
		ニッ			RSLスティーバー			ただし平成30年度まで修理対応可 エルボウユニット 販売中止
		<u>۱</u>	<del></del>					ただし平成30年度まで修理対応可
	]	エ 部 ル 品		64, 400	RSLスティー パー	SVIL		サーボインターロックシステム 販売中止  ただし平成30年度まで修理対応可
		ボー		48, 000	RSLスティー	FOFM		フォアフォーム 販売中止   ただし平成30年度まで修理対応可
	i	크 '		20, 500	RSLスティー	EELC		エレクトリックエルボウロックコントロールバッ
		ニッ			パー 			ケージ 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
		ト 用		9, 500	RSLスティーパー	LRRG		ラテラルリング パラレル 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
				10, 600	RSLスティーパー	LRRG/5		ラテラルリング テイパー 販売中止
	ŀ	ス	<del></del>	72,600	オットーボック	757B20		ただし平成30年度まで修理対応可  バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah
1 1	Ì	ットテ	•	Y .	オットーボック			バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah
		y			オットーボック			バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah
	ľ	1		42, 600	モーションコン トロール	3010306		MC外付け型リチウムイオンバッテリー
				47, 500	モーションコン トロール	3010464		MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート
				47, 500	モーションコン トロール	3010465		MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング
		ŀ		25, 600	RSLスティーバー	NCBA		ニッケルカドミウムバッテリー 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
	l	. [		46, 300	RSLスティーパー	LTBA		リチウムバッテリー 販売中止
ii	-			34, 600	RSLスティーパー	HABA		ただし平成30年度まで修理対応可  ハーフサイズバッテリー 販売中止
		ľ						ただし平成30年度まで修理対応可
								· ·
		バ			オットーボック			バッテリーボックス 757B8/757B15用
		ァ			オットーボック		_	バッテリーボックス 757B13用
1	ı	y I	•		オットーボック オットーボック			バッテリーボックス 757B20用 バッテリーボックス 757B21用
	-	ボー			<b>モーションコン</b>		L	アクセスカバー
i i	Ì	ック		27 200	トロール	2010215		MCバッテリーホルダー
- 1		ス	1		モーションコン トロール			
				14, 400	RSLスティーパー	BAHD		バッテリーホルダー 販売中止  ただし平成30年度まで修理対応可
				16, 700	RSLスティーパー	BACP		バッテリークリップ 販売中止
				14,900	RSLスティーパー:	BACP/H		ただし平成30年度まで修理対応可  ハーフサイズバッテリーホールダー 販売中止
	<b> </b>	<del>,  </del>	<del></del>	38 800	オットーボック	9X14		ただし平成30年度まで修理対応可 ハーネススイッチ
		イ			オットーボック !			ケーブルブルスイッチ
	- {	ットチー		6, 100	オットーボック	9X24		ロッカースイッチ
				1 ' 1	オットーボック			ロッカースイッチ
			•	229, 900	モーションコン . トロール	3010151		MCフォースセンサー
				102, 900	モーションコン : トロール	3010254		MCフルバージョンメインケーブル
				102, 900	モーションコン トロール	3010262		MCスイッチ
				17, 600	RSLスティーパー:	SWCB		ON/OFFスイッチ&ケーブル 販売中止 ただし VRは3.0年度まで体理が広可
				22, 400	RSLスティーパー	TSSS		ただし平成30年度まで修理対応可 タッチセンサー 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
	}			26, 400	RSLスティーパー	PSSS		プルスイッチ 販売中止
				26, 400	RSLスティーパー:	SVTD	•	ただし平成30年度まで修理対応可サーボトランスデューサー 販売中止
				29, 200	RSLスティーパー:	SVTD/H		ただし平成30年度まで修理対応可 サーボトランスデューサーハーネス取付用 販売中止 ただし収む20年度まで佐理対応可
		ス部ノ目	<u> </u>			SVLV		ただし平成30年度まで修理対応可サーボトランのデューサーレバー 販売中止
	- }	イ刷ッ				SVMK		ただし平成30年度まで修理対応可 サーボトランスデューサー マウンティングキット
		チ 用			/ <del>\</del>			販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
		充			オットーボック			充電器 757B13用
		電器		· · ·	オットーボック			充電器 75788/757B15用
			<del></del>	81, 100	オットーボック	157L20		充電器 757B20/757B21用

区分	名	称	型式	価格円	使 用	部 品	備考
-	<del>  -</del> -	<u> </u>			モーションコン	1362022	MCカーアダプタ
				5, 700	トロール モーションコン	1390024	モーションコントロールA/Cアダプタ(110V)
		]	, i	i .	トロール モーションコン		MCバッテリーチャージャー
	ļ				トロール RSLスティーパー		HABA用チャージャー 販売中止
							ただし平成30年度まで修理対応可
					RSLスティーパー		LTBA用チャージャー 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可
				51,800	RSLスティーパー	NCBC	NCBA用チャージャー 販売中止       ただし平成30年度まで修理対応可
)	ライナー			,	オットーボック カスケイド	14A1 IRS-200-AK	ライナーロックアダプター 義手用 ICE-AT (ラチェット)
	묘			· ·	カスケイド	IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
	ックアダプ				カスケイド	IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)
	ダブタ			1 1	カスケイド オズール	IRS-650-AKL L-721000	ICE-ATCM(モジュラー) アイスロック721
	ラ		A ピンアタッチメントなし			<del> </del>	
	イナ				オズール オズール	I-610-size DIS-SIZE	ICEROSS バッド DISTAL CUP
(				54, 100		DCLC-SIZE	クールライナー
			カープンマカニエコンしゃ ロー	67, 100	メディ	M893-SIZE	センシティブ
			B ピンアタッチメントあり	116, 600	オズール	I-813-size	ICEROSS アッパーX
		[ [			オズール	ICE-SIZE	ICEROSS オリジナルカバー 無し
1	۱ ٔ			67, 100 75, 500	メディ オットーボック	M893~SIZE	センシティブ  アームライナー - 義手用ライナー
L				1	オズール	I-5406-size	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
義足	股	継手	A ヒンジ維手 1 伸展制限付			- <del></del>	
用部	1		遊動式	9, 200	小原	31B-021	本式股関節金具(米式)
品品			2 伸展制限付	14 500	사명	210-011	蝶番式股関節金具(土井式)
			外転式 B カナディアン式	14, 500	אנטיני	31B-011	ARM CULENALES (TAM)
			is		ホスマー	CHJ-100	カナディアンヒップジョイント
				46,800 18,400	ホスマー 小原	NHJ-100 30B-021	ノースウエスタンヒップジョイント  カナディアンヒップジョイント
-				24, 700	啓愛	KI-BU-B21	股継手離断金具 (カナディアン式)
	<u></u>		- Wall-	46, 900	啓愛 	KI-BU-B106A	股継手離断金具(ノースウエスタン式)
	<b>  膝</b>	継手	A ヒンジ継手 I 大腿遊動式				
			— r remember 7	15, 200		28B-011	鉄大腿 <b>用筋金</b> 中曲 大
				15, 200 15, 200	-	28B-012 28B-013	鉄大腿用筋金 中曲 中   鉄大腿用筋金 中曲 小
}		İ		15, 200	[ -	28B-021	數大腿用筋金 大曲 大
1.			·	15, 100	The state of the s	28B-022	鉄大腿用筋金 大曲 中 鉄大腿用筋金 大曲 中
				15, 100 12, 100		28B-023 29B-011	鉄大腿用筋金 大曲 小  ジュラ大腿用筋金 中曲 大
Į			:	12, 100	小原	29B-012	ジュラ大腿用筋金 中曲 中
				17, 100 17, 100	1	29B-021 29B-022	ハガネ大腿用筋金 中曲 大 ハガネ大腿用筋金 中曲 中
	1			14,500		KI-AT-01	大腿筋金 軽合金
			مراجع المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم	18, 500	啓愛	KI-SG-A2	大腿筋金 鋼
1	[		2 下腿遊動式	19, 300	小原	22B-011	( )  鉄下腿筋金 大
				19,300		22B-012	鉄下腿筋金 中
				19,300	_	22B-013	鉄下腿筋金 小 ハガネ下腿用筋金 大
	ļ		,	19, 300 19, 300	-	22B-021 22B-022	ハガネト殿用筋金 大  ハガネ下腿用筋金 中
				11, 900	小原	23B-001	ジュラ下腿筋金 大
				11,900 14,300		23B-002 24B-001	ジュラ下腿筋金 中   樹脂用下腿筋金
				14, 300 15, 900		25B-001	ベアリング入下腿筋金
1			'	15,000		26B-011	木製下腿筋金 大 右
				15,000 15,000		26B-012 26B-021	木製下腿筋金 大 左     革ソケット用下腿筋金
			_	13, 800		KI-AT-02-L	革ソケット用下腿筋金 軽合金 大
	<b> </b>		·	18,600		KI-SG-A6 KI-SG-A9	下腿筋金 鍋 木部下腿筋金 鍋
1.				16, 200 17, 300		KI-SG-A10	木部下腿筋金 軽合金

区分	名	44-		型 式	価 格		使;	 用 部	品	備考
LAT	- 4-	称			P	<u> </u>	15. /	- 4¤ cr		- EN
				3 横引き固定式	23, 400	小順		27B~011		  養足用横引筋金・通しピン式 大
					23, 400	1		27B-012		義足用横引筋金・通しピン式 中
l (					24, 100	I		278-021		義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大
					23, 900			KI-SG-A1	R	大腿用横引筋金
				4 前止め固定式	25, 500	- 2		WE OO WE	•	Nach is Communication of the C
				I War-> Elycard	51,400	小原		32B-011		アルミ組立義足 鉄筋金 大
		,			51, 400	1		32B-012		アルミ組立義足 鉄筋金 中
					51, 400	I .		32B-013		アルミ組立義足 ジュラ筋金
i l					52,500	小原		32B-014		アルミ組立義足 ハガネ筋金
					54,500	小原		32B-021		アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大
					54,500	小原		32B-022		アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大
					66,000	啓愛		K1-BU-B1	9-l	大腿義足半製品,軽合金筋金付 製造中止
1 1										ただし平成27年度まで修理対応可
					66, 600	啓愛		KI-BU-B1	92	大腿義足半製品・ハガネ筋金付 製造中止
l l		ļ								ただし平成27年度まで修理対応可
					ec 000	百女 那头		KI-BU-B1	0_N1	桐大腿斃足 軽合金
					66, 000 68, 600			KI-BU-BI		桐大越義足 鋼
			B 鉄	脚						
				•	42,800	小原		32B-031		鉄脚 大
			Cプ	ロック継手						
ļ ļ		Į		1 遊動式	Į	ļ				<b>.</b> .
]					58, 700	オット	・ーボック			単軸膝ブロック 二組の定摩擦機構 大
				*		フィラ	ラワー	V-100		バリゲード
					49,600	小原		34B-011	•	小原木製遊動膝ブロック完成品 大 右 製造中止  ただし平成26年度まで修理対応可
										TOTAL O THE CIPALINE
					49,600	小原		34B-012		小原木製遊動膝ブロック完成品 大 左 製造中止
ļļ						ļ				ただし平成26年度まで修理対応可
] .				•	47, 200	小原		34B-020		小原木製遊動膝ブロック未完成品 大 製造中止
					1					ただし平成26年度まで修理対応可
					66,000	<b>啓愛</b>		KI-BU-B1	03	大腿義足 遊動
				2 固定・遊動切替式						,
					66,000	オット	ーボック	3P4		単軸膝ブロック マニュアルロック機構
ļļ		ļ			58,000	小原		34B-031		小原固定遊動切替式膝ブロック完成品 大 右
1										製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
		·			58,000	小原		34B-032		小原固定遊動切替式膝ブロック完成品 大 左
										製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					55, 400	小原		34B-041	-	小原固定遊動切替式膝プロック未加工品 大 右
					00, 100	, ,,,		V12 V11		製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					55 400	小區		34B-042		  小原固定遊動切替式膝プロック未加工品 大 左
					55, 400			34D-042		製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
				•						
				3 安全膝	68, 600	啓愛		KI-BU-B1	02	大腿義足 固定
				v ≤ xx.nxc	66, 000	オット	・ーボック	3P23		単軸膝ブロック安全膝"ユーパ"
	足	部	A 固)		55,550	····				- Control of the Cont
} }		-			7,500	小原		42B-030		【 固定木足 大、中
				•	8, 300			KI-SG-C1		固定木部
1			B 単i	軸足部		~				
		ļ	•	• •	24 700	J+ 1	・ーボック	1831		単軸足部 (22~29cm)
							・ーホック ・ーボック			単軸足部
					12,000		ベング	38B-010		普通遊動木足
\ \		ļ			12,000	1		38B-020		樹脂用遊動木足
					15,000	1		42B-020		米式遊動木足 製造中止
						""				ただし平成26年度まで修理対応可
					10.000	<b>P</b> 女研		KI-SG-A2	А	組立遊動木部
					13, 900 12, 800			KI-SG-A2		組立遊動木部 小 製造中止
					-3,57	-				ただし平成27年度まで修理対応可
) i		1		•	11,300	放磁		KI~SG~A2	R	リアル組立木部
					21, 200			KI~SG~M5		モードリアル足関節足部
					31, 100		•	KI-SG-M5		エナジーリアル足部 製造中止
										ただし平成27年度まで修理対応可
					20, 900			KI-SG-M5		モールドベアリング足関節足部
					31, 100			KI-SG-M5	1-N	エナジーベア足部 製造中止
1 1										ただし平成27年度まで修理対応可
			C 多	軸足部		L				

区分	名	称	Т		価	格巴		用	部		備考
<u> </u>	+-		+		╁		カレッジパー	ク			カレッジパークフット
						245, 300	インダストリ カレッジパー		CPT-02		ベンチャーフット
١.						-	インダストリ	_			トリビュートフット
						103, 400	カレッジパー インダストリ		CP1-03		
1			<b>\</b> _	0.4.077.00							
			٦ ا	SACH足部		36 400	オットーボッ	'n	1010		  ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm
			1				オットーボッ				ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm
	1		1			181,500	オットーボッ	ク	1E80		ショパール フットカバー付 22~31cm
			ŀ				オットーボッ				SACHフット 指付 21~28cm SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm
			1				オットーボッ オットーボッ				SACHフット 指なし 22~29cm 販売中止
						-			CC2L		ただし平成29年度まで修理対応可代替品 1S66 カーボンコピー2ライト
1	1		1		1		オハイオ オハイオ		IMP-SIZE	ı	インパルス
							マインド		SCF185		カーボンライトフット
1							マインド		SCF195		カーボンライトフット
							マインド マインド		SFH110 SFH120		シアトルフット  シアトルフット
							マインド		SLF135		シアトルフット
							ラボック		M1180		J-Foot L
				•			ラポック		X1170		J-Foot Exo I-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開
						13,800	ラポック  小原		X1172 41B-010		J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開  小原式SACHフット 製造中止
							-				ただし平成26年度まで修理対応可
						14, 900	小原		41B-020		小原指付ベタSACH 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
						14, 800	小原		42B~010	•	ベルト付鉄弘SACH 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
				,	•	16, 700	啓愛		KI-SG-M5	2	モールドSACHフット
				1		29,000	啓愛		KI-SG-M5	2-N	エナジーSACH足部 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
						21, 400	髙崎		TG-3001		SACH足ジュラコンキール (耐水性)
			Ì			42, 600	SAFE		I		4Cサッチ足部 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
				٠	İ	42,600	SAFE		I Symes		4Cサッチ足部 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
				•		42, 600			п		4Cサッチ足部
			_	Te II No. Me . Ell Anti		43, 500	SAFE		II Symes		4Cサッチ足部
	1		E	ドリンガー足部	1	<b>5,</b> 100	小原		42B-040		  ドーリンゲル部 製造中止
İ						*					ただし平成26年度まで修理対応可
			F	装飾足袋					•		
						22,800			8-1		足袋式 (4·5指)
1	1			·	1	18,300 133,400			8-2 8-40		足袋式 (3指以下) シルソックスシリコーン 装飾足袋
			] `			175, 400		_	820		抗菌インソール入りシルソックス
	足如	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	1				カレッジパー インダストリ		FB CPI-0	1	カレッジパークフット用フロントバンパー
	部調	レベ				1,400	カレッジパー	ク	HB CPI-0	1	カレッジパークフット用ヒールバンパー
	整用部	1				1,000	インダストリ カレッジパー インダストリ	ク	MP CPI-0	1	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
	믦					1,000	コンケストリ カレッジパー インダストリ	ク	AB CPI-0	1	カレッジパークフット用アンクルブッシュ
		1					カレッジパー インダストリ	クー			ベンチャーフット・トリビュートフット用アンクル ブッシュ
						1, 700	カレッジパー インダストリ		FHB CPI-	-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用 バンパー
	そ	吸着					オットーボッ			<u> </u>	バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ
[	の他	トパ					オットーボッ オットーボッ				バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ   ブッシュバルブ
	im	ルブ					オットーボッ				クリックバルブ
		_				-	オットーボッ				バルブニ重ソケット用 PVCチューブ付
			1				オットーボッ オットーボッ				バルブ平ゴム 側面取付用 ワンウェイバルブ
}			}			-	オットーボッ  オズール	7	4K14U L-551002	2	アイスロック551(下腿用)
1				•	1	-	オズール		L-552000		アイスロック552(大腿用)

区分	名	称		価 格 円	使用		備考
27	7.7	71			オズール	L-641000	アイスロック641 バルブ式ロック
				1 '	セントリー	CTFV-CFS	CTFV-CFS パルブ
				1	ラボック	M0255	ラミネーション用吸着バルブ・リングセット
<b>\</b>				1 '	ラボック	M0257	吸着バルブ (大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能)
					ラポック	M0258	フレキシブルソケット用バルブ
					ラポック	M0262	下腿用バルブ (貼付式)
				6, 100		37B-011	大腿吸着バルブ 引く式
				6, 100	小原	37B-021	大腿吸着バルブ 押す式
				6,000	啓愛	KI-BU-V1	ブラックパルブ 押式
				6,000		KI-BU-V2	ゴールドバルブ 引張
				14, 200	i .	LYN-PA0002	リンバルブ(挟み込み式)
					トゥルーライフ		グリーンバルブ プラスティック
					トゥルーライフ		グリーンバルブ プラスティック 調節式
				9, 100	トゥルーライフ	P12-320-1000	グリーンバルブ ステンレス 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
				6, 700	トゥルーライフ	P12-320-2000	グリーンバルブ ステンレス 調節式
1		懸		<del></del> -			
		垂		18,700	オットーボック	21B37	大腿用サスペンションスリーブ
		~		1 '	レイブン	AKS	大腿義足懸垂用ベルト
		ルト	B 下腿用				
	l			10, 800	アルプス	SLE	イージースリーブサスペンション
				36,600	オズール	F-2011-size	ICEROSS スリーブ
1 1					オズール	FLX/END-SIZE	アイスフレックス エンデュランス
				,	オズール	FLX/BAL-SIZE	アイスフレックス バランス
				1	オットーポック		下腿用サスペンションスリープ
				1 '	オットーボック		デルマプロテクション ニースリーブ
					オットーボック		デルマプロフレックスニースリーブ ショート
					オットーボック		ハーモニー ニースリーブ ゲイター (インナースリーブ)
1					オットーボック	454A11 ALS-SIZE	アルファスピリットサクションシール
				22, 100	オハイオ		(吸着スリープ)
	l			20,300	シリポス	18181~18194	デュラゲルサスペンションスリーブ
				21,300	ストレイフェネ ダー	3S10	コンテックススリーブ
				14, 200	17.	DGSLEV	Gスリーブ
	.	<b> </b>		1 -	ラポック	М1600	スリップシース (スリーブ保護)
				9, 200	ラポック	M1601	i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム 加工ネオプレン)
				·8. 100	ラポック	M1602	加ユネオフレン   i-Sleeve μ (極薄・透湿性)
			•		レイプン	NKS	ネオプレーン膝スリーブ
			•		レイプン	RKS	ラテックス膝スリープ
		Κウ			フィラワー	1540	KBMウェッジ
1 1		Вエ		1	ſ		
		Mッジ					
				<del> </del>			
		张强	promotered	5, 300			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合
		袋	B 下腿用				における、年間の上限であること。
l l		<u> </u>		5,600	1		
		ラ		1 '	オズール	L-19200size	アイスロック ラチェット式ピン
1 1		イナ		1	オズール	L-211000	アイスロック211 クラッチロック
		ナー		1 '	オズール	L-29200size	アイスロック クラッチ式ピン
		다			オズール	L-621000	アイスロック621 ラチェット式ロック
		ツ			オズール	L-631000	アイスロック631 ヒモ式ロック
1 1		クア			オズール	L-651000	アイスロック651 スムースロック
		ダ		1,	オズール	L-721000	アイスロック721 ラチエット式ロック
		プ			オットーボック		シャトルロック プラスチック ソケット直付用 軽量シャトルロック
		ダ			オットーボック		栓塞ンヤトルロック  ICE-AT (ラチェット)
					カスケイド カスケイド	IRS-200-AK IRS-600-AK	ICE-ATC(クテェット)
	l				カスケイド	IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)
					カスケイド	IRS-150-AKL	ICE-ATS (スモール)
[ ]					カスケイド	IRS-600-AKT	アルミボディ クラッチロック
					トゥルーライフ	•	マスターロック
				l .	フィラワー	125234	3Sシャトルロック レギュラー
			i i	1	フィラワー	125236	3Sシャトルロック 小
					マインド	SIS740	ロックデバイス
			A ピンアタッチメントなし	<del> </del>			
				35, 800	アルプス	ELFR20	イージーライナー生地付
					<del></del>		•

区分	名	称	型 式	価格 円	使 用	部 品	備、考
					アルプス	ELFR24	イージーライナー生地付
	ll	ラ	l	-	アルプス	ELFR28	イージーライナー生地付
		イナ			アルプス	ELPX20	イージーライナー
<u> </u>	ìì	ĺ		•	アルプス	ELPX24	イージーライナー
				· ·	アルブス	ELPX28	イージーライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー
	li			,	オズール オズール	COM/L-SIZE DIS-SIZE	ディスタルカップ
					オズール	I-3663-size	ICEROSS シールイン X5
					オズール	I-3664-size	ICEROSS シールイン X5 ウェーブ
					オズール	I-4613-size	ICEROSS デルモシールイン・ライナー
] ]	ÌÌ		}	,	オズール	I-610-size	ICEROSS パッド
			•		オズール	I-7532-size	ICEROSS トランスフェモラル シールイン
			-		オズール	I-7632-size	ICEROSS トランスフェモラル シールイン コニカル
					オズール	I-CL43-size	ICEROSS デルモクッションライナー
1 1				104, 900	オズール	I-CW43-size	ICEROSS デルモクッションライナーウェーブ
				139,000	オズール	I-CT62-size	ICEROSS アクティバ
i i	ìì		]	105, 100	オズール	I-CL63-size	ICEROSS シナジークッション
				121,000	オズール	I-CW63-size	ICEROSS シナジークッションウェーブ
] .		i		116, 200	オットーボック	6Y400	カスタムライナー
				30, 500	オットーボック	6Y510	プロファイルライナー
				•	オットーボック		コポリマーライナー
				41, 100	オットーボック		バランスクッションライナー コポリマー
1			,		オハイオ	ALA-VII	アルファ ボ リュームマネーシ メントバ クト
	[		<u> </u>		オハイオ	ALC-SIZE	アルファスピリットクッションライナー
	[		İ	,	オハイオ	H350-SIZE	アルファ ハイブリッド クッションライナー
				-	シリポス	18241~18248	デュラグルライナー
			,	54, 100		DCLC-SIZE	クールライナー
				66,000	フリーダムイノ ベーションズ	FPL3C-size	
	\		1	67, 100		M893~SIZE	センシティブ
				67, 100		MC99-SIZE	プロテクトケア
				44,900		KI-PURE	ポリマーゲルライナー ピンなし
	ll			112, 700	オズール	I-TF673-size	ICEROSS トランスフェモラルシールインX5
			B ピンアタッチメントあり		-		•
					オズール	I-5406-size	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
\ \			i		オズール	ICE-size	ICEROSS オリジナル カバー無し
				-	オズール	I-0124~size	ICEROSS オリジナルカバーマトリクス有
				-	オズール	I-1033-size	ICEROSS スポーツ
				,	オズール	I-4313-size	ICEROSS デルモウェーブ
		i			オズール	I-4013-size	ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSSデルモTTコニカル
					オズール オズール	I-4913-size I-5303-size	ICEROSS コンフォートウェーブ
\ \	\ \		1	,	オズール	I-6003-size	ICEROSS シナジー
			•	,	オズール	I-6303-size	ICEROSS シナジー ウェーブ
					オズール	I-7132-size	ICEROSS トランスフェモラル コニカル
				,	オズール	I-7032-size	ICEROSS トランスフェモラル
					オットーボック		シリコーンジェルライナー 下腿用
					オットーボック		シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
1					オットーボック		TF アダプトライナー 大腿用
					オットーボック		TFアダプトライナー 抗菌加工
				28, 800	オットーボック	6Y90	コポリマーライナー
				-	オハイオ	H352-SIZE	アルファ ハイブリッド ロッキングライナー
					シリポス	18201~18208	デュラゲルライナー ピンつき (ポリマーゲルライナー)
			•	58,000		DCLP-SIZE	クール ロックライナー
				67,800	フリーダムイノ ベーションズ	rrL3r-size	<b>)</b>
				65. 900	マインド	SIS710	
				67, 100		M892-SIZE	リラックスライナー
				67, 100		M893-SIZE	センシティブ
				67, 100		MC99-SIZE	プロテクトケア
				49, 100	啓愛	KI-PURE+P	ポリマーゲルライナー ピンつき
}		そ	A ベルト付先ゴム				
	l i	・他		2, 450	小原	42B-100	ベルト付足先ゴム 製造中止
		· 他 の					ただし平成26年度まで修理対応可
		部		2, 400	<b>憨愛</b>	KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	į l	品	B SACH用アンクル	₩, <b>1</b> 00			
			•	F 100	ا تخد ا ساسا	aro.	GACUフット用 マンクルブロック
1	\		ブロック		オットーボック オハイオ	ZK34 CC2-EK	SACHフット用 アンクルブロック CC2L 殻構造アンクルキット
					マインド	SAB310	CC2L   放得這アングルイット  ライトフット用   アンクルブロック
<u></u>				12, 100	1.724	0,0010	12 1 1 2 2 1 /11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

区分	名	称		型 式	価	格円		使用	部	品	備 考
	$\neg$			<del>-</del>		11, 400	マイン	F	SAB320		SACH用 アンクルブロック
i i						9,700	マイン	4	SLC300		ラミネートコア
						19,000	ラポック	ን	X1370		脱着装置付 アンクルブロック
i [					ŀ	1,650	その他の	<b>のアン</b> ク	ルブロック	,	1
			СУ	「アルソックス			İ				
						48, 200	ダウ		DSST-BK		ダウスキン指又付 (下腿用)
		Į				36, 400	佐藤		8-3		下腿リアルカバー
ΙÍ		İ			ļ	36, 400	佐藤		8-4		下腿リアルカバー (指なしタイプ)
					İ	14, 300	佐藤		8-5		足先リアルソックス
1 1	. [	- 1			l l	58,000	RSLステ	ィーバー	- SKY-SIZE	;	スキナジー
			D 先	ŧゴム							]
					ļ	710					
			E 閩	[ゴム							
						300					
			FZ	<b>パプリングゴム</b>	1				•		•
<i>'</i> [						210					
			G ff	1止金具							*
	- 1		<b>O</b> 6.	,		2, 150	小盾		33B-110		レール
		Į				6, 400			33B-120		前留金具
li	- 1	ľ				7, 700			KI~S~B2		前止一式
	- 1		14 th	イム用ボルト		.,	2		MI 0 D2		Page   1
	- 1	- 1	,	-1 -1/11/4-25 1	ŀ	42 600	オットー	-ボック	SL=LR-XO	c	XOカプラー
							マイン	-	SSY300	•	サイムアダプター
						3, 700			AI-7-2		サイム受皿
			ΙĐ	ミネーションポスト	- [	.,,,,,	- L				
			• 1			5, 400i	フィラワ	7—	125256		ラミネーションポスト
		- 1					フィラワ		125272		ラミネーションポスト
			T フ	'ットカバー		-,					
1	- }	- {	•	• • • •	- }	18, 400	カレッシ	ンパーク	FS-01		フットシェル
					- 1		インダス	ベトリー			
						-	オットー				フットシェル 修理交換用
						7, 500	オルソヨ	ーロッパ	N-100F	ν,	「カンダム足・フットシェル 販売中止
	- [		κх	ペクトラソックス							ただし平成26年度まで修理対応可
						2, 600	カレッシ	ンパー・カ	FTS-167		スペクトラソック・カレッジパークフット用
		- 1					インダフ	トリー			The state of the s
					Ì	4, 250	カレッシ		VSS		スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュー
	-					2 500	インダス		SL=SPECT	DA-SOCK	トフット用  スペクトラソックス
			r r <del>a</del>	圧パッド		2, 500	4 7 h -	ベック	OL-OFECT	MA-OUCK	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			<b>₽</b>	444 · 7 · 17		16 000	-1		T 100100		 
	- 1					16, 300	オズーバ		K-190100		プレッシャーパッドセット No1 大
	1	- [									*
		·	H そ	の他	1						
	- 1			- × 1m .		1 200	オットー	ホック	9799		  SACHフット用ポルト
						1, 200	ペンド <sup>…</sup>	477	6666		OUGILY N. L. MANAN L.

(注)

- 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
- 2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
- 2 子指義子の子元具については、「本当たりの価格であること。 3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。 4 使用部品欄の「企業名 番号〜番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。 5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

2 骨格構造義肢

2_	骨格:	青造義肢					
区分	- 名	称	型式	価格	使用	品箱	備 考
殺	١,	<b>育継手</b>	A 屈曲·外転式	<del>                                     </del>	<del> </del>		
手	ľ	11417		25, 200	オットーボック	1284	屑継手 屈曲外転式 (層甲胸郭間切断用)
用部	(		· ·	25,500	オットーボック	12S5	屑継手 屈曲外転式 (屑関節離断用)
밂				50, 500	ホスマー	55134	ショルダージョイント
'	i		B ユニバーサル式		i		
	L			61,000	オットーボック	1257	<b>肩継手(ユニバーサル継手付)</b>
	E.	<b>寸継手</b>	A 単軸式	l			Older
			(軸固定式)	1	オットーボック	12R1	肘継手 マニュアルロック 上腕長断端用
[	ļ		Į	1	オットーボック	12R2 12R3	肘継手 マニュアルロック 上腕中短断端用   肘継手 マニュアルロック
	ľ			1	オットーボック オットーボック	12R3 12R4	肘継手 マニュアルロック
i				1	オットーボック	12R5	肘継手 ケーブルロック付
1 1	1				ホスマー	55170	マニュアルロッキング肘
				51, 200	小原	47C-011	上腕短断端用骨格義手セット 1. 手継手部品付
ı				51, 200	小原	47C-012	上腕短斯端用骨格養手セット R 手継手部品付
l l	l			48,800	1	47C-021	上腕長断端用骨格幾手セット L 手継手部品付
i I				48, 800	1	47C-022	上腕長斯端用骨格義手セット R 手継手部品付
				36, 900	4	KI-H-061	上腕短断端用バイロン義手
		•	D ₩#+=**	36, 900	谷変	KI-H-062	上腕長断端用バイロン義手
			B 単軸式 (軸摩擦式)	67, 800	佐藤	9-88	  フリーライト軽量肘継手ロックなし
[ [	L			67, 300	<b> </b>		上腕長断端にも使用可能
	=	P維手	A 面摩擦式		Tile at	WT II 665 :	   安全点(さんらい中)
	<b> </b>		D & Militar Har-th	4,750	啓愛	KI-H-065-1	手首金具(パイロン用)
			B 軸摩擦式	4 000	オットーボック	10RL	リストアダプター アダプタボルトネジ
	١.			1	オットーボック	10R2	リストアダプター アダプタナットネジ
		·			ホスマー	71983	パッシブリスト
			C 手屈曲式				,
				26, 200	オットーボック	10R3	リストアダプター 屈曲機構付
				14, 700	ホスマー	71988	フリクションリスト
	l		D 手部コネクタ				
				1	啓愛   佐奈	KI-H-064	装飾用手部取付金具 リストラックタ (手架取り付ける場)
	36	ソア		9,900	1年5世	9-88-1	リストコネクタ(手部取り付け金具)
il	發手:	4 4		17, 300	ホスマー	55132	ソケットアダプター
1 1	調	ップ		18, 500	l	9-88-2	ソケットホルダー
	整用	トター		<u> </u>		_	
	部	チュ		17, 300	ホスマー	55573	パイロンチューブ
	品	Ī					
		ブ	No ale	<del> </del>			
	4	F先具	A 装飾ハンド	22.400	オットーボック	8S7~8S9	インナーハンド
] ]	)	,		1	オットーボック	8K18~8K19	パッシブハンド
	İ	:			ホスマー	56414~56431	パッシブハンド
i I				29, 800	ホスマー	50483~50486	ベビーミット
				25, 300	啓愛	KI-H-1110	アクティブハンド
	1			26, 500		5-8P	パッシブハンドインナーのみ
( l				49, 400	佐藤	5-88	パッシブハンドインナーのみ(手関節掌背屈機能付)
			B手袋		<u>                                     </u>	954- 955	
			(コスメチックグラブ)		オットーボック ホスマー	8S4~8S6 56432~56593	コスメティックグラブ パッシブハンド用 グローブ
		j		106, 200		56432~56593 KI-H-052RC-L	リアルカラー シリコン製 ロング
i l				100, 200	~		製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				118,600	啓愛	KI-H-052-2RC-L	リアルカラー シリコン製 木部入 ロング 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
			,	72, 400	啓愛	KI-II-055RC	製造中止 にたし半成27年度まで修理対応可   リアルカラー シリコン製 回転木部入 製造中止
	İ	•	, '		1.		ただし平成27年度まで修理対応可
				118,600	合変	KI-II-055RC-L	リアルカラー シリコン製 回転木部入 ロング 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				28, 800	啓愛	KI-11-056RC	リアルカラー キャップ
[ ]				20,600	啓愛 -	KI-H-72	上腕部 製造中止
				42,600		KI-H-072RC	ただし平成27年度まで修理対応可  上腕部 製造中止
	1			1	1		ただし平成27年度まで修理対応可
				35, 500	啓愛	KI-H-076RC	製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
				30, 400	佐藤	1-0X	
	l			23, 800	1	1-52	<b>周部のみカラーグローブ</b>
				85, 200	佐藤	1-92	肩発手回転付カラーグロープ
				79, 900	1	1-93	肩義手回転なしカラーグロープ
				51,400		2-3	上腕義手回転付(オール塩ビ)
				41,300	1	2-4	上院義手回転なし(オール塩ビ)
Ш				45, 200		2-452	前上腕部のみシルグローブ 上腕部のみカラーグローブ
ıl	l			29, 000	1年驟	2-52	上版的の外刃フークローノ

2	名 称	型式	価 格		部 品	備考
T			73, 500	I	2-92	上腕義手回転付カラーグローブ
			69, 500	ł' '-	2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ
			44, 700	1	3-2	前腕部付手掌回転付
			52, 200	I' '	3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
1			37, 600	1	3-3	前腕部付手掌回転なし
			42, 600	II.	3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工
1			39, 100	I' "."	3-452	前腕部のみシルグローブ
			22, 300	l' ""	3-52	前腕部のみカラーグローブ
!			68, 300	1 '	3~92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ
Į.			75, 800	佐藤	3-92X	前腕部付手掌回転(木部)付カラーグローブ  Xコート加工
1			66,000	佐藤	3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
			68, 300		3-93X	前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工
l l			25, 300		5-2	回転付手掌
			34, 400		5-2X	回転付手掌 Xコート加工
i		·	19, 500		5-3	回転なし芯入り手掌
			28, 200	Fig. 1.7	5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
İ			16, 700	I III	5-4	回転なし芯なし手掌
			22, 800		5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
1		1 .	25, 400	1 11	5-4x 5-5	本部付手掌   大部付手掌   大部付手掌
1		<b>\</b>	33, 600	I	5-5X	
				F., 13	5-5X 5-8G	小部刊子学   Aコート加工   パッシブハンドグローブのみ
			18, 800 26, 500		5-8GX	パッシブハンドグローブのみ Xコート加工
			1	1	5-86X 5-9	カラーグロープ芯なし
1			49,300		5-9 5-92	カラークローノ心なし   回転付(木部付)手掌カラーグローブ
1			53, 200	I		
		!	55, 600	I -	5-9X .	カラーグローブ芯なし Xコート加工   シルグロープ (シリコーン) 芯なし
1			103, 500	I' i	5-44	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1			115, 200	1	5-44W	シルグローブ(シリコーン)手掌芯入り木部付
1			61,300	佐藤	5-92X	回転付(木部付)手掌付カラーグローブ Xコート加工
外	丁コ ブ		2,250	オットーボック	13R9	コネクションプレート
装部品	ネクション		3, 500	ホスマー	56758	アタッチリング
	7		8, 500	オットーボック	15K1	フォームカバー上腕長斯端用 ストッキネット付
	) <i>*</i>		8,700	オットーボック	15K2	フォームカバー上腕中断端用 ストッキネット付
	'\( \)		9, 200	オットーボック	15K3	フォームカバー肩雕断用 ストッキネット付
	カ		17, 500	ホスマー	56217	屑、上腕用フォーム(ストッキネット付)
ļ	! !!		13, 600	ホスマー	56886	前腕用フォーム(ストッキネット付)
i	1	}	5, 200	その他のフォームス	パー	(ストッキネット付)
その他	断端袋	A 上腕用	3, 200			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合 おける、年間の上限であること。
_	1	B 前腕用	0			
	ļ		3,400		50114	マカンラルーナバード
	ハーネコ	,		ホスマー	50114 50115	アクシラループバッド アクシラループバッド
	ラア		42.600	オットーボック	14A1	ライナーロックアダプター 義手用
	1 4	1		カスケイド	IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)
	しナ ブ	<b>}</b>	1	カスケイド	IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
				カスケイド	IRS-650-AKL	ICE-ATCM(モジュラー)
	ロッ		1	カスケイド	IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)
	2			オズール	L-721000	アイスロック721
İ	<del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del>	A ピンアタッチメントなし	33, 100	· · ·		
	1		9 000	オズール	I-610-size	ICEROSS パッド
	<del>}</del>	1		オズール	DIS-SIZE	ディスタルカップ
	ł '			オハイオ	ALA-C	アルファゲルカップ
	1		54, 100		DCLC-SIZE	クールライナー
	1			メディ	M893-SIZE	センシティブ
ļ		B ピンアタッチメントあり	\ ", 100			\
ļ			116 600	オズール	I-813-size	ICEROSS アッパーX
ĺ	1	1		オズール	I~5406~size	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
	1	1		オズール	ICE-SIZE	ICEROSS オリジナルカバー無し
	1	1	1 '	オハイオ	ALL-SIZE	アルファスピリットロックライナー
			1 '		M893-SIZE	センシティブ
	1		1	メディ		
	Z-7.14		•	オットーボック	14Y1	アームライナー 義手用ライナー
	その他の部品	カナディアン式	12,000	ラポック	M1620	SAKAGE ストラップタイプ
SUL ON	€- <del>]-</del>	1	}			
股網				i		1
股網		カナディアン式				<u> </u>
股組		カナディアン式	66, 000	オットーボック	7E4	股総手 伸展補助装置付 遊動式

区分	名	称	型		価格	使用	部品	
- EE	-	71		<del></del>	円 175, 500	オットーボック	7E7	股継手 伸展補助装置内線 チタン 遊動式
用		·		1		オットーボック	7E9	股継手 油圧シリンダー内蔵
部品	1					ラポック	M0110	ヒップジョイント
}	}			<b>,</b>	76, 700	啓愛	A1-6-1	股継手遊動式
			•		77, 900		A1-6-3	股継手遊動式 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
					88, 300		TG1010	股継手(ユニバーサル調整機構)
					153, 600 66, 000	į.	TGH-01C TH-01C	股継手セット  Hy-Stan   股継手セット
	膝継手		A 単軸膝	<del></del>	00,000		-	tty Otali IDCME-T
	MAKANE 3		1遊動式					
[ ]	i	1		空圧			010050	】 『単軸膝・空圧制御 販売中止
					142, 400	プラッチフォード	019352	中軸線・空圧制御   販売中正   ただし平成26年度まで修理対応可
					260, 200	ラポック	М0760	空圧制御シリンダつき単軸膝
i	i		•	油圧				
			•	,		オズール	FRM01804U	マウクXG  ロ-タリー油圧膝継手(製造終了代替品:3R80+)
	[	ľ	i	[	314, 600	オットーボック	3R80	(ただし平成26年度までは修理対応可)
					432, 500	オットーボック	3R80+	ロータリー油圧膝継手 チューブ付
						オットーボック	3R95	油圧単軸膝継手 体重制限150kg
	ļ					オットーボック	3R95=1	油圧単軸膝継手 体重制限75kg
	Ì					オットーボック プラッチフォード	3WR95 019350	アクアニー ウォーターブルーフ ロック付 単軸膝・油圧制御 販売中止
					_	•		ただし平成26年度まで修理対応可
	l	į	ı		l	ラボック	M0703	Dolphin (油圧単軸膝 アルミフレーム)
						Proteor	1P50-R	ハイドラケーデンス 2 ブラックマックスショート w/Mauch SNS Unit P3720
			!		612,500	uant	P3720	販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
	]			空圧・油圧 コン				
	1			E ⊒ — > — ₩ ₩	-,	オットーボック ナプテスコ	3C98 NI-C311	Cレッグ  ハイブリッドニー
	<b>\</b>	- 1	ı	スプリング・その他	630, 500		HI COII	12221=
	}				127, 800	ホスマー	60821 .	チタン単軸膝
					80, 800	ホスマー	60822	ステンレス単軸膝
						ホスマー	60823	アルミ単軸膝
ΙÍ	ĺ					ラボック	M0716	皿受つき単軸膝
					47, 400 46, 300	' . ' . ' . '	TG1002 TG1003	単軸膝   単軸膝軽量用
i i	)	ì	2ロック式	ロック	40,300	Lead lead.	101003	<b>一种似然性黑</b> 角
i	İ		2-//20	-//	76, 500	オットーポック	3R17	マニュアルロック膝維手
				]	137, 900	オットーポック	3R33	マニュアルロック膝継手 チタン
	]				50, 200	オットーボック	3R40	マニュアルロック膝継手
ŀ	İ					オットーボック	3R41	マニュアルロック膝継手 プラスチック
	l			[	124, 300	プラッチフォード 	019355	単軸膝・半自動固定 販売中止
						オルソヨーロッパ	IJ−1 <b>0</b> 400	単軸ロック膝 ピラミッド付 φ30 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
						メディ	monolock	単軸マニュアルロック膝継手 アルミ    単軸固定膝
				į i		ホスマー ラボック	60471 SL0701	早棚固定除   経量手動ロック膝
		Į				フボック	SP0701	在里子朝ロック版   ステップ用 膝継手
	ĺ			[ [		ラボック	SL0708	Beluga(パウンサつき手動ロック膝)
						ラポック	SL0702	軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム)
						ラポック	SL0710	上下分離カバー用手動ロック膝
		i				ラポック	SL0720-A	半遊動膝継手
	}				72, 600		34S-050	前留式固定膝 田字跡(チュープアダプタセ)
					73, 000 66, 000		A3-1-1 A3-1-2	固定膝(チューブアダプタ付)  固定膝(ソケットアタッチメント付)
		ļ	ı		69,500		7G1005	一遊動固定切替膝
•				[	66,000	ľ	TG1013	遊動固定切替膝軽量用
ĺ	ĺ				64, 600		TG1014	手動固定膝
		1			48,000	1 '	TG1023	固定膝軽量用
				]	157, 300	啓愛	A1-16-10TI	単軸膝 ロック式 TI 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
	[							
	}	\	ſ	\ 	66,000	高崎	TG1024	固定膝ライト
				ターンテーブル付 き		54 m	10.0 1	Dent Act
				e	87, 000		A3-2-1	固定膝あぐら付   固定膝あぐら付(チューブアダプタ付)
			B 安全腱		77, 400	/合义	A3-2-2	国民版のくりで ロュニンノグノグで
			10 头土体	空圧				
					272, 300	オットーボック	3R92	荷重プレーキ膝継手 空圧式 チューブ付
	)			]		ナプテスコ	NK-1s	空圧膝継手・ピラミッド(伸展補助バネ)
	<u> </u>					ナプテスコ	NK-L	空圧膝継手・ピラミッド
				:	217, 800		0P4	荷重ブレーキ付空圧膝継手
1 .	I			[	281,300	ラポック	M0770	BASS (空圧 荷重プレーキ膝 カーボンフレーム)

区分	名	称	型	式	価格 円	使 用	部品	佛 考
$\vdash$						ラボック	M0771	P-BASS(空圧 荷重プレーキ膝カーボンフレーム)
]				油圧	ļ ,			· ·
1 1	ļ	Ì		空圧、コンピュー	]	)		-
				ター制御	347. 300	ナプテスコ	NI-C111 '	安全膝
				i		ナプテスコ	NI-C111 t	単軸・荷重プレーキ付・ピラミッド
	!	}				ナブテスコ	NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手
				スプリングその他	1	], ,		de menos. No marcos m
					' '	オットーボック	3R15	荷重プレーキ膝継手
		Ì			l	オットーボック  オットーボック	3R49 3R90	荷重プレーキ膝継手 チタン   荷重プレーキ膝継手 バネ内臓 チューブ付
] [						フィラワー	124200	安全膝伸展補助付
	!				1 .	ホスマー	60236	荷重ロック膝キット
				]	· ·	ホスマー	60775	ステンレス荷重プレーキ膝
1 1				)	1	ホスマー	60785	アルミ荷重ブレーキ膝
		ł				ホスマー	60794	チタン荷重ブレーキ膝
					108, 900 75, 500	「メディ ラポック	OFM2 M0736	単軸荷重ブレーキ付膝継手(ロック切替機能付)   荷重ブレーキ膝
1 1		ļ		'	96, 200	l	MU73B AI∵l	安全膝(チューブアダプタ付)
		ł	-		80, 200	1 '	A1-2	安全膝(ソケットアタッチメント)
					75, 700	I :	A1-2-N	安全膝 極長斯端用
					107, 100	[	A2-1	安全膝あぐら付(チューブアダプタ付)
1 1		Ì			97, 800	I	A2-2	安全膝あぐら付
			C & ***		79, 100	尚崎	TG1011	荷重プレーキ膝
			C 多軸膝 1 遊動式					
1 1		Ì	1 X在別かり	空圧				1
		Ì			175, 400	オットーボック	3R78	多軸空圧膝継手 低活動用
		ŀ			1	オットーボック	3R106	四節リンク空圧膝継手 チューブ付
					270, 900	ブラッチフォード	- 019136	四軸膝 離断 空圧 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
		. 1			242, 000	メディ	OHP3	四軸空圧膝継手(回転中心位置調整機構付)
					l	メディ	0P5	四軸空圧膝離手
					179, 500	ラボック	M0750-A	HRC4本リンク膝(大腿切断用) (アルミフレーム カーボンリンク)
1 1					179. 500	ラボック	M0755-A	HRC4本リンク膝 (膝離断用)
								(アルミフレーム カーボンリンク)
					211, 700 211, 700	II.	TGK-4P00 TGK-4P01P	空圧式四軸膝継手 空圧式四軸膝継手(ミニ)
] [		ļ			225, 000		TGK-4P10	空圧式四軸膝継手(膝離断用)
		Ì			254, 100	1	TGK-5PS0	空圧式五軸膝継手
					100, 400	徳林	TK-4P00S	Hy-Stan空圧式四軸膝継手
				油圧		, ,	4844	DARWING CO. Sh. CT* DARWE TO
1	ı	,				オットーボック  オットーボック	3R46 3R55	
						オットーボック	3R60	EBS多軸膝継手(製造終了代替品:3R60-EBS)
	٠							(ただし平成26年度までは修理対応可)
} }						オットーボック	3R60-EBS 3R60-PR0	EBS多軸膝継手 バウンシング機構 小型EBS多軸膝継手 バウンシング機構
		ł				オットーボック オズール	3K60-PK0 TK2000	小型EBS多軸操艇手 ハワンシング 域情 トータルニー2000 (油圧)
	1				1	オズール	TK2100	トータルニー2100 (油圧)
ŢŢ		ļ				ナプテスコ	NK−6	バウンシング膝継手
					,	ラポック	м0780	Swan (油圧 パウンシング機構 5 軸安全膝 体重上限75kg)
		ł			370, 500	ラポック	м0786	Swan100(油圧 バウンシング機構 5 軸安全膝 体重上限100kg)
	l	Ì			397, 500	ナブテスコ	NK-6+L	ロック付バウンシング膝継手
1 1	i				1 .	Proteor	1P110	ハイディール
					412, 500	徳林	X 60	油圧式4軸膝継手
		ł		空圧コンピュー ター制御	١,			
\	l I	ļ		> — urd 1944	356, 500	ナブテスコ	NI-C411	4軸4節リンク機構ピラミッド
						ナブテスコ	NI-C412	4軸4節リンク機構十字滑り子式
						ナプテスコ	NI-C414	4軸4節リンク機構皿タイプ
[	ı	l			612,500	您杯	TGK-5PSOIC	空圧式五軸膝継手(オートパイロット)
		Ì		スプリングその他		オズール	BKN12500	バランスニー (伸展補助バネ)
			l .		· ·	オズール	BKN12501	バランスニー (神展補助バネ強)
			Į.	,	1	オットーボック	3R20	ハーベルマン膝継手
\ \ \	}	Ì		<b>)</b>	1	オットーボック	3R21	膝離断用多軸膝継手 伸展補助
						オットーボック	3R36	ハーベルマン膝継手 チタン
		}			314, 600	オズール	TK-1900	トータルニー1900 (ポリマー摩擦)
		$\overline{}$			145,200		OFM1	四軸膝継手(ロック切替機構付)
				1 .		メディ	OM8	四軸膝継手(回転中心位置調整機構付)
					103,000	<b>谷変</b> 	A2-10	4 軸膝(膝離断用)) 製造中止  ただし平成27年度まで修理対応可
		ŀ		1				1

区分	名		型	式	価格円	使用	部 品	備考
$\vdash$					80, 500		A2-10-1	4 軸膝(膝離所用)製造中止
				i				ただし平成27年度まで修理対応可
					67, 200	PS ·	A2-10-2	四軸膝ターンテーブル付
] ]					94, 800	1	TG1006	4軸膝継手
		•			112, 300	1	TG1008	4軸膝(2)
					165, 300	1	TG1009	6軸膝 四軸空圧膝
					126, 900 136, 200	1	TG1017 TG1027	四軸油圧膝
					129, 400	1	TGK-4000	四軸膝継手
				1	58,000		TK-4000S	Hy-Stan 四軸膝継手
1				]		ラポック	M0781	SwanS
			2ロック式	İ	"""	1,,		
			- ,,,,	ロック				
				i	160, 900	オットーボック	3R23	膝離断用膝継手 マニュアルロック
		Ì			194, 600	オズール	BKN12511	バランスニー ロックタイプ
L					113, 700	高崎	TG1037	四軸手動固定膝(極長断端又は膝離断用)
Ī	足紋	差手	A 固定式(SA		]			
ľ			CH足用)	ピラミッド(オス)		  -+	4-022100	CACUR 郊アガプカステン アルミ
						オズールオズール	A-833100 A-835100	SACH足部アダプタステン アルミ SACHフットアダプタ
			,	]		オットーボック	2R8	SACHフットアクファ SACHフット用アダプター ステンレス
- 1					1	オットーボック	2R31	SACHフット用アダプター チタン
- 1				1	1	オットーボック	2R54	SACHフット用アダプター アルミ
1				]	:	オハイオ	2LTC-1208	CC2L-TAJ足継手
		İ				バウアーファインド	G-025-M10	SACHフットアダプタチタン M10
					16, 300	ピー・オー・テック	SA-L	チタン製サッチフットアダプター
	-				10 000	POTEC フィラワー	124160	足部アタッチメントピラミッド付
				i		フィフッー  ホスマー	60273	チタンSACHアダプター
- 1						ホスマー	60405	ステンSACHアダプター
j			•	<u>'</u>	1	マインド	SCA240	チタンSACHアダプター
						マインド	SCA241	新サッチアダプター
1					19, 400	マインド	SCA242	チタンフットアダプター
- 1					9, 200	マインド	SCA280	ステンレスサッチアダプター
						ラボック	M1305	ピラミッドつきSACHアダプター.
						ラポック	М1308	ピラミッドつきSACHアダプタ(J-Foot L用)
i i				<u>'</u>	12, 200	1	A1-15-1AL	SACHアダプター アルミ
					5, 400		A1-15-1SS	SACHアダプター ステンレス SACHアダプター チタン
Ì					13,800		AI-15-1TI	足継手
- 1					4,500 7,900	惚体  トゥルーライフ	FA156 15100M	サッチアダプターTI 販売中止
				:	'',555	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	10100M	ただし平成26年度まで修理対応可
- F				クランプアダプタ	20,600	156 ASL	41-4	SACH用アダプター
Ì				<u>'</u>	6,700		A1-4 TG3023	SACHアダプター
				その他	0,700	[D]MI]	100020	Sidily
				( ), [	143, 200	オズール	QAP125-size	クイックアライン
				!	20, 600		A1-13	下腿極長断端用アダプター
					5, 700		TG2075	SACH用受け皿
		i		,	5, 700	高崎	TG2075S	TG2075軽量用
1			B 遊励式	]		]		
			1 単軸足用			1		. [
				ピラミッド(オス)			0010	DOWN MAN DE PROVINCE
			,			オットーボック	2R10	足継手 単軸フット用 ステンレス
- 1						オットーボック	2833	足継手 単軸フット用 チタン 足継手 単軸フット用 アルミ
						オットーボック	2R51 SAF-00100	オハイオ単軸足部用 足継手
- 1		l		<b>`</b>	1 '	ラポック	M1035	ピラミッドつきスーパーアンクル
ļ						ラボック	M1055	ピラミッドプラグつき正座用足継手
				クランプアダプタ	,			
			`		17, 400	ラポック	M1011	<b></b>
			1			ラポック	SL1010-A	輪ゴム式足継手
					22,000	啓愛	A1-5	一軸足関節
		•		\ \	39, 100	1	A2-5	F. J. 足継手 (アライアメント・アダプター)
1					31,500	啓愛	A2-5-AL	F. J. 足継手アルミ(アライメント・アダプター) 製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可
					}			*Cはてユーににして以る「牛皮まで豚性刈心門
					, 59,900	啓愛	A2-5-TI	F. J. 足継手チタン(アライメント・アダプター)
]				踵髙調整機能付き				rut am Art Hil C. (Ab
					1	ラボック	М1002	睡高調節型足維手
				z o oh	27,900	7尚順	TG3025	<b>獎高調節継手</b>
				その他	5,700	高崎	TG2065	足関節用アライメント受け皿
			•	i .	5,700		TG2065S	TG2065軽量用
- 1			l	I '	ı 3,,00	Land		1

区分	名	称	型	式	価格円	19e /11	品箱	備考
		-			23, 300	高崎	TG3026	<b>革軸足継手</b>
1			2多軸足用	ピラミッド			•	
	ļ			[-/\/	122,200	マインド	SCS200S1	シースタンス足関節 50kgまで
				,	122, 200	マインド	SCS200S2	シースタンス足関節 72kgまで
1	ł					マインド	SCS200S3	シースタンス足関節 100kgまで
1						ラポック  トゥルーライフ	M1025 P31800	ビラミッドプラグつきゴム座式足継手  マルチ単軸足継手 販売中止
					42, 300	F 970 — 74 7	131600	ただし平成26年度まで修理対応可
ĺ	l			クランプアダプタ	.500		IE ACTOO	.  マルチ足関節重労用30mm
1	)			•		プラッチフォード プラッチフォード	MFALD30	マルチ足関節軽労用30㎜
						ブラッチフォード	MFALD35	マルチ足関節軽労用35㎜
İ	ĺ			1	18, 300	プラッチフォード	MFAST35	マルチ足関節重労用35㎜
	l			·	28, 000	プラッチフォード	409214~409216	マルチ足関節重労用・接着式(硬度60,70,80°)38mm 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
] .	袭	ブ		四つ穴取り付け				ACTO THE OF THE OTTO A CHARLEST
1	足し調	ロッ		<b>'</b>		オットーボック	5R1	ソケット取付用プロック(大腿・下腿用)
	整	ŋ		[	-	オハイオ オハイオ	700-200 700-250	ソケットブロック(発泡フォーム付)  ソケットブロック(発泡フォーム無し)
	用部				-	フィラワー	124109	ンケット取付プレート(木製)
1	品			]	-	ブラッチフォード	189113	アライメントアダプター積層ソケット用 販売中止
		ļ			10, 700	ホスマー	60267	ただし平成26年度まで修理対応可 ンケットブロック
				ļ		マインド	SLB210	ラミネートブロックスタンダード
		J				マインド	SLB220	ラミネートプロック凹型
ĺ						マインド 政器	SLB230	ラミネートブロック    型 
					t 1, 200 3, 700		A1-11 TG2113	フクット取付用板  ソケット取付プレート(木製ブロック)
	i i			·	7, 500		TWB-4	木ブロック
	l l		=		7, 900	バウアーファインド	W013	ソケット取付用プロック
		コ ネ		ソケットアダプ タ・ピラミッド	21 200	オズール	A-135100	   雄ピラミッドソケット アダプタ
		ク		' '	-	オズール	L-272000	アイスロック211用 チタンピラミッド 272
		タ		ļ		オズール	L-273000	アイスロック211用 ステンピラミッド 273
						オズール	L-673000	アイスロック600用 ステンピラミッド 673
						オズール オットーポック	L-773000 4R41	Icelock773ステンレスピラミッド  ラミネーションアンカー(回旋機構付)
<b>\</b>	1 1	)	'	)		オットーボック	4R42	ンケットアダプター (ピラミッド付)
		-			17, 800	オットーボック	4R68	下腿義足用ソケットアダプター アルミ
						オットーボック	4R63	下級義足用ソケットアダプター ステンレス
						オットーポック オットーボック	4R89 4R100	ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付  下腿義足用ソケットアダプター チタン
						オットーボック	4R111	ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付
	{ · }	1		·	25, 800	オットーボック	4R116	ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付
						オットーボック	4R119	屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付き
					23, 400	オットーボック	4WR95=1	ラミネーションアンカー ウォーターブルーフ  ピラミッドレシーバー
					22,000	オットーボック	4WR95=2	ラミネーションアンカー ウォーターブルーフ ビラミッド
					19, 800	オハイオ	FND-268000	ンケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス)
					-	オハイオ	FND-268001	ソケット直結回旋付ビラミッドアダプタ(オス)
						バウアーファインド ピー・オー・テック		ソケット直結アダプタ 回旋式メス チタン製ソケット直結用アダプター
1					-	POTEC		
						フィラワー オルソヨーロッパ	124181 U-10316	ンケット取付台BK用 ピラミッドプラットフォームBK用 販売中止
			,		,	•		ただし平成26年度まで修理対応可
				ļ ļ	27, 800	ホスマー 	60312	AK回旋付ソケットアダプター プラミッドレシーバー
				•		ホスマー	60324	BXソケットアダプター
						ホスマー ホスマー	60325 60457	AKソケットアダプターピラミッド BKソケットアダプター 穴付き
1						ホスマー	60576	AK回旋付ピラミッドアダプター
						啓愛	A1-14-2AL	4 短羽 穴あり ピラミッド アルミ
				[	8, 800		A1-14-2SS	4長羽 穴あり ピラミッド ステンレス
					19, 900 19, 900		A1-14-2TI A1-14-3TI	4短羽 穴あり ピラミッド チタン  4短羽 穴なし ピラミッド チタン
						合変 ラポック	M0240	支柱つきプラグ(MO261を組込むことで吸着可能)
						オズール	L-672000	アイスロック600シリーズ672チタン製ピラミッド
<u></u>			_	ソケットアダプ				4 33 a b f a street was beginning to
				タ・36 φベース		オズール ラボック	A-114040 M0232	4羽ソケット 直結アダプタ 支柱つきねじ受金
1		Ì		) i	14, 900		A1-14-1FTI	3長羽フレキシブル 回旋ベース チタン
					20, 700	啓愛	A1-14-1SS	3長羽 回旋ベース ステンレス
						ラポック	M0231-A	支柱つきねじ受金(薄型) (ステンレス)
1				į l	23, 500	オズール	A-114030	3羽ソケット直結アダプタ

区分	名	称	型	式	価 格	使 用	部 品	
	- 12	775	<del></del>			ラボック	M0233	強支柱つきねじ受金
				ソケットアダプ	15, 555			
				タ・四穴		オズール	A-122100	4穴ソケットアダプタ アルミ
1 1		·		) '		オズール オズール	A-125100 M-100101	4穴ソケットアダプタ チタン MSS専用コネクタ
						オットーボック	5R2	ラミネーションディスク
			,			オットーボック	5R6=1	<b>真空成型用ソケットアダプタ</b> 大
.					· ·	オットーボック	5R6=2	真空成型用ソケットアダプタ 中   真空成型用ソケットアダプタ 小
						オットーボック マインド	5R6=3 SSA230	異な成型用フケットナラフラー小
} }		·		}		ラポック	M0290	ラミネーションアンカー
				ソケットアダプ		•		
1 1				タ・その他		オズール	A-144300	ソケット直結メスピラミッド
						オズール オットーボック	L-774000 2G120	Icelock774アルミニウム4穴  ラミネーションアンカー IC20用
				l i		オットーボック	4G70	
		ļ				フィラワー	124105	ユニバーサルカプリング付トップブレート
İΙ	ļ				44, 500	ブラッチフォード	189117	プライメントアダプタ・メタルソケット用・直径100cm 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
.					46, 100	ブラッチフォード	189118	アライメントアダプタ・メタルソケット用・直径115mm 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
	ľ				45, 500	ブラッチフォード	189119	アライメントアダプタ・メタルソケット用・直径130mm 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					8, 700	ブラッ <i>チ</i> フォード	189805	AKアライメントキット・10mm短縮用 販売中止
	ł	l			24, 400	プラッチフォード	189806	ただし平成26年度まで修理対応可 AKアライメントキット・標準 販売中止
	Į		j		10, 100	ブラッチフォード	189807	ただし平成26年度まで修理対応可 AKアライメントキット・10mm伸張用 販売中止
	Ī					ブラッチフォード	189808	ただし平成26年度まで修理対応可 AKアライメントキット・5mm短縮用 販売中止
		i				ブラッチフォード	189906	ただし平成26年度まで修理対応可 BKアライメントキット・標準 販売中止
								ただし平成26年度まで修理対応可
1				Ì	-	ブラッチフォード	189907	BKアライメントキット・10mm伸張用 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
		ļ			11, 500	ブラッチフォード 	339140	下腿部中断端用アダプター・35mm 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
					38, 200	ブラッチフォード	339240	下腿長断端用アダプター 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
Ш					-	マインド	SLC300	Laminating Core
	l	Į.			-	マインド ラポック	SSA210 M0205	  支柱つき皿(8mmポルト)
						ラポック	M0206	支柱つき皿 (8㎜ポルト)
					22,700	ラポック	M0207	軽量支柱つき皿(チタン)
				ŀ		ラポック	M0215	サイム用支柱つき皿用(10㎜ボルト)
ÌΙ	ĺ				,	ラポック ラポック	M0218 M0225	サイム用支柱つき皿(J-Foot L) 支柱つき皿(膝離断用)
H		Ī				ラポック	M0280	サーモプラスチックソケットキット
1 1				ì	9, 500		A1~11~1	大艇P. S. アダプター
				.	9, 500 15, 600	· · • -	A1-11-2	下級P. S. アダプター  PPアダプター
					15, 900		AI-11-3 AI-11-4	PWアダプター
		.			3, 450		TG2011	ンケット取付プレート膝直付け
	i	J		[	4, 700		TG2012	ソケット取付プレート (丸型)
\ \		1		\ \ \ \	3,400	ł .	TG2013	ソケット取付カップ ソケット取付オレート(キャ港用ラギック互換)
					5, 900 6, 200	,	TG2022 TG2085	ソケット取付プレート(あり溝用ラポック互換)  角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き)
	ļ				6, 200		TG2085S	TG2085軽量用
					7, 000	高崎	TG2112	ソケット取付プレート (羽根型)
				]	7, 900		TSC-A	ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)
	ļ	ļ	į	į į		徳林 トゥルーライフ	TSC-KD P15107	L字型ソケットコネクタ  カップコネクター小ハサミコミ TI 販売中止
								ただし平成26年度まで修理対応可 カップコネクター大ハサミコミ TI 販売中止
						トゥルーライフ	P15108	ただし平成26年度まで修理対応可
						トゥルーライフ	P15122	回転コネクターアジャスタブルハサミコミ TI 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
				.	1, 200	その他のTC型ソケット取付金具	1	
		<b> </b>		四穴・ピラミッド (オス)	0.600		4_933100	4 分継ピラミッド
				````		オズールオズール、	A-233100 A-235100	4 穴雄ピラミッド   4穴オスピラミッド チタン
						オットーボック	4R23	ソケットアダプター (ピラミッド付)
$\Box$					11, 200	オットーボック	4R54	ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン
						オットーボック	4R73=A	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
}		1		ļ		オットーボック オットーボック	4R73=D 4R74	オフセットソケットアダプター ピラミッド付  ソケットアダプター ピラミッド付
						オットーボック	4R77	ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付
			1	] [	-	オハイオ	700-SP471	サクションピラミッド
1				.	36, 200	オハイオ	FND-134125	4 ホールスライドピラミッドアダプタ

区分	— <u>—</u> 名	称	型	式	価 格	使用	部品	
		171				オハイオ	FND-134150	4ホールスライド回旋機能付ピラミッド
	]			j .		オハイオ	FND-227014	4ホールピラミッド(オス)
				1		オハイオ	FND-228003	4 ホール回旋付ピラミッド (オス)
1 1						オハイオ	FND-994000	ラミネーション用 4 ホールピラミッド(オス)
1				İ	12, 600	オハイオ	FND-994100	4ホールピラミッド (オス)
1 1	ţ			}	12, 600	オハイオ	FND-994105	4 ホールピラミッド (オス) 5 mmオフセット
				l .	12,600	オハイオ	FND-994110	4ホールピラミッド (オス) 10mmオフセット
					11, 100	ダウ	GUPT-M4H	4ホールピラミッド (オス)
1 1	ŀ			l i	20, 200	トゥルーライフ	P15105	回転コネクターアジャスタブル II 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
					15, 100	トゥルーライフ	P15140	ピラミッドアダプター曲シングルTI 販売中止
1 1	Ì			]				ただし平成26年度まで修理対応可
	ŀ			·	15, 100	トゥルーライフ	P15141	ピラミッドアダプター曲ダブルTI 販売中止
					9, 900	フィラワー	124180	ソケット取付台ピラミッド付
1 1				l	10, 900	ホスマー	60416	ステン4ホールピラミッド
} }	- 1			<u> </u>	19, 600	ホスマー	60254	チタン4ホールピラミッド
	ĺ			]	=	マインド	SCA210	シアトルソケットピラミッド
					=	マインド	SCA214	ソケットアダプター
1 1				ļ l		マインド	SCA216	チタンソケットピラミッド回旋機構付   シアトルソケットピラミッド ステンレス
	J		*	.		マインド	SCA260 SCA290	2) 5/2/2/2/2/5/2 \2/2/2/2
] ]	Ì	. ]		] ]	•	ラポック	M0273	4穴プラグ
				ļ. <b>I</b>	9, 100		A1-14-5AL	4穴 穴あり ピラミッド アルミ
	ı				6,000		A1145SS	4穴 穴あり ピラミッド ステンレス
			•		13, 100	_	A1-14-5TI	4穴 穴あり ピラミッド チタン
	- [			<u> </u>	14, 100		A1-14-6TI	4穴 穴なし ピラミッド チタン
[					33, 200	オズール	A-235300	四穴雄ピラミッド回旋式 チタン
					-	オズール	A-235400	四穴継ピラミッド 8 mmオフセット
1 1					12, 800		TG2201	PY4本ネジ
	ļ				34, 000	ラポック 	M0292	回旋プラグつき  4穴コネクタ(MO2-001の使用で吸着可能)
1	Ì			四穴・ピラミッド				
				(メス)	10, 400	オズール	A-242100	4穴雌ピラミッド アルミ
]						オズール	A-242500	4穴雌ピラミッド20/20オフセットアダプタ
1 1						オズール	A-245100	4穴メスピラミッド チタン
} }	- 1			}		オットーボック	4R22	ソケットアダプター (調節ネジ付)   ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付)
				l i	=	オットーボック オットーボック	4R37 4R51	ンケットアダプター (講節ネジ・回旋機構付)
						オットーボック	4R55	ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン
						オットーボック	4R95 ·	ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ
1 1	į			Į į		オハイオ	FND-227004	4ホールピラミッド (メス)
			,		17, 400	オハイオ	FND-228002	4 ホール回旋付ビラミッド(メス)
			, ,	l	13, 600	フィラワー	124107	ピラミッド取付台ネジ有
						フィラワー	124108	ピラミッド取付台ネジ無
						フィラワー	124114	回転台付ソケット取付台   チタン回旋付アダプター
1 1	Ì		·	1	, , , , ,	ホスマー ホスマー	60293 60435	ステン回旋付アダプター
			ĺ	j [	17, 800		A1-14-4TI	4穴ピラミッドレシーバー チタン
					-	オズール	A~245300	四穴雌ピラミッド回旋式チタン
	ļ				12, 800	1	TG2202	PY受け4本ネジ
	ļ			四穴・その他				
					-	オズール	A-322100	4穴チューブクランプ
			:	'		オズール	A-325100	4次チューブクランプ チタン
1						オズール	L-661000	アイスロック600用 アダプタ   按続プレートネジft
						フィラワー	124106 124140	接続プレートネジ付  APMLスライドユニット ピラミッドトッププレート付
1 1	Ì		<u>'</u>	] ]		フィラリー フィラワー	124140	APMI.スライドユニット ピラミッド付
	ļ			[		フィラワー	124141	APMLスライドユニット トップブレート付
						フィラワー	124143	APMLスライドユニット レシーバー付ユニット
						フィラワー	125298	ソケット取付台プラスチックソケット用
1 1				<b>\</b>		ブラッチフォード	189110	ソケットアダプター (5R1用) 販売中止
					15 000	ラポック	M0270	ただし平成26年度まで修理対応可  4穴すべり子
				[		フボック	M0270	4 穴ねじ受金
						ラポック	M0275	4 穴プレート
Ţ.	ĺ			<u> </u>	23,900	啓愛	A1-14-7TI	4 穴回旋ベースチタン
					12, 200		TKC-S	スライドコネクタ
				<b>i</b>	6, 200		TSC-PSDC TSC-T	C. 4ホールンケットコネクタ 熱可塑性ソケットコネクタ
				ダブルアダプタ	4, 600	阳水	130-1	成り坐はノソフトペやソク
				(オス・オス)	9.000	オットーボック	4R76	ダブルビラミッドアダプター
] ]				<u> </u>		オットーボック	4R78	ダブルピラミッドアダプター
						オットーボック	6A53	スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド
1				]	19, 100	オズール	A-533100	雄ピラミッドダブル アダプタ

区分	名	称	型	. 式	価格 円		部品	(構 考
			_		28, 100	オズール	A-535100	オスダブルアダプタ チタン
	Ī					ナプテスコ	N-S201	Mark to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco
				ダブルアダプタ	42,600	ラポック 	М0550	ダブルプラグ(Ti)
) \	١		·	(オス・メス)	43. 200	オズール	A-554700	オスメスダブルアダプターオフセット付
	}					オットーボック	4R84	ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付
				[		オットーボック	6A54	スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー
	i			] [		ナプテスコ	N-D114	スライドコネクタ
					50, 200 11, 200	ラポック	M0545-34 A1-14-23SS	プラグつきジャック34 (Ti) ピラミッド付ピラミッドレシーバーSS
	ļ	ļ		ļ į	30, 100	T. T.	A1-14-2355 A1-14-23TI	ピラミッド付ピラミッドレシーバーTI
				]		ラポック	M0545-38	プラグつきジャック38 (Ti)
ļ. }	ŀ				29, 800	髙崎	TG2203	PY十字アライメントアダプタ
		,		ダブルアダプタ		1		Mark Same Mark E. Dog. Toronto.
-				(メス・メス)		オズールオズール	A-542110 A-542120	ダブルアダプタ 32mm アルミ ダブルアダプタ 45mm アルミ
					-	オズール	A-542120 A-542130	ダブルアダブタ 45mm アルミ  ダブルアダブタ 60mm アルミ
1 1	1	ì		) )	· ·	オズール	A-542140	ダブルアダプタ 75mm アルミ
	,				-	オズール	A-545110	メスダブルアダプタ 32mm チタン
						オズール	A-545120	メスダブルアダプタ 45mm チタン
						オズール	A-545130	メスダブルアダプタ 60mm チタン
						オズールオットーボック	A-545140 4R72=32	メスダブルアダプタ 75mm チタン ダブルアダプター チタン 32mm
[ ]	- [			[		オットーボック	4R72=45	ダブルアダプター チタン 45mm
	j					オットーボック	4R72=75	ダブルアダプター チタン 75mm
	-				-	オットーボック	4R72=60	ダブルアダプター チタン 60mms
[						オットーボック	4R104=60	スライド式ダブルアダプター 60mmチタン
						オットーポック オハイオ	4R104=75 FND-228032	スライド式ダブルアダプター 75mmチタン  ダブルアダプタ (チタン) 32mm
						オハイオ	FND-228045	ダブルアダプタ(チタン)45mm
\ \	- 1	1	1	<b>i</b> i		オハイオ	FND-228060	ダブルアダプタ (チタン) 60mm
						オハイオ	FND-228075	ダブルアダプタ (チタン) 75mm
					32, 400	ナプテスコ	N-D112-32	デュアルコネクタ 32cm チタン合金 平成26年度在邱無くなり次第終了
					33, 100	ナブテスコ	N-D112-45	デュアルコネクタ 45mm チタン合金 平成26年度在庫無くなり次第終了
			'		33, 700	ナブテスコ	N-D112-60	デュアルコネクタ 60mm チタン合金 平成26年度在庫無くなり次第終了
			İ			ナブテスコ	N-D112-75	デュアルコネクタ 75mm チタン合金 平成26年度在庫無くなり次第終了
						ナプテスコ ホスマー	N-D231 60306	調整式デュアルコネクタ60~75mm デュアルアダプター
					-	ホスマー	60439	デュアルアダプター
						ホスマー	60440	デュアルアダプター
						ポスマー マインド	60441 SCA221	デュアルアダプター ダブルクランプビラミッド 32mm
	- 1					マインド	SCA222	ダブルクランプピラミッド 45mm
					31, 200	マインド	SCA223	ダブルクランプピラミッド 60mm
\ \	- 1	}		}		マインド	SCA224	ダブルクランプピラミッド 72mm
						ラポック  ラポック	M0540-32 M0540-35	ダブルジャック 32mm ダブルジャック 35mm
f						ラポック	M0540-40	ダプルジャック 40mm
					-	ラポック	M0540-45	ダブルジャック 45mm
[						ラボック	M0540-50	ダブルジャック 50mm
[ [	- [	ş				ラボック	M0540-55 .	ダブルジャック 55mm ダブルジャック 60mm
					28, 400 9, 800	ラポック	M0540-60 A1-14-16SS	ダブルジャック 60mm ダブルピラミッドレシーバー 32 SS
					25, 800	-	A1-14-16TI	ダブルピラミッドレシーパー 32mm チタン
					10, 800	I	AI-14-17SS	ダブルピラミッドレシーパー 45 SS
					11,900	i	A1-14-18SS	ダブルピラミッドレシーバー 60 SS
		ļ			26, 800		A1-14-18TI	ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン
<b>)</b>				)	13, 100 27, 300		A1-14-19SS A1-14-19TI	ダブルピラミッドレシーバー 75 SS ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン
$\vdash \vdash$					30, 500		A1~14~17TI	ダブルビラミッドレシーバー 45mm TI
				その他のスペーサ				
						ラポック	M0500-0	十字すべり子 (0mm)
				·		ラポック	M0500-10~50	十字すべり子 (10, 20, 30, 40, 50㎜) 十字すべり子延長継手 (50㎜)
[	- {	}			9, 500 2, 500	ラポック 徳林	M0515 TAH-1	十子すべり十延長艇子 (50mm)    スペーサー (1インチ)
	ļ				3, 600	I	TAH-1 1/2	スペーサー (1 1/2インチ)
	l				1, 800	徳林	TAH-1/2	スペーサー(1/2インチ)
					3, 600	徳林	TAH-2	スペーサー (2インチ)

区分	名	称	型	式	価 格 円		部品	備考
-				36ゥネジ・ビラ ミッド (オス)			. 4194900	市体マガデカ田レラミ … ピーフランパーフ
				291 (4/7)	· ·	オズールオズール	A-134300 A-135300	直結アダプタ用ピラミッド ステンレス  ソケット直結オスピラミッド チタン
ΙĮ				ļ		ラボック	М0450	ねじつきプラグ
					17, 800	ラポック	М0460	ねじつきジャック
						ホスマー	60544	ステンソケット用ビラミッドアダプタ
					12, 500 12, 500	1	AI-14-8TI A1-14-9TI	回旋 穴あり ピラミッド チタン  回旋 穴なし ピラミッド チタン
					15, 600	J_,	A1-14-10SS	回旋ピラミッドレシーバー ステンレス
1 1					23, 900		A1-14-10TI	回旋ピラミッドレシーバー チタン
1 1					28, 800	オズール	A-145300	直結アダプタ用ピラミッド チタン
]				36 4ネジ・その他	07 500	ر سد	A 024200	トータルニー用近位ステンレスピラミッド
				1,12		オズール オズール	A-834300 A-122300	ユーロ 4穴アダプタ
						オズール	A-845300	トータルニー用近位メスピラミッド チタン
				その他				
} {	1			1		オズール	L-180001	マースロック100 注型キット
						オットーボック オットーボック	4R101 4R44=L	スライディングアダプターアルミ ピラミッド レシーバー ネジ式
						オットーボック	4R50	ピラミッド アダプター ネジ式
						オットーボック	6A41	スライディングプレート
						オハイオ	FND-135105	フォーワード アングルオフセットプレート
[	ļ	ļļ	1	Į į		オハイオ	FND-135107	リバース アングルオフセットプレート
						ナプテスコ ブラッチフォード	N−J201 019914	     
						プラッチフォード	189127	販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可 膝継手上部取付ビラミッド 販売中止
				,	14, 800	ブラッチフォード	239017	ただし平成26年度まで修理対応可  膝継手上部取付ピラミッド 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
			II.		12, 100	ブラッチフォード	409012	パトルライト/マルチ足関節用アダプ・ター 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
			,			ブラッチフォード	409041	ビラミッドシフトアダプター 短 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					·	プラッチフォード オルソヨーロッパ	409042 U-1019	ドンフェッドシフトアダプター 長 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可 「傾斜アダプター 販売中止
					•	ホスマー	60950	スペール ただし平成26年度まで修理対応可 ピラミッドレシーバー凹溝付
} }				1	20, 900	ホスマー	60951	ピラミッドレシーバー凸溝付
						ホスマー	60952	ビラミッド凹溝付
						ホスマーホスマー	60953 - 60955	ピラミッド凸溝付   凹凸付アダプター
				,		ホスマー	60956	4ホールプレート凸溝付
			,		4, 250	マインド	SCA211	
			1		i e	マインド	SCA215	ALSアダプター
				,		マインド	SCA233 SFS210	チタンラミネーションアダプター   フットスペーサー
						マインド	SFS220	フットスペーサー
				,		マインド	SFS221	フットスペーサー
						ラボック	M02-001	M0292用吸着ピラミッドキット
						ラポック ラポック	M0306 M0310	すべり溝つき皿受  パイプ継手つき皿受
) Ì		]				フホック ラボック	M0320	サイム用皿受
						ラポック	М0328	サイム用皿受 (J-Foot L)
			,			ラポック	M0462	すべり溝つきピラミッドジャック
					5, 800	1	TG2025	ターンテーブル上受け皿   TG2025軽量用
					5, 700 6, 800	1 '	TG2025S TG2026	I G 2 G 2 5 陸重用  パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き
{ }		, ,			6, 800	l .	TG2026S	TG2026軽量用
					25, 200	1 '	TG2030	アライメントアダプタ十字スライド付き
					16, 100		TG2031	コンパクトアライメントアダプタ(軽量主に下腿用)
		<u>'</u>			4, 400		TG2032	TG2031用ソケットプレート 膝直付け用アライメント受け皿
		· .			4, 600 4, 600		TG2035 TG2035S	RELITITE TO A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ļļ		l i			4,600		TG2036	パイプ内部型アダプタ(ターンテーブルとパイプを結合)
H		-	_		4, 600	高崎	TG2036S	TG2036軽量用
	,				5, 400	l' .	TG2045	パイプ直付け受け皿 アスミュイミ教長田
					5, 400 10, 300	I di di	TG2045S TG2055	T G 2 O 4 5 経量用   ソケット用受け皿
					10, 300	I di di	TG2055S	TG2055軽量用
					5, 900		TG2116	十字スライダーアタッチメント
1		<u>'</u>			7, 300		TG3027	下腿用球面アダプター
			!		9,600	1	TPS-M6	ピラミッドアダプタ凸 ウェッジプレート(全屋刺・七郎田)
					1, 400 700	徳林	TWP-A2 TWP-AP2	ウェッジプレート(金属製・大腿用)   ウェッジプレート(プラスチック・大腿用)
1		: !		1	I '30	heer.	,	Learning to the second section and the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section

区分	名	称	型	式	価 格 円	使 用	部品	(権 考
H			<u> </u>		15, 600	ラポック	М0452	すべり子つきピラミッドプラグ
						Proteor	IK160	ニーコネクタ
1 1					17, 800	フリーダムイノベー  ションズ	AC124	シルエット用インサート
\ \	'			<b>\</b>	1,300	その他のソケット固		` ·
				[		定バンド		
		チ		チューブのみ	<del></del>			
		] ]				オットーボック	2R36	大腿用チューブ 34mm 150kg対応
		ナ		1		ナブテスコ	N-P135	ストレートパイプ(φ34)
\ \						ナプテスコ	N-P233 125032	段付バイブ(φ34-φ30)  バイロンチューブ250mm
1 1						フィラワー フィラワー	238024	パイロンチューブ900mm
				ļ. ,		プロテオール	N-P465	ストレートパイプ 634 420mm アルミ 125kg対応
	1					ホスマー	60550	チューブ
1 1					25, 300	マインド	SSL250-PX	セレクトパイロン ストレートパイプ
ΙI		'			4, 100	ラポック	М0820	バイプ(L=250mm)
1 1				]		ラポック	М0821	バイブ (L=500mm)
						ラボック	SL0810	チタンフィルム入りカーボンバイプ (L=250mm)
						ラポック 啓愛	SL0811 A1-12-1	チタンフィルム入りカーボンバイブ (L=500mm)  30mm径アルミチューブ 200mm 長
					900 1, 750		A1-12-2	30mm径アルミチューブ 400mm 長
					8,800		A1-14-21AL	30mm径アルミチューブ 385mm長
ļ.	,				11,800	=	A1-14-22AL	30mm径アルミチューブ 910mm長
.					3,000	高崎	TG2019	バイプ (長さ=400mm)
			1		2, 250		TG2018	パイプ (長さ=300㎜)
			-		2, 300		TG2020	バイプ25 o (長さ=400mm)
				ı	2, 250		TG2119	パイプ (長さ=250mm) グラファライトパイプ
li					20, 700 3, 400		TTG-14 TTT-17	シンファンペトハイン  チューブ
1 1				ピラミッド(メス)	5,400	DES P.S.		, - ,
				付	23, 100	オズール	A-421100	4穴シングルアダプタ アルミ
					30, 200	オズール	A-442100	雌シングルアダプタ アルミ
1 1				İ		オズール	A-445100	メスシングルアダプタ チタン
						オズール	A-742010 A-742020	雌パイロン 250mm アルミ 雌パイロン 400mm アルミ
		ļ				オズールオズール	A-746010	メスパイロン ショート チタン製チューブクランプ/カーボンチューブ
ΙÍ						オズール	A-746020	メスパイロン ロング チタン製チューブクランプ/カーボンチューブ
ΙI					12, 500	オットーボック	2R2	ショートチューブアダプター (200mm)
					13, 100	オットーボック	2R3	ロングチュープアダプター (400mm)
						オットーボック	2R37	ショートチューブアダプター チタン
	l [	•		ŀ		オットーポック オットーポック	2R38 2R49	ロングチュープアダプター チタン チューブアダプター ロング アルミ
1 1						オットーボック	2R50	チュープアダプター ショート アルミ
ΙI						オットーボック	2R57	チューブアダプター 3.4mmショート
				i		オットーボック	2R58	チューブアダプター 3 4 mm ロング
			·	,		オットーボック	2R82	チュープアダプター Cレッグ用
						オットーボック	2R81	トーションチュープアダプター Cレッグ用
\ \					· ·	オットーボック オットーボック	2WR95 2WR95=1	チューブアダプター ウォーターブルーフ 34 ¢ 傾斜角付チューブアダプター ウォーターブルーフ
								34 \$
						オットーボック	4R72≃D	コネクションアダプター 30mm調節ネジ付
			' .			オットーボック ナブテスコ	4R75=D-70 N-P112	コネクションアダプター  アダプタ付パイプ ( φ 34)
				. <b> </b>		ナプテスコ	NP221	アダプタ付パイプ (430)
		, ,			21,300	ピー・オー・テック	TA-1	チタン製アダプター付チューブ
						POTEC フィラワー	124119	  パイロンチューブ 250mmチタンアダプタ付
			'			フィラワー	124121	パイロンチューブ 250mmアルミアダプタ付
						フィラワー	124127	パイロンチューブ 430mmアルミアダプタ付
Щ						フィラワー	124137	パイロンチューブ 430mmチタンアダプタ付 、
			4	[	30,000	ブラッチフォード	019231	下腿用パイプキット 30mm 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
	. ]			]	12, 600	ブラッチフォード	409038	ビラミッドパイロンアダプター 35mm 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
						プロテオール	N-P444	アダプタ付パイプ o 34 アルミ 125kg対応
						ホスマー	60245	400mmチューブアダプター チタン
						ホスマー	60246 60429	300mmチューブアダプター チタン 400mmチューブアダプター スチール
						ホスマー	60430	300mmチューブアダプター スチール
\ \		ļ		\		ホスマー	60558	ショートチュープアダプター チタン
						マインド	SAS210	アンクルバイブ
						マインド	SPA200-B	アルミパイロン
1					22, 700	マインド	SPA200-F	アルミパイロン

区分	名	称	型		価 格	使 用		
E.77	70	17.5			円		SPA200-M	アルミパイロン
						マインド	SPA200-M SPA200-P	アルミバイロン
				1	l '	マインド	SSL250-AX	セレクトパイロン フレア付パイプ
1 1				\	l	マインド	SSL250-BX	セレクトパイロン クランプ付パイプ
i i					22, 700	マインド	SSL260-B1	セレクトパイロン
		'			22, 700	マインド	SSL260-B2	セレクトバイロン
				İ		マインド	SSL260-B3	セレクトバイロン
						ラポック  ラポック	M0860 M0870	ピラミッドジャックつきカーボンパイプ パイプつきジャック250 (Ti)
1 1						ラポック ラポック	M0871	パイプつきジャック500 (Ti)
1 1				<u>'</u>	17, 300	1	A1-14-15AL	アルミピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ
		•			10, 500		A1-14-15SS	ステンレスピラミッドレシーバー付
1 1				•	18, 200	<b>可以</b> 86-	A1-14-15TI	30mm径アルミチューブ  チタンピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ
					28, 400	-	A1-14-20T1	チタンピラミッドレシーバー付 30mm径チタンチューブ
				1		ラポック	M0463	パイロンジャック
1 1	. (			Į	24, 100	ナブテスコ	N-P113	アダプタ付パイプ φ 34
1 1				ピラミッド(オス)	,			
				[付 ·		オズール	A-433110	雄シングルアダプタ 50mm アルミ  雄シングルアダプタ 77mm アルミ
						オズール オズール	A-433120 A-435110	
						オズール	A-435120	オスシングルアダプタロング チタン
	Ì					オズール	A-733020	雄パイロン 400mm アルミ
<b>   </b>	, ļ					オットーボック	4R84=D	ピラミッドパイプ  ピラミッドプラグ
						ラポック ラポック	M0451 M0453	ニンミットノフク   パイロンプラグ
						ラポック	M0451-40	プラグ(M1002用)
				その他	,			
	Ì				7, 100	ラポック	M0330	皿受つきバイプ(L=200mm)
						ラポック	M0333	皿受つきカーボンパイプ
1	\		_	0.00	7,200	ラポック	M0520	すべり子つきパイプ (L=200mm)
		クラ		Φ30用・ピラ ミッド (オス)	91 200	l, `		1-13-5 WHA
	1	ン			ł	オズール オズール	A-335100 A-333100	オスピラミッド付チューブクランプ チタン  雄ピラミッドチューブクランプ アルミ
1 1		プア				ラポック	M0455	パイプ継手つきプラグ
1 1		¥		<b>j</b>	14, 800		A1-14-24SS	チュープクランプSS(ピラミッド付)
	ſ	プタ			30, 700	啓愛	A1-14-24TI	チューブクランプTI(ピラミッド付)
1 1	• ]			Φ30用・ビラ				
				ミッド (メス) 	25, 400	オズール	A-342100	チューブクランプ アルミ
	Ì					オズール	A-345100	メスピラミッド付チューブクランプ チタン
1 1						オットーボック	4R21	チューブクランプアダプター チューブクランプアダプター チタン
1 1						オットーボック オットーボック	4R52 4R69	チューブクランプアダプター アルミ
						オハイオ	FND-130030	クランプアダプタ(アルミ)
	-					オハイオ	FND-220030	クランプアダプタ
					13, 500	ダウ	GUPT-FCLAMP	クランプアダプタ
	ı				29, 800	ナブテスコ	N-D222	パイプアダプタ(φ30)チタン合金
					32, 200	ホスマー	60247	チタンチューブアダブター
						ホスマー	60400	ステンチューブクランプ
1 1						マインド	SCA220	ナダンチューブクランプ エー・ファニン・ファニン・プサ
						マインド	SCA225	チューブクランプアルミクランプ付 チタンラミネーションアダプター
						マインド マインド	SCA232 SCA270	デタンプミネーション/ タノター   ステンレスチューブクランプ
			•			ラポック	M0461	パイプ継手つきピラミッドジャック
						-		(アルミ クランプアダプタ)
			. ~	[	46, 200	ラポック 	М0471	バイプ継手つきジャック(Ti)   (チタン クランプアダプタ)
					20, 200	啓愛	A1-14-14AL	ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ アルミ
					8, 900		AI-14-14SS	ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ ステンレス
					23, 900		A1-14-14TI	ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ チタン
$\vdash$	$\sqcup$			ļ	26, 300 19, 200	ラポック 家崎	M0468 TG2200	傾斜つきピラミッドジャック (8°)   P Y アライメントアダプタ上部
					-	南啊  ピー・オー・テック		チタン製クランプアダプター
					,	POTEC	<del>-</del>	
				Φ30用 その他	l		A_649100	  ICEX オフセットクランプアダプタ
						オズール オットーボック	A-642100 4R56	ICEX   オフセットクランファダフダ  傾斜角付クランプアダプター チタン
					l	オットーボック	4R98	スライド式クランプアダプター 30mm
					l '	オットーボック	4R103	スライド式クランプアダプター チタン
						フィラワー	124170	パイロンチューブクランプ ピラミッド取付台付
1 1				<b>`</b>		フィラワー	125101	パイロンチューブクランプ 足部取付台付
						フィラワー	125106	バイロンチューブクランプ 30mm径ピラミッドチューブクランプアダプター
					22,000	オルソヨーロッパ	U-10251	販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					22, 400	ホスマー	60954	30mmチューブクランプアダプター凹溝付

区分	名	称	型	式	価 格 円		部品	(備 考
$\vdash$						ラポック	M0412	すべり子つきパイプ継手
					5, 800	ラボック	М0900	アライメントスリーブ (メタル)
	ļ				18, 700		A1-3	ソケットアタッチメント
<b>j</b> {				j \	25, 600	啓愛	A1-14-11TI	ピラミッドレシーパー 30mmチューブクランプ 5mmオフセット チタン
	ļ		•		28, 400	啓愛	A1-14-12TI	ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ
			}				A1_1A, 19T7	10° 傾斜
					42, 600	否义:	A1-14-13TI	スライド機構 チタン
]			<b>1</b>		13, 400	徳林	TKC-01BK	グラファライトピラミッドクランプアダプタ
	i		1	Φ34用ピラミッ		1		
1	1		†	ド (オス)	24, 200	オットーボック	4R82=P	ピラミッド付チューブクランクアダプター 34mmチタン
	İ		-	 				·
			1	Φ34用ピラミッ   ド (メス)	ደ3 300	オットーボック	4R156	  傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°
	ĺ		1	"		オットーボック	4R156=1	傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°
	Į		'	[ ]		オットーボック	4R156=2	傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°
[ [	[		'	Į Į		オットーボック	4R82	チューブクランプアダプター 34mmチタン
1 1				i !		オットーボック	4R91	チューブクランプアダプター 34mmステンレス
	Ì		1			オットーボック ナブテスコ	4WR95=3 N-D111	クランプアダプター ウォーターブルーフ 34¢  パイプアダプタ(¢34) ステンレス合金
	Į		!			ファテヘコ バウアーファインド		クランプアダプタ チタン製30 6
			· 			フリーダムイノベー	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	シルエット用コネクタ
			· 		***	ションズ		
Į Į	ļ	ĺ	'	A 0 4 H 7 0 1	26, 900	プロテオール	N-D431	パイプアダプタφ34  アルミ  125kg対応
	ĺ		1	Φ34用・その他	ຊາ ኃሰብ	オットーボック	4R88	  スライド式クランプアダプター34mm
			!		31,200	4 2 1 - 4 2 2	21.00	
	İ		,	Φ35用	10 000	マラッチフ・ ビ	326201	Quantum Footアダプターキット 販売中止
]			'		13, 300	ブラッチフォード 	339201	ただし平成26年度まで修理対応可
			' Ì		6, 200	ブラッチフォード	409028	ピラミッドクランプアダプター 販売中止
	1		¦	\ \ \	12, 400	  ブラッチフォード	409030	ただし平成26年度まで修理対応可  ピラミッドクランプアダプター 35mm 販売中止
			1		,		-	ただし平成26年度まで修理対応可
			<u> </u>	Ф25用	177 000	<b>宣林</b>	TCOOLE	  アライメントアダプタ(角度調製用パイプアダプタ)
	ľ		'		17, 800 15, 700		TG2005 TG2005S	アライメントアダプタ (角度調製用ハイフ) ダフタ)  アライメントアダプタ25mmバイブ用
			'		7, 400		TG2006	パイプクランプアダプタ(アライメント調製無し)
		i	'		7, 400		TG2006S	パイプクランプアダプタ (25mmパイプ用)
\ \	ł			\ \ \	9, 700	* -	TG2016	十字スライダーアタッチメント(ラポック滑り子結合)
			· .		9, 700	t	TG2016S	TG2016軽量用
			1		3, 300	l	TG2086	パイプクランプバンド型
	ļ				3, 300	l' '	TG2086S	TG2086軽量用 対応用数(終長アライマント調整用)
			'	  異径アダプター	2, 200	同間	TG3024	斜面円盤(軽量アライメント調整用) 
			'	天田/クノグー	11, 500	ブラッチフォード	339301	  異径アダプタークランプ式 販売中止
<b>\</b>	\		Ì	)		] .		ただし平成26年度まで修理対応可
			1		12, 000	ブラッチフォード	339401	30mmパイプ用アダプター(35mmパイプ会30mmパイプ)  販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
			1		10, 500	ブラッチフォード。	339501	異径アダプタークランプ式 阪兜中止
	ļ			ターンテーブル	· · · · · ·			ただし平成26年度まで修理対応可
			1	2-25-5N	£0 700	オットーボック	4R57	ターンテーブル
						ナプテスコ		ターンテーブル ステンレス合金
		g		]		ブラッチフォード	189123	ターンテーブルキット 販売中止
		1	1				60460	ただし平成26年度まで修理対応可
	ł	ンテ	1	[	-	ホスマー ラポック	60762 M0620	AKローテーター ターンテーブル(チタン)
		Ì	1	i		フホック ラポック	M0630	ターンテーブル(ハッシ)  ターンテーブル(ステンレス)
		プル	1			ラボック	M0640	ねじつきターンテーブル
<b>[</b>		,,,		ļ <b>[</b>		ラポック	М0642	プラグつき ターンテーブル (チタン)
					66, 000	ラポック	М0680	ロテータ
	ĺ					ラポック	М0681	プラグつき ロテータ
					25, 600		A2~12	下腿正座用ターンテーブル
					25, 600	! '	A2-12-1	大腿正座用ターンテーブル
			1		33,400 31,800	1	A2-L3 TG2014	AI-2-N用ターンテーブル  ターンテーブル
<b> </b>	, [			ļ ļ	28, 000	I .	TKR-01	ターンテーブル
			,	j j		ラボック	SL0250	皿受つき薄型ターンテーブル
		<b>-</b>		トルクアプソー	22,230	_		
		N		ベー	63, 200	オットーボック	4R39	トーションアダプター チューブ付
		クア				オットーボック	4R40	トーションアダプター ソケットアダプター型
		プ				オットーボック	4R85	トーションアダプターチューブクランプ 30mm
{ }		ソー	l .	} <b>\</b>		オットーボック	4R86	トーションアダプターチューブクランプ 34m
		×	l		66,000	ブラッチフォード	409130	トルクアブソーバー 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
		1	l	ショックアプソー				
			ļ	バー	173, 300	オズール	4400	トータルショック
•	•							

区分	名	称	型	式	価 格 円	19E 7f1	部 品	備考
						オットーボック	4R120	デルタツイスト
					285, 600	マインド	SRS200	エアースタンスパイロン 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
			l.	! !	301, 300	マインド	SRS201	エアースタンスパイロン 製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
		伸		伸展屈曲装置				
		展	1	I TAXADA MAXILL	21, 800	オズール	TK1170	トータルニー1100用伸展補助バネ
ı		屈				オズール	TK-2070	トータルニー用仲展補助バネ
		曲装	ŀ	!	14, 200	ラポック	M07-001	Swanばね調節キット
1	} }	置	}	\	1,950	l	A1-1-1	リング(膝伸展用)
		_	1		2,050	!	A1-1-2	膝伸展用ゴム
	li			1	1, 550	高崎	TG2017	ウレタンベルト (仲展補助用)
	足		A SACH足					
ı	部		部					
				SACH	110 200	→ t +f: /z	1C30	トライアス
- 1	. !		ļ	į l		オットーボック	1040	Cウォーク 24~30cm
			ļ			オットーボック	1060	トリトンフット
				[	•	オットーボック オットーボック	1061	トリトンVS
					•	オットーボック	1C63	hy h > LP
				-		オットーボック	1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm
J	[			j !		オットーボック	1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm
١			]	<b>j</b> [		オットーボック	1D35	ダイナミックモーション 指股付 22~30cm
1			}	] ]		オットーボック	1E50	アドバンテージDP フットカバー付 22~31cm
ı						オットーボック	1E56	アクション
						オットーポック	1E57	ローライダー フットカバー付 22~31cm
			ł		-	オットーボッグ	1E58	アクションDP
						オットーボック	1549	SACHフット 指付 21~28cm 、
I			}	[		オットーボック	1866	SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm
						オットーボック	1S70	SACHフット 指なし 22~29cm 販売中止 ただし平成29年度まで修理対応可
						オットーボック オハイオ	1WR95=P CC2L	アクアフット ウォーターブルーフ アダプター付 カーボンコピー2ライト 阪売中止
	l				62 000	オハイオ	IMP-SIZE	ただし平成26年度まで修理対応可  インパルス
ı				l í	-	オハイオ	PFDR-SIZE	パスファインダー
				i		フリーダムイノベーションズ		シエラ
						フリーダムイノベー ションズ		パシフィカ
						フリーダムイノベー ションズ フリーダムイノベー		ハイランダー パシフィカLP
						ションズ フリーダムイノベー		LPサイム
Ì					412, 500	ションズ  フリーダムイノベー  ションズ	RS1000	レネゲイト
					322, 500	フリーダムイノベーションズ	RS2000	ランウェイ
						フリーダムイノベー ションズ		セネター
Į			Į.	[ [		フレックスフット	F · F-LPS-SP F · F-MIII-SP	ロープロファイル サイム スプリットトーあり モジュラーⅢ スプリットトーあり
				] . ]		フレックスフット フレックスフット	F·F-RE-SP	センュラー皿 スノリットトーのり  リフレックスショック EVO スプリットトーあり
						マインド	SCF185	カーボンライトフット
ļ			1			マインド	SCF195	カーボンライトフット
				<u> </u>		マインド	SFH110	シアトルフット(男性用)
			•			マインド	SFH120	シアトルフット(女性用)
						マインド	SFH130	シアトルライトフット
Ì	1		1	] ]		マインド	SNF150	シアトルナチュラルフット
			1	[		ラポック	м1170	J-Foot
$\dashv$	$\vdash \vdash \vdash$	<u>-</u> -	<b>-</b>	<del>                                     </del>		ラポック	М1180	J-Foot L
				·		ラポック	M1172	J-Foot Plus *24、25cmのみの展開
						ラボック	SL1160	Ai SACH
					16, 400		A1→7	SACH足部
ļ			1	<b>\</b>	26, 100		A1-7-N	SACH足部
					21, 400	高崎	TG~3001	SACH足ジュラコンキール(耐水性)
			1	<u> </u>	14, 200	高崎	TG3021	SACH (木製キール)
					42, 600	SAFE	I	4Cサッチ足部 メーカーによる製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
		1			42, 600	SAFE	I Symes	4Cサッチ足部 メーカーによる製造中止 ただし平成26年度まで修理対応可
			i	<u> </u>	54, 400	Proteor	1A101	ダイナステップフット
	ı		I .			Proteor	1A200	ジェリーフット
			•					

区分	名	称	型	式	価 格 円		部品	備考
H	7			Γ.		フリーダムイノベー	RS4000	シルエット(本体)
					133, 400	ションズ オズール	FAPO-size	  アシュア
			!			オズール	Vari-Flex Evo	パリフレックスEvo
1			· ·	]	555, 600	オズール	RSPE-size	リフレックスローテー トEVO
						オズール		LPパリフレックスEvo
						オズール	VFQE-size	バリフレックスEVO(クイックアライン付)
						オズール	VLXE/LRP-size	LPローテートEVO パリフレックスXC
					428, 900 66, 000	オズール	XCPE-size TSF-TR01	トルネード ダイナミックフット
				Į į		でか その他のSACH		
					,	足部		
			B 単軸足部	単軸足部				
				→ 中 中 内 人 二 内 ト	295, 200	オズール	ELPO-SIZE	イレーション雄ピラミッド
						オットーボック	1H38	単軸足部 指付 21~28cm .
	ļ				25, 600	オハイオ	SAF-S1ZE	オハイオ単軸足部
1	<u></u>			<u>'</u>		ラボック	M1100	単軸用足部
	ı					ラボック	M1150	スーパーフット 一軸足部
			!		17, 500 27, 500		A1-8 A1-8-N	一軸足部
					15, 900	I	A2-8	F. J. 足部
	,				18, 400	1	TG3022	<b>単軸足</b>
			C 多軸足部	[				<b>,</b>
]	1			多軸			5555 ·	
						オズール	FBP0-size	プレックスフットバランス
	ļ					オズール オズール	JEPExyyL/R LAPO-size	パランスフットJ フレックスフットアクシア
						オズール	TLPO-size	タラックス
		*				オットーボック	1A30	グライシンガープラスフット 指股あり
	Ì			<b>\</b>		オットーボック	1M10	アジャスト
						オハイオ カレッジパーク	TBMA-SIZE CPI-01	トレイルブレイザーMA カレッジパークフット
	ļ					インダストリー		
	İ				245, 300	カレッジパーク インダストリー	CPI-02	ベンチャーフット
					103, 400	カレッジパーク	CPI-03	トリビュートフット
				[ .	23.700	インダストリー ブラッチフォード	MFFST	  マルチフレックスフット20mm差高
	Ì			]		ブラッチフォード	509127~509134	マルチフレックス足部差高調節式(22~25) 販売中止
						ブラッチフォード	519141~519148	ただし平成26年度まで修理対応可 マルチ足部爪付25mm 販売中止
	ľ				49.800	ブラッチフォード	MFDR2	ただし平成26年度まで修理対応可  ダイナミックレスポンスフットⅡ 20mm高
				]		フリーダムイノベー		ウォークテック(指股選択可、フットカバーセット)
				[	·	ションズ	SVF175	ボイジャーフット
	ì		D サイム用足	] i	296, 500	マインド · 	246119	Mark and a North
			部	サイム用				
					186, 300	オットーボック	1C20	プロサイム フットカバー付 25~28cm
	ļ			.		ラポック	M1112-L	サイム用足部 (24㎝左)
	ĺ					ラポック	MIII2-R	サイム用足部 (24cm右) SFフット 製造中止 ただし平成27年度まで修理対
	. [			{	33, 100		A1-19	応可
			•		17, 300	啓愛	A1-7-1	サイム用足部
		15	_	パンパー	<u></u>		<u>-</u> -	
		バン		['''	2. 100	オハイオ	SAF-00128	  オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔
		パー				オハイオ	SAF-00132	オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通
				[	_, _,	オハイオ	SAF-00134	オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬
			_			オハイオ	SAF-00140	オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔
	足部				,	オハイオ	SAF-00142	オハイオ単軸足部用 バンパー (緑)後普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (赤)後硬
	調					オハイオ カレッジパーク	SAF-00144 FB CPI-01	オハイオ甲輌圧部用 ハンハー (赤) 接続   カレッジパークフット用フロントバンパー
~	整用			ļ		インダストリー		
	鴻				1,400	カレッジパーク  インダストリー	HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールバンパー
	品				1,000	カレッジパーク	MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
					1,000	インダストリー カレッジパーク インダストリー	AB CPI-01	カレッジパークフット用アンクルブッシュ
					900	インダストリー  カレッジパーク	AB CPI-02	ベンチャーフット・
						インダストリー		トリピュートフット用アンクルブッシュ
					1, 700	カレッジパーク  インダストリー	FHB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用パンパー
ļļ				ļ	1,300	ブラッチフォード	SWKLD	経労用スヌーバーキット
		,				ブラッチフォード	SNKST	重労用スヌーバーキット
						ラポック	M10-005	踵高調節用キット (10mm)   踵高調節用キット (20mm)
						ラポック ラポック	M10-006 M10-007	風高調郎用キット(20mm)                
ı İ			l	1	4, 000	12 44 2 2	MIO 001	essimple-difficult (1 ) (norma)

区分	名		型	式	価 格円	使 用		備考
$\vdash \vdash$						ラボック	И10-008	随高調節用キット(40mm)
			,			ラボック	M10-013	ヒールバンパーキット (硬度3)
					1, 250	ラポック	M10-014	ヒールバンパーキット (硬度4)
<b> </b>				}		ラボック	M10-015	ヒールバンパーキット (硬度5)
					1	ラポック	M10-016	ヒールバンバーキット (硬度6)
						ラポック	M10-050	底屈バンパー(硬度50°度)
1 1						ラボック	M10-060	底屈バンパー(硬度60°度)
				-		ラボック	M10-070	底屈バンバー(硬度70°度)
[				ĺ	1	ラボック	И10-080	底屈バンバー(硬度80°度)
[ [	Į		l	Į i	1	ラボック	M10-094 M10-095	背屈バンパー40度   背屈バンパー40度H
1 1						ラポック  ラポック	SL10-010	輪ゴム (SL1010-A用)
					1	ラボック	SL10-020	底屈補助バンバー (SL1010-A用)
				1		ラボック	SL10-040	底屈バンバー (硬度40°) (M1025用)
					1	ラポック	SL10-050	底屈バンバー (硬度50°) (M1025用)
1 1					l '	ラポック	SL10-060	底屈バンバー(硬度60°) (M1025用)
	- 1				,	ラボック	SL10-100	アンテリアバンパー (踵高Omm)
					3, 550	ラポック	SL10-110	アンテリアバンパー (踵高10㎜)
			-	!	3, 100	ラポック	SL10-140	背屈バンパー(硬度40°) (M1025用)
					3, 100	ラボック	SL10-150	背屈バンパー(硬度50°) (M1025用)
	ı				,	ラボック	SL10-170	背屈バンパー(硬度70°) (M1025用)
			·		1	ラボック	SL10-250	ゴム座バンパー(硬度50°) (M1025用)
	ŀ				1	ラボック	SL10-260	ゴム座バンバー (硬度60°) (M1025用)
) j	1	'	·	]	1	ラポック	SL10-270	ゴム座パンパー(硬度70°) (M1025用)
					1,350		A2-5-1	A. J. 足継手ゴム
					1	高崎	TG4031 TG4034	ヒールバンバー   ヒールアジャストカム
	ļ	.12		-15 a 1	2, 450	[ <b>(村)邓</b> ()	164034	E-NIVAXINA
	İ	ボル		ボルト	. gon	  高崎	TG4033	
	Ì	<b>,</b>			l	その他のSACH足		SACH足用ボルト
ነ ነ	外	保		保護カバー		オズール	2145	トータルニー2100用外装用脛骨フェルール
	装	護		Pinaz -		オズール	2150	トータルニー2100用外装用膝キャップ小
ΙI	用部	カバ			23,500	オズール	2151	トータルニー2100用外装用膝キャップ大
	品	î			5,500	オズール	BKN12550	パランスニー用コスメチックカバー
					8,600	センチュリー22	TK-1145	トータルニー1100用外装用フェルール
					11,900	センチュリー22	TK-1150	トータルニー1100用膝キャップ小
1	}					センチュリー22	TK-1151	トータルニー1100用膝キャップ大
l I	- 1	,				センチュリー22	TK-2045	トータルニー1900・2000用外装用脛骨フェルール
1 1						オズール	TK-2052	トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ小
	Į				1	オズール	TK-2053	トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ大
						Proteor Proteor	1P50194-R 1P11090	ニーキャップ
	ŀ	=======================================	_	コネクションプ	15,000	Fioteor	17 11030	- 1192
\ \	<b>\</b>	ネ		レート	900	オットーボック	2R14	コネクションプレート 2R8/2R31/2R54用
		ク				オットーボック	2R22	コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33用
1 1		ショ			1	オハイオ	CC2L-CP	CC2Lコネクションプレート
ΙI		ン			3,000	ブラッチフォード	561041	アンクルフォーム左22/23 45mm差离 販売中止
		プ					561049	ただし平成26年度まで修理対応可   アンクルフォーム右22/23 45mm差离 販売中止
		レ			3,000	ブラッチフォード	561042	アンクルフォーム名22/23 45
	ļ	, }			3,000	ブラッチフォード	561045	アンクルフォーム左24/25 45mm差离 販売中止
					2 000	プラッチフィーレ	561046	ただし平成26年度まで修理対応可   アンクルフォーム右24/25 45mm差高 販売中止
					3,000	ブラッチフォード	901040	ただし平成26年度まで修理対応可
					3, 300	ブラッチフォード	AFST20	アンクルフォーム 20㎜差高 22~30
	ŀ		ĺ		66,000	ブラッチフォード	579819	ESK大腿義足用 販売中止
$\vdash$				<u> </u>	88 100	ブラッチフォード	579919	ただし平成26年度まで修理対応可 SFESK大腿義足用 販売中止
ļļ	Į				00,000	127774-1	212212	ただし平成26年度まで修理対応可
	ļ					ホスマー	60260	コネクター
						ラポック	M12-001	ジョイントカバー(単軸足部用)
						ラポック	M12-005	ジョイントカバー (スーパーフット用)
	}					ラポック	M12-007	コネクションプレート(J-Foot用)
					)	ラボック	M12-008	コネクションプレート(J-Foot L用)
[ ]	]		4 BA 1. 200 ED	Ļ	1,400		A1~15~3	コネクションキャップ
		フォ	A 股・大腿用	A ROL -4_901 EET				į i
		î		A 股・大腿用	10 500	オットーボック	3R6	  フォームカバー
		۸			1	オットーボック オットーボック	3R24	フォームガベー
		カバ			1	オットーボック	3S26	フォームカバー
		Î				オットーボック	3S27	フォームカバー 股袋足・大型膝継手用
						オットーボック	3S106	フォームカバー 収銭足・八至原配子川
1 1		ľ			1	オットーボック	3S107	フォームカバー
				1	ı	オットーボック	4X160	ニープロテクター Cレッグ用
		-				オハイオ	OWW-700AK	パスファインダー用AKフォーム 販売中止
1						J		ただし平成26年度まで修理対応可

区分	名	称		式	価格 円	使 用	部品	備考
$\vdash$	Ť	•		<u> </u>	18, 400	センチュリー22	TK-2075	トータルニー外装用フォームカバー
			-			ナブコ	N-F111	
				[	28,700	ブラッチフォード	560029	四軸股離断用フォームカバー 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
				1	11, 200	ブラッチフォード	561001	大腿用コーンフォーム 420mm×25mm厚 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					11, 200	ブラッチフォード	561004	大腿用コーンフォーム 490mm×25mm厚 販売中止
1					24, 700	ブラッチフォード	561016	ただし平成26年度まで修理対応可 大腿用フォームカバーS左 販売中止
			. 1		24, 700	ブラッチフォード	561017	ただし平成26年度まで修理対応可  大腿用フォームカバーS右 販売中止
	ļ			Į į	,	ブラッチフォード	561018	ただし平成26年度まで修理対応可 大艇用フォームカバーL左 販売中止
								ただし平成26年度まで修理対応可
			i		26,800	ブラッチフォード 	561019	大腿用フォームカバーL右 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
li					20, 700	ブラッチフォード	561020	大腿用フォームカバー半製品 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
					3, 400	プラッチフォード	561051	大腿用コーンフォーム 550mm×12mm厚 販売中止
	-	ļ	1		2,800	ブラッチフォード	561052	ただし平成 2 6 年度まで修理対応可  大腿用コーンフォーム 425mm×12mm厚 販売中止
					19.900	ラポック	<b>Ж1201</b>	ただし平成26年度まで修理対応可  フォームカバー(大腿義足用・角形)
						ラポック	M1202	フォームカバー (大腿用、股離断用・角形)
	ľ					ラボック	M1203-L	フォームカバー (大腿用、股離断用)
		ļ				ラポック ラポック	M1203-R M1207	フォームカバー (大腿用、股離断用)  フォームカバー (空圧膝用・角型)
		- [			16, 500	1	TG4035	フォームカバー(大腿用)
				[	26, 400	徳林	TFC-0A	フォームカバー (大腿用)
					17, 000	I .	TFC-DF 1G25-R	EVAフォームカバー (大腿用) コスメティックカバー
						Proteor Proteor	1G28-K	コスメティックカバー
			B 下腿用		,			
		ļ		B 下腿用	10.100	 	FCX0002	  デーアルデンティーフェート
						オズールオットーボック	6R18	デュアルデシティーフォーム  フォームカバー 下腿用 成形済
	ļ				8, 800	オットーボック	6R6	フォームカバー 下腿用 軟性
						オットーボック オハイオ	6R8 0WW-700BK	プォームカバー 下腿用 硬性 パスファインダー用BKフォーム 販売中止
							,	ただし平成26年度まで修理対応可
	- (	Į		ļ ļ		オハイオ ブラッチフォード	CFB-1BK CFTT	BK用フォーム  下腿用コーンフォーム
						フレックスフット	F • F-083	フレックスフットフットカバー
						オルソヨーロッパ	U-729	下腿コンフォーム 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
					20, 000	マインド	SEC201	下腿フォーム
						マインド	SEC202	下腿フォーム
ļļ	ļ			Į l		ラポック ラポック	M1210 M1211	フォームカバー(下腿用・角型)  フォームカバー(下腿用・丸型)
						ラポック	M1215	フォームカバー (下腿用・角型・硬性)
	ŀ					ラポック	M1244	インスタント カバー
					7, 700 7, 400	川村義肢 高崎	JK-F110 TG4036	[JKフォームカバー  フォームカバー(下腿用)
			i		16, 400		- TFC-EC	EVAフォームカバー(摩離斯用)
			A 股・大腿用					
				A 股・大腿用 	6 300	オットーボック	4R32	仕上キット股義足用 2枚
						オットーボック	99B14	コスメチックストッキング2枚
Ш						オットーボック	99815	縁取り用(オットーボック99814と併用可)
$  \  $		スト		.		オットーボックラボック	99B22 M1200	     
	`	ツ	-			フボック  ラポック	M1200 M1220	
		キネッ		·		ラボック	M1222	ストッキング(大腿用) 2枚(踵あり)(ダブルカバーリ
		ッ ト			2,300	啓愛	A1-9-1	ングヤーン糸)   義足用靴下(大腿用) 2枚 販売中止
		'			1,500		TCS-XA	ただし平成26年度まで修理対応可 大腿用ストッキングコンビネーション
			~		1,300	NO.EL	. OD MI	(厚手1枚+薄手2枚)
			B 下腿用	  B 下腿用		l .		
				נויפתון ע	1, 400	オットーボック	99815	  縁取り用 (オットーボック99B16と併用可)
					1, 300	オットーボック	99B16	コスメチックストッキング (下腿義足用) 2枚
						ラポック	M1200	縁取り用バンド(大腿・下腿兼用)
				]		ラポック ラポック	M1230 M1232	ストッキング(下腿用) 2枚  ストッキング(下腿用)(ダブルカバーリングヤーン
ll				į į				糸)
					2, 300	啓愛	A1-10-1	発足用靴下(下腿用) 2枚 販売中止
				]	1, 300	高崎	TTG4037	ただし平成26年度まで修理対応可 ストッキング下腿用(2枚)
i I	E	ı			1 -7-70	1		•

EV.	2,	£L.		<del></del> 式	価 格	使	——— 用	部品	備考
区分	名	称	型		円	ix.	л		下腿用ストッキングコンビネーション
1 1					1, 500	健林		TCS-XB	(厚手1枚+薄手2枚)
		ŋ	A 股・大腿用					<u> </u>	
1 1		アル		A 股・大腿用	10 500	  プラッチフ:	b*	571001	   仕上げカバー男S 標準色 販売中止
		ソッ	•		16, 500	7 7 9 5 7 7	7— r	9/1001	ただし平成26年度まで修理対応可
		'n			16, 500	ブラッチファ	4 K	571003	仕上げカバー男S 暗 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
		ス			16, 500	プラッチフォ	4- k	571011	仕上げカバー男!( 標準色 販売中止
1			3		15 900	ブラッチフ;	k	571041	ただし平成26年度まで修理対応可  仕上げカバー女8 標準色 販売中止
1 1					15, 500	779772	4 1-	211041	ただし平成26年度まで修理対応可
1 1			·	·	16,500	ブラッチファ	t κ	571043	仕上げカバー女S 暗 販売中止
1 1					16, 500	ブラッチファ	ナード	571051	仕上げカバー女川 標準色 販売中止
					8 400	ブラッチファ	* K	571121	ただし平成26年度まで修理対応可  大腿上部カバー S 白人色 販売中止
					·	_			ただし平成26年度まで修理対応可
1					8, 400	プラッチフォ 	+- F	571123	大腿上部カバー S アジア色 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
1	.	-			8,400	プラッチフォ	4-F	571131	大腿上部カバー M 白人色 販売中止
					8, 400	ブラッチファ	4 F	571133	ただし平成26年度まで修理対応可  大腿上部カバー M アジア色 販売中止
								F71141	ただし平成26年度まで修理対応可 大艇上部カバー L 白人色 販売中止
					8,400	゚゚゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚	4 L	571141	ただし平成26年度まで修理対応可
					8, 400	ブラッチフォ	<b>+</b> − ⊦	571143	大腿上部カバー L アジア色 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
				i	8, 400	ブラッチファ	t F	571151	大腿上部カバー X 白人色 販売中止
1	}					オルソヨーロ		U-920G	ただし平成26年度まで修理対応可 大腿シルスキン
			B 下腿用		15, 100	3709541	2 9/1	0-920G	人間とアルスキン
			D   Maria	B 下腿用					
					35, 500	ダウ		DSK-BK	DAW SKIN (下腿用)
					48, 200	l' . '	. 1.	DSST-BK	DAW SKIN 指又付(下級用)
1 1	١				8, 100	ブラッチフ <i>¤</i> 	4 k	571081	下腿仕上げカバー X 白人色 販売中止
					8, 100	ブラッチファ	<b>⊹</b> −⊬	571083	下腿仕上げカバー X アジア色 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
1 1					8, 100	プラッチフォ	ŧ-ド	571091	下腿仕上げカバー S 白人色 販売中止
					0.100	ブラッチフ <i>ঃ</i>	حا	571093	ただし平成26年度まで修理対応可 下腿仕上げカバー S アジア色 販売中止
					8, 100	/ / / / / /	4- 1-	311053	ただし平成26年度まで修理対応可
					8, 100	ブラッチファ	+ ¥	571101	下駅仕上げカバー M 白人色 販売中止
					8, 100	プラッチファ	4-F	571103	下腿仕上げカバー M アジア色 販売中止
1 1					8, 100	プラッチフ <sub>ァ</sub>	+- K	571111	ただし平成26年度まで修理対応可  下腿仕上げカバー L 白人色 販売中止
									ただし平成26年度まで修理対応可
					8, 100	<b>プラッチフ</b> ァ	<b>∤·</b> → ド	571113	下腿仕上げカバー L アジア色 販売中止 ただし平成26年度まで修理対応可
	ĺ				10, 900	オルソヨーロ	コッパ	U-950G	足用シリコンカバー
1 1	1	ľ			36, 400	1		8-3	下腿リアルカバー
				i	36, 400 14, 300			8-4 8-5	下腿リアルカバー(指なしタイプ) 足先リアルソックス
1 1						RSLスティー	·	SKY-SIZE -	スキナジー
	そ	吸			13, 600	オズール		L-551002	アイスロック551(下腿用)
	の他	着パ		,		オズール		L-641000	アイスロック 641 バルブ式ロック
	115	ル	,			オットーボ		4R140 21Y14	フンウェイバルブ ブッシュバルブ
		ブ				オットーボ		21114	ノッシュハルノ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付
]				. 1	1	オットーボ		217105	ベルプ平ゴム、側面取付用
	ļ					オットーボ		21712	バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ
$\Box$						オットーボ		21Y13	ベルブラミネーション用 ネジ式吸着ベルブ
						オットーボ :  セントリー	ック	21Y21 CTFV-CFS	クリックバルブ CTFV-CFSバルブ
1					-,	セントリー ラポック		M0255	フミネーション用吸着バルブ・リングセット
			i			ラポック		M0256	フレキシブルソケット用バルブ
						ラポック		М0257	吸着バルブ(大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設定可能)
						ラボック		M0258	フレキシブルソケット用バルブ
						ラポック ラポック		M0261 M0262	下腿用バルブ(組込式) (M0240〜組込可能)  下腿用バルブ(貼付式)
	, ,				4, 950 6, 100	[ '		мо262 37B-011	大腿吸着バルブ (別く式)
			"		6, 100	I		37B-021	大腿吸着バルブ(押す式)
					6, 000			KI-BU-V1	ブラックバルブ 押式
					6, 000	1 '		K1-BU-V2	ゴールドバルブ 引張
				:	3, 500	l -		KI-BU-V3 LYN-PA0002	TC バルブ  リンバルブ (挟み込み式)
						ESP  トゥルーラ/	イフ	P12-310-1000	グリーンバルブ プラスティック 販売中止
1				]					ただし平成26年度までは修理対応可
					9, 100	トゥルーライ	イブ	P12-310-2000	グリーンバルブ プラスティック調節式 販売中止 ただし平成26年度までは修理対応可
					9, 100	トゥルーラ	イフ	P12-320-1000	グリーンバルブ ステンレス 販売中止
1 ]				l	l	l			ただし平成26年度までは修理対応可

区分	4	 3 称	型	式	価 格			備考
الرحا	$\vdash$	, pr	斑	J-V,	P.		***	/m 考 グリーンバルプ ステンレス調節式
			1		l '	) トゥルーライフ トゥルーライフ	P12-320-2000 P36110	タリーンパルプ ステンレス調節式 BKバルブ
				l .	I	オズール	L-552000	アイスロック 552 (大腿用)
	i	懸	A 股・大腿用	<u> </u>	.,			
	ļ	垂べ		A 股・大艇用				
		N				オットーボック	21B37	大腿用サスペンションスリーブ
1		۱				オットーボック	4R160=1	キスキット
			B 下腿用	!	13, 900	レイブン	AKS	大腿義足懸垂用ベルト
			D 1 100713	8 下腿用				
	ŀ	•		- /	10, 800	アルプス	SLE	イージースリープサスペンション
					36, 600	オズール	F-2011-size	ICEROSS スリーブ
		l ·			17, 000	オズール	FLX/BAL-S1ZE	アイスフレックス バランス
		•			· · · · ·	オズール	FLX/END-SIZE	アイスフレックス エンデュランス
				1		オットーボック オットーボック	453A2 453A3	デルマプロテクション ニースリーブ デルマプロフレックス ニースリーブ
	١.,					オットーボック	453A4	デルマプロフレックス ニースリーブ ショート
				[	-	オットーボック	454A7	ハーモニー ニースリーブ
		}				オットーボック	454A11	ゲイター (インナースリーブ)
		Ì			7, 400	オットーボック	9101	下腿用サスペンションスリーブ
				i	-	オハイオ	ALS-SIZE	アルファスピリットサクションシール(吸着スリーブ)
					-	シリポス	DURA-SOI	デュラゲルサスペンションスリーブ
						ストレイフェネダー ストレイフェネダー		コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター
					14, 200	1	DGSLEV	Gスリーブ
					-	ラポック	M1600	スリップシース (スリーブ保護)
					-	ラボック	И1601	i-Sleeve STD
					9 100	ラポック	И1602	(薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン)
1 1						レイブン	NKS	i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオプレーン膝スリーブ
						レイブン	RKS	ラテックス膝スリーブ
		Κウ			7, 200	フィラワー	1540	KBMウェッジ
		B エ M ツ						
	- 1	断	大腿用					価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合に
		端	/ Jac/11	大腿用				おける、年間の上限であること。
		袋		/	5, 300			
			下腿用					
	ĺ			下段用				
					5, 600			j.
	- 1							
1	ı	バキ						
		ツ ツ テ ト				オットーボック	4E50	パッテリーチャージャー
	ļ	y `				オットーボック ナブテスコ	757L16	ACTYTA-
		ı			1, 100		N-B002 LI179	バッテリーキット (NI-Cシリーズ用)  グラファイト空圧式五軸膝継手(オートパイロット)
					11, 100			用バッテリー
			]	A S 4 A		,		
				クラッチロック	5 100	アルプス	UMP-496	取付プレート 販売中止
	]							ただし平成26年度まで修理対応可
	T	ライ				オズール	119200size	アイスロック ラチェット式ピン
	- 1	ナ				オズール オズール	L-211000	アイスロック 211 クラッチロック・
	ļ	1		ļ		オスールオズール	L-214000 L-214100	アイスロック 214 クラッチロック 4穴 アイスロック214 MSS専用
	- [	ロッ	,			オズール	L-29200size	アイスロック、クラッチ式ピン
	- [	ク				オズール	L-621000	アイスロック 621 ラチェット式ロック
	J	アダ		ļ		オズール	L-631000	アイスロック 631 ヒモ式ロック
	j	プ		ľ	-	オズール	L-651000	アイスロック 651 スムースロック
1		タ				オズール	L-721000	アイスロック 721 ラチェット式ロック
				1	-	オズール オットーボック	L-125000 6A20	アイスロック 125 ラチェットスチールピラミッド
					-	オットーボック	6A30=10N	シャトルロック  シャトルロック ソケット直付用
					-	オットーボック	6A30=20	シャトルロック プラスチック ソケット直付用
						オットーボック	6A40	シャトルロック マグノフレックス
				ļ		オハイオ	OWW700-AIS480	アルファロック
						カスケイド	IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)
	-				-		IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
					-	カスケイド	IRS-650-AKL	ICE-ATCM (クラッチモジュラー)
						カスケイド カスケイド	IRS-200-MA IRS-200-PA	ICE-PL (プレート) ICE-PY (ピラミッドコネクタ)
						カスケイド カスケイド	IRS-600-AKT	アルミボディ クラッチロック
1 1	- 1	,		Ţ	2.,000			1000 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区分	名		型型	————— 式	価格 円	使 用	部 品	備考
	$\vdash$					マインド	SIS740	ロックデバイス
						マインド	SIS750	
						トゥルーライフ  ラポック	P~35501 M0291	マスターロック  キャッチピン コネクタ
) }	ì	ラ	Δピンアタッチ	Aピンアタッチメ	47,200	7499	MO291	779762 2479
		1	メントなし	ントなし	35, 800	アルプス	ELFR20	イージーライナー生地付
		ナー		クッションライ   ナー	· ·	アルプス	ELFR24	イージーライナー生地付
		'		]'	35,900	アルプス	ELFR28	イージーライナー生地付
						アルプス	ELPX20	イージーライナー
!!	ll			(		アルプス	ELPX24 ELPX28	イージーライナー    イージーライナー
						アルプス オズール	COM/L-SIZE	ICEROSS コンフォート クッションライナー
1				1		オズール	I-CL43-size	ICEROSS デルモクッションライナー
						オズール	I-CL63-size	ICEROSS シナジークッション
				l		オズール	I-CT62-size	ICEROSS アクティバ
1 1						オズール	I-CW43-size	ICEROSS デルモクッションライナーウェーブ
\	. I			\ 	-	オズール	I-CW63-size 6Y92	【ICEROSS シナジークッションウェープ コポリマーライナー
						オットーボック オットーボック	6Y400	カスタムライナー
] ]						オットーボック	6Y510	プロファイルライナー
						オットーポック	6Y93=C	バランスクッションライナー コポリマー
					66,000	オハイオ	ALC-SIZE	アルファスピリットクッションライナー
					-	オハイオ	ALA-VM	7/077   ボリュームマネージ・メントパーット"
] ]		ı		] ]		オハイオ	ALA-C	アルファゲルカップ  アルファ ハイブリッド クッションライナー
				] [		オハイオ シリポス	H350-SIZE DURA-01	アルファ ハイフリット シッションフィリー
					54, 100		DCLC-SIZE	クールライナー
				!	66, 000	フリーダムイノベー	FPL3C~size	]
		1			67, 100	ションズ メディ	M893-SIZE	センシティブ
1 1	ļļ			]	67, 100		MC99-SIZE	プロテクトケア
					56, 700	SHINDO	SC001N	LIGHT FINE (711 7712)
			٠		44, 900	啓愛	KI-PURE	ポリマーゲルライナー ピンなし
	i			シールイン	100 000	オズール	I-3663-size	ICEROSS シールインX5
		İ				オズール	I-3664-size	ICEROSS シールインX5 ウェーブ
1 1	ļ		,			オズール	I-4613-Size	ICEROSS デルモシールイン・ライナー
1 1	1	Į.		\	112, 700	オズール	I-7532-size	ICEROSS トランスフェモラル シールイン
						オズール	I-7632-size	ICEROSS トランスフェモラル シールイン コニカル
						オズール	I-TF673-size	ICEROSS トランスフェモラル シールインX5
		i		パッド	131, 100	オズール	I-47-size	ICEROSS シールインV ウェーブ
					17, 300	オズール	DIS-SIZE	ディスタルカップ
1 1						オズール	I-610-size	ICEROSS パッド
				Bヒンアタッチメ				
			メントあり	ントあり		オズール	ICE-SIZE	ICEROSS オリジナル カバー無し
						オズール オズール	I-0124-size I-1033-size	ICEROSS オリジナル カバーマトリクス有 ICEROSS スポーツ
	i					オズール	I-4013-size	ICEROSS デルモ ロッキングライナー
		j		[ . [		オズール	1-4313-size	ICEROSS デルモウェーブ
<b>\</b> \		ļ	'	<b>\</b>		オズール	I-4913-size	ICEROSS デルモTTコニカル
$\square$	Ш					オズール	I-7132-size	ICEROSS トランスフェモラル コニカル
						オズール オズール	I-5303-size I-5406-size	ICEROSS コンフォートウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
						オズール	1-5406-size	ICEROSS シナジー
				]		オズール	I-6303-size	ICEROSS シナジーウェーブ
				[		オズール	I-7032-SIZE	ICEROSS トランスフェモラル
						オットーボック	6Y40	シリコーンライナー 肌色 布なし
						オットーボック	6Y70	シリコーンジェルライナー 下腿用 笠草加工
						オットーボック	6Y75	シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工  シリコーン3Dライナー 下腿用
						オットーボック オットーボック	6Y77 6Y80	ンリコーン3Dフィナー 下級用  TFアダプトライナー 大腿用
						オットーポック	6Y85	TFアダプトライナー 抗菌加工
\			:			オットーボック	6¥90	コポリマーライナー
						オハイオ・	ALL-SIZE	アルファスピリットロックライナー
						オハイオ	H352-SIZE	アルファ ハイブリッド ロッキングライナー
					41, 800 58, 000	シリポス ダウ	DURA-02 DCLP-SIZE	デュラゲルライナー   クール ロックライナー
						タワ フリーダムイノベー		" " " "
						ションズ		
1				) 1		マインド メディ	AGS710 M893-SIZE	イージスサクションソケット  センシティブ
					67, 100		MC99-SIZE	プロテクトケア
			i		67, 100		M892-SIZE	リラックスライナー
( 1	. ,		ı	•	1	•		•

区分	名	称	型	式	価格 円	使 用	部品	備 考
	$\neg$			Ι "	49, 100	啓愛	KI-PURE+P	ポリマーゲルライナー ピンつき
-					62,000	SHINDO	SC001P	LIGHT FINE (71) 7712)
		その他	A フットカ バー	A フットカバー	11,600	オットーボック	2C4	フットシェル 1C40専用 修理交換用
		ゅの			14, 900	オットーボック	2C5	フットシェル 修理交換用
		部			23, 000	オハイオ	FSHA-SIZE	オハイオ社フットカバー
		品			•	カレッジパーク インダストリー	FS-01	フットシェル
ı						ベッサ	N-100F	カンタム足・フットシェル 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
-	ļ	ļ	Bスペクトラ	B スペクトラ	26, 200	オズール 	FCE0xxy	Evo専用フットカバー
			ソックス	ソックズ	2, 500	オットーボック	SL=SPECTRA-SOCK	スペクトラソックス
ĺ				] .	3, 600	オハイオ	700-SS001	オハイオ社スペクトラソックス
		i				カレッジパーク インダストリー	FTS-167	スペクトラソックス・カレッジパークフット用
						フレックスフット	FCX6300-size	スペクトラソックス
- 1	- 1		C その他	C その他	i			
				i i	16, 300	オズール	K-190100	プレッシャーパッドセットNo1 大
	-				2, 800	オットーボック	2R117	ソケットコネクター
					5, 500	オットーボック	4F34	ロックコントロールユニット
					302, 500	オットーポック	4R144	ハーモニーP2
	- 1				229, 900	オットーボック	4R147	ハーモニーP3
				1	302, 500	オットーボック	4R148	ハーモニーEパルス
ľ					25, 200	オットーポック	5D1	ポーリヒエアコンタクトシステム
	ľ				6, 100	オットーボック	5S1 `	側面用空気枕
	-  ,				15, 600	オットーボック	5S2 ·	-
- 1		ľ			5, 400	フィラワー	125256	ラミネーションポスト
	- 1				5, 400	フィラワー	125272	ラミネーションポスト
		l			21, 300	マインド	SRS-200-P	エアーポンプ 製造中止 ただし平成26年度まで修 理対応可
					12, 000	ラポック	M1620	SAKAGE ストラップタイプ

 <sup>1</sup> 使用部品欄の「企業名 番号~番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
 2 斯端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
 3 フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要案価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当する価格とすること。

2	按目
o	31.54

3	装具			<del></del>	OT 1-				
区分	名称	}	型	式	価格   円	使	用	品路	- 備 考
下	股継手		ロック式	<del></del>	<del>  "</del>	_			<del> </del>
肢	//X#X**F	ı	ロックス 1 輪止め式	•					
装具			1 <b>細</b> 止のな	•	5, 800	小原		21A-021	鉄輪止式股関節金具 大
具	]				5, 800			21A-022	欽輪止式股関節金具 中
		ĺ			5, 700	,		21A-023	<b>欽輸止式股関節金</b> 具 小
	'		2 2 5	一付き輸止め式	3,130	- ""			
			w 211971	1.1 C. A単立でかって	4, 000	小原		21A-011	ジュラ輪止式股関節金具 大
					3, 800			21A-012	ジュラ輪止式股関節金具 中
					3, 650			21A-013	ジュラ輪止式股関節金具 小
1	\				6, 100	<b>.</b>		KI-105-1	股関 軽合金 6×24(左/右)
1		İ			5, 400			KI-105-2	股関 軽合金 6×20(左/右)
					5, 100	E .		KI-105-3	股関 軽合金 6×18(左/右)
					6, 800	1		KI-106-1	股関 鋼 (左/右)
					5, 800	I		KI-106-2	股関 鋼 (左/右)
					5, 500			KI-106-3	股関 鋼 (左/右)
			3 レバーロ	ックオ	]				
			5 77. 12	) / L	59, 300	ホスマー		70381	ピップジョイント標準 85-180°
						ホスマー		70382	ピップジョイント軽量
			4 ダイヤル	ロックギ	00,,00				
	) '		マ フィマル	ーランス	13 900	リハビテック		A-2-1	屈曲方向への可動域制限機構が有
					,	リハピテック		A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有
						フィラワー		058528	モーションコントロールプレート
				ı		フィラワー		058529	モーションコントロールプレート
						フィラワー		058537	モーションコントロールプレート
						トイフェル		22322001	DynaCox ROMフレックスジョイント
						トクダオルソテ	ック	T0-755	ダイヤル式・ステンレス (2.5×18)
		i				トクダオルソテ		TO-760	ダイヤル式・ステンレス(3×18)
		P :	遊動式		, 000				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		ן נו	EL SUP.		29.800	オルソメリカ		4262.05	ニューポート <b>Ⅲ</b> ヒップジョイント
	]					キャンプスカン	ジナビア		スワッシュ骨盤帯付外転股継手
						トイフェル	1	22311101	DynaCox トライフレックスジョイント
	,				-	フィラワー		050728	スコティッシュライトヒップジョイント
									外転角度調節式
li					42, 600	フィラワー		050732	スコティッシュライトヒップジョイント
					42 600	フィラワー		050757	外転角度調節式 スコティッシュライトヒップジョイント
•					42,000	/1//		550151	外転角度調節式
				İ	41,300	フィラワー		058545	スコティッシュライト中外転角0°
					41,300	フィラワー		058552	スコティッシュライト中外転角10°
Į Į		i			41,300	フィラワー		058560	スコティッシュライト中外転角25°
					41,300	フィラワー		058578	スコティッシュライト中外転角35°
					41,300	フィラワー		058586	スコティッシュライト大外転角0°
					41, 300	フィラワー		058594	スコティッシュライト大外転角10°
					41, 300	フィラワー		058602	スコティッシュライト大外転角25°
					41, 300	フィラワー		058610	スコティッシュライト大外転角35°
				i	28, 400	フィラワー		058642	スコティッシュライト小外転角0°
				`	28, 400	フィラワー		058644	スコティッシュライト小外転角10°
					28, 400	フィラワー		058646	スコティッシュライト小外転角25°
					. 28, 400	フィラワー		058648	スコティッシュライト小外転角35°
		ı			58, 700	フィラワー		52100	AAOジョイントオンリー
					28, 100	啓愛		K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股継手
		C :	交互步行式						<b>1.</b>
						ティムス		TMP970111/2	I
						ティムス		TMP970001C	プライムウォーク
					92, 000	フィラワー		28054	RGOフープドケーブル 中
					92,000	フィラワー		28056	RGOフープドケーブル 大
		!			145, 200	フィラワー		28722	RGOホリソンタルケーブル 小
					145, 200	フィラワー		28726	RGOホリゾンタルケーブル 中
					145, 200	フィラワー		28728	RGOホリゾンタルケーブル 大
		ı			242,000	ポリメディック		05-136-00	
					39, 600	ポリメディック		05-136-99	
					145, 200	ポリメディック		05-137-00	•
					223, 900	离崎		TG5003	リンク式股関節対麻痺用(大腿内側取付け型)
					292, 800	松本		MG2001-1	本体
					46, 900	松本		MG2001-2	コントロール ケーブルユニット
	10000	Α.	好がた		·	<del></del>			<del></del>
	膝継手	A.							
			1 普通型		6, 500	小原		14A-001	ジュラ遊動(輪なし)筋金・普通品 大
					6,000			14A-001	ジュラ遊動(輪なし)筋金・普通品 中
	}				5,700	1		14A-002	ジュラ遊動(輪なし)筋金・普通品 中間
	,				5, 700 5, 700			14A-003	ジュラ遊動(輪なし)筋金・普通品 小
					5, 700 5, 700	1	•	14A-004	ジュラ遊動(輪なし)筋金・普通品 極小
	ļ <u>.                                  </u>	_						K-107-1	
i l		1			8, 100	'O'&		W-101-1	AND THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO

		—т	<del></del>	価 格	I				Pha the
区分	名	称	型 式	価格 円	使	用	箱	品	備考
	1			8, 100				K-107-2	
				7, 800				K-107-3	
				7, 700				K-107-4	
		ı		7, 200				K-107-5 K-107-6	
	ĺ			7, 400				K-107-0 K-107-7	
		ı		7, 100				K-107-8	膝関節 軽合金 3×14
	ŀ			7, 100	ľ.			K-107-9	
				9, 100				K-108	<b>膝</b> 関 鋼
		- 1	•	11,800			1	KI-SG-B24-1	膝関 鋼
1	1	- 1		5, 800	日進			T-831-1	膝継手(遊動式) 20mm 軽合金/ステンレス製
				5, 700	日進			T-831-2	膝継手(遊動式) 18mm 軽合金/ステンレス製
				5, 700	日進			T-831-3	膝継手(遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製
		- 1		5, 600				T-831-4	膝継手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
i I				5, 200				Γ-831-5	膝継手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
		.		5, 200	日進		1	T-831-6	膝継手(遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製
			2 オフセット	10.700	.r. rec			1=4-001	ジュラ遊動(輪なし)筋金・大曲 大
				10, 700				15A-001	ジュラ遊動(輪なし)筋金・大曲 ハ
				10, 700 12, 100				15A-002 16A-001	女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の   女子の
1		- 1		12, 100	F			16A-002	<b>鉄大腿補助器筋金大曲</b> 中
	!	-		12, 100				16A-003	<b>鉄大腿補助器筋金大曲</b> 小
				12, 100	l			16A-004	鉄大腿補助器筋金大曲 極小
				13, 800	l			K-115-1	膝関節金具大曲 軽合金 6×20
		- '		13, 800	I			K-115-2	膝関大曲 軽合金 6×18
				13, 800	啓愛		1	K-115-3	膝関大曲 軽合金 6×16
		l		13, 700	啓愛		1	K-115-4	膝関大曲 軽合金 5×20
				13, 700	啓愛			K→115→5	膝関大曲 軽合金 5×18
				13, 700	[			K-115-6	
		- }		13,700	啓愛		ŀ	K-115-7	膝関大曲 軽合金 5×14
			3 制限型					n	麻痹怀怜继承 (0.440)
			•		オルソ			DJ-1A	摩擦抵抗継手 (2個の価格)  摩擦抵抗継手 (2個の価格)
		- 1.	n _ n=t	43, 600	オルソ			DJ-1XA	
		ŀ	B ロック式 1 輸止め式						
			1 機工の以	17,000	小原		1	13A-001	鉄輪止筋金 大
				17,000				13A-002	鉄輪止筋金 中
				17, 000				13A-003	鉄輪止筋金 中間
				17,000			1	13A-004	鉄輪止筋金 小
		-		17,000	小原		1	13A-005	鉄輪止筋金 極小
				8, 100	啓愛		ı	K-109-1	リング膝関 軽合金 6×20
		- 1		8, 100				K-109-2	リング膝関 軽合金 6×18
				8, 100				K-109-3	リング膝関 軽合金 6×16
				8, 100				K-109-4	リング膝関 軽合金 5×20 リング膝関 軽合金 5×18
				8, 500				K-109-5 K-100-6	リング族関 軽合金 5×16
				8, 500 8, 100	1			K1096 K1097	リング膝関 軽合金 5×14
		1		7, 800				K-109-8	リング膝関 軽合金 3×14
				10, 400				K-110	リング膝関 鋼
		-			オットーボック			17B20	モジュラー膝継手 リングロック 内カープ ステンレス
					オットーボック			17B42	モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス
			2 ストッパー付き						
			輸止め式	-	アドバンフィッ			A-1311	SPEX(伸展補助付 4×16 右·左)
	ĺ			-	アドバンフィッ			A-1312	SPEX (伸展補助付 5×16 右・左)
				96, 100	オットーボック			17B105=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製
			•	101,000	オットーボック		1	178105=20	ー・ファン級 モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付   チタン製
				96, 100	オットーボック		1	17B106=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用 チタン製
					オットーボック			17B106=10	モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用 チタン製
	`	1		1	パシフィックサ	プライ	1	B-90-13	3-wayジョイント
					パシフィックサ		1	B-90-14	3-wayジョイント
		[		14, 300	パシフィックサ	プライ	1	B-90-15	3-wayジョイント
				1	パシフィックサ			B-90-16	3-wayジョイント
		- 1		1	パシフィックサ	プライ		B-90-17	3-wayジョイント
				8, 800				12A-001	ジュラ輪止筋金 特大
		ŀ		8, 400				12A-002	ジュラ輪止筋金 大t ジュラ輪止筋金 大2
				8, 300				12A-003 12A-004	ンユフ幅止肪金   大2   ジュラ輸止筋金   中1
				8, 200 8, 200				12A-004 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2
	1	1		8,000				12A-005 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1
				8,000	-			12A-007	ジュラ輪止筋金 小2
$\vdash$	┢─	-		7, 100				12A-008	ジュラ輪止筋金 極小
	ı			9,700			- 1	K-111-1	ストッパ付膝関 軽合金 6×20

区分	—— 名	称		価格 円		用	部	品	備考
$\vdash$				9,700				K-111-2	ストッパ付膝関 軽合金 6×18
		-		8, 900	啓愛			K-111-3	ストッパ付膝関 軽合金 6×16
				8, 900	啓愛			K-111-4	ストッパ付膝関 軽合金 5×20
\		- {		9, 500				K-111-5	ストッパ付膝関 軽合金 5×18
i				9, 500	_			K-111-6	ストッパ付除関 軽合金 5×16
				9, 400				K-111-7	ストッパ付除関 軽合金 5×14
l l		i		8,900	_			K-111-8	ストッパ付膝関 軽合金 3×14 ストッパ付膝関 軽合金 3×13
		- 1		8, 900	_			K-111-9 K-111N-2	ストッパ付PL 膝関 軽合金 6×18
			·	13, 300 14, 000	_			K-111N-5	ストッパ付PL
<b>\</b>		- {	•	14,000	۱. ·			K-111N-6	ストッパ付P L 膝関 軽合金 5×16
ll				14,000	_			K-111N-7	ストッパ付PL
			•	14, 000	1 '			K-111N-8	ストッパ付PL膝関 軽合金 3.2×14
]				13, 800	啓愛			K-112-1	ストッパ付膝関 5×18
1				13, 300	啓愛			K-112-2	ストッパ付膝関 5×16
1		ı		13, 100	啓愛			K-112-3	ストッパ付膝関 5×14
		- 1		15, 100	啓愛			K-116-1	膝関角度付 軽合金 6×20
				15, 100	l ' _			K1162	膝関角度付 軽合金 6×18
				15, 100				K-116-3	
				14,600				K-116-4	膝関角度付   軽合金   5×20   膝関角度付   軽合金   5×18
				14,600	[ :			K-116-5 K-116-6	
				14, 600 13, 300	l -			K-116-6	膝関角度付 軽合金 5×14
		-		6, 700	1			T-830-1	
				6, 700	1			T-830-2	膝継手リングロック式18mm軽合金/ステンレス製
				6,700				T-830-3	膝継手リングロック式16mm軽合金/ステンレス製
			•	6,600				T-830-4	膝継手リングロック式14mm軽合金/ステンレス製
				6, 500	日進			T-830-5	膝継手リングロック式14mm軽合金/ステンレス製
			C スイスロック式	6, 500	日進			T-830-6	膝継手リングロック式12mm軽合金/ステンレス製
				34, 300	オットーボック			17B23=16K	モジュラー膝継手ベールロック 上向ショートレバー内側カーブ
٠				35, 700	オットーボック			17B23=20K	モジュラー膝継手ベールロック 上向ショートレバー内側カープ
					オットーボック			17B23	モジュラー膝継手 ペールロック ロングレバー 内カーブ ステンレス
				\	オットーボック   <del></del>			17B45	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー ストレート ステンレス スキャーキャロのよいなみ 株士
				17, 500				17A-001 17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金 特大  ハガネ大腿用歯止筋金 大
		- 1		17, 500 17, 500	1			17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金中
li				17,500				17A-004	ハガネ大腿用歯止筋金 小
				17, 500				17A-005	ハガネ大腿用歯止筋金 極小
		ı		22, 000	啓愛			K1-07-0104	スプリングレバー膝関 軽合金 6×18
1		- 1		21, 400	啓愛			KI-07-0105	スプリングレバー膝関 軽合金 5×18
				21, 400				KI-07-0106	スプリングレバー膝関 軽合金 6×16
		- 1		21, 400				KI-07-0107	スプリングレバー膝関・軽合金 5×16
				17,000	1			KI-SG-B	大腿用歯止式筋金 鋼 新型レバー付膝関節 軽合金 6×18
				21,400 18,900				K-103-1 K-103-2	新型レバー付膝関節 軽合金 6×16
				20,600				K-103-2 K-103-3	新型レバー付膝関節 軽合金 5×16
				20, 300				K-103-4	新型レバー付膝関節 軽合金 5×14
			D 横引き式	17, 200	小原			18A-001	装具用鉄横引筋金 数ネジ式 大
				17, 200				18A-002	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中
1				17, 200				18A-003	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小
				16, 200				K-101-1	新型輪止 軽合金 6×20 [左/右]
		- [		16, 200				K-101-2	新型輸止 軽合金 6×18 [左/右]
				16, 900	啓愛			K-101-3	新型輪止 軽合金 6×16 [左/右]
				15, 500				K-101-4	新型輪止 軽合金 5×20 [左/右]
				15, 200				K-101-5	新型輪止 軽合金 5×18 [左/右]
				16, 200				K-101-6	新型輪止 軽合金 5×16 [左/右]
				15, 800	i.			K-101-7	新型輪止 軽合金 5×14 [左/右] 新型輪止 鋼 5×18 [左/右]
		- }		16,900	1			K-102-1 K-102-2	新型輪止 鋼 5×16 [左/右]
				16, 300 16, 200				K-102-2	新型輸止 鋼 5×14 [左/右]
			E トライラテラル ·	10, 200					
			1. 7.3 7 / 7/6		フィラワー			050203	トライラテラルキット 小 右 トライラテラルキット 小 左
			•	t i	フィラワー			050211 050229	トライラデラルキット 小 左
				1 '	フィラワーフィラワー			050229	トライラテラルキット 中 右
$\vdash$	H		<del></del>		フィラワー			050245	トライラテラルキット 大 短 右
		- 1			フィラワー			050252	トライラテラルキット 大 短 左
		ļ		42, 300	フィラワー			050260	トライラテラルキット 特大 短 右

2	- 称	型	式 —————	円	使 用 部		備 考
				1	フィラワー	050278	トライラテラルキット 特大 短 左
					フィラワー	050419	トライラテラルキット 大 短
					フィラワー	050427	トライラテラルキット大長
					フィラワー	050435	トライラテラルキット 休士 長 左
					フィラワー	050492	トライラテラルキット 特大 長 右
				1	フィラワー	050500	トライラテラルキット 特大 長 左
					フィラワー	050518	トライラテラルキット 大 長 右
				42,300	フィラワー	050526	トライラテラルキット 大 長 左
		F ダイヤルロック		17.000	マ ほっといっ 1	4-1901	AOPダイヤルロック (4×16mm)
					アドバンフィット	A-1201	dury   Turing
					ウルトラフレックス	KO-USS-KIT	I i
					ウルトラフレックス	U3-SS	伸展・屈曲補助付膝継手   ダイヤルロック 大
				25, 600	T control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont	12B-001 12B-002	ダイヤルロック 中
				25, 300			ダイヤルロック 小
				24, 900		12B-003	
				24, 900		128-004	ダイヤルロック 極小 ダイヤルロック 極小の小
			•	22,200		12B-005	
				14,900		12B-006	ダイヤルロック 片側フリー
				55, 400		12B-011	レノックスヒル金具 長下肢用
				54, 800		12B-012	レノックスヒル金具 膝用 無のは調整体制的
				22, 600		K-122	無段階調整膝関節
				31, 500	_	K-200-1	ダイヤルロック 軽合金 5×18
				31,500		K-200-2	ダイヤルロック 軽合金 5×16
				31,500		K-200-3	ダイヤルロック 軽合金 5×14
				28, 100	:	K-200-5	ダイヤルロック 軽合金 3×13
				23, 400		K-200-6	ダイヤルロック 軽合金 4×14
					FLAP技研	F-K-I	フテップロック
				49, 900		SL616KS CR001	ステップロック   クレイン
				55, 400	UG技研	CUOO1	
		G 多軸膝		· .			1
		1 遊動式		117 200	オズール	CTi-01	CTiヒンジ
					オスール フィラワー	029702ACT	KCO2伸展チタン ACL用
					フィフリーフィラワー	029702TC1	KCO2伸展チタン ACL用
					フィファー フィラワー	0297021	KCO2伸展ステンレス
					フィファー フィラワー	029703 029703AC	KCO2伸展ステンレス ACL用
					フィラワー	029705KC	KCO2伸展アルミ
					フィラワー	029705AC	KCO2伸展アルミ ACL用
				21, 500	_	KAM71	旭川マスダ式膝継手(フリー)
				69,700	_	KI-OAF	OAファンタジー膝装具用継手
				3,000		K-120	軟性膝裝具用多軸継手
					Breg, Inc	BR-70010	Bregヒンジ
				96, 800		DEF-12	ディファイアンスヒンジ
	,			59, 400		4TI-12	フォーティテュードヒンジ
				56, 800		15101	多軸ヒンジ 調整付右用
				56, 800		11511	多軸ヒンジ 調整付左用
				51, 400		M4s-01	M. 4sヒンジ
				25, 600		18011	U1ヒンジ
				25, 600		18021	U1ヒンジ
					Sakima	CB01A-01	SCBF-01
				36, 800	Sakima	CB03A-01	SCBF-02
					Sakima	CB04A-01	SCBF-03
					Townsend Design	19281/19291	タウンゼントモーションヒンジ右用 左用
		2 固定式	!				1
		3 1.7.2.4		16,000	フィラワー	029700	KCO2伸展4屈曲ステンレス
					フィラワー	029700AC	KCO2伸展4屈曲ステンレス ACL用
					フィラワー	029701	KC02伸展4屈曲アルミ
				1	フィラワー	029701AC	KCO2伸展4屈曲アルミ ACL用
					フィラワー	029707T	KC04伸展4屈曲チタン
					フィラワー	029709ACT	KCO2仲展4屈曲チタン ACL用
				ı	フィラワー	029709T	KC02伸展4屈曲チタン
					フィラワー	029754	KC94伸展4屈曲ステンレス
				'	フィラワー	029756	KCO4伸展4屈曲アルミ
	足維手	A 制御式 (制限付)					
	Harr. ) .	Markey (Marketa)		8, 200	アドバンフィット	A-2101	ダイヤル式・アルミ合金 (3×20mm)
					アドバンフィット	A-2201	ダイヤル式・ポリプロピレン (4×20mm)
					ウルトラフレックス	ໜູ	ユニバーサル ジョイント
					オットーボック	17B62	モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス
				1	オットーポック	17B57	モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス
		<del>                                     </del>			オルソ	DJ-1A	ストッパー付底屈角度調整型(2個の価格)
					オルソ	DJ-1B	ストッパーなし底屈フリータイプ(2個の価格)
					キャンプスカンジナビア	KDL-J	キディライト
					キャフニー	660	使用体 <u>瓜</u> 20~60kg

		価格 # #	÷ 5	Path date
区分名 7	型 式	価格 中 円	部品	
		7,700 ギャフニー	707	使用体重55-80kg
1		7,700 ギャフニー	710	使用体重60-80kg
		10,700 ギャフニー	747	使用体重30kg以下  ストラップ 大人用
1 1		5,700 ギャフニー 47,500 シヨミ義肢製作所	2001 DJ-800	「ドリームジョイントⅡ トルク調整型
		24,800 トゥルーライフ	A224000000	セレクトアンクルジョイント大
<u> </u>		24,800 トゥルーライフ	A224000001	セレクトアンクルジョイント 小
	1	19, 200 フィラワー	020836	PDC 足離手 1方向 大
		23, 100 フィラワー	020840	PDC 足継手 2方向 大
1 1		26,000 フィラワー	20894	PDA
1 1	) .	23,400 ベッカー	747	
		7,400 ベッカー	740-L	タマラックLサイズ
1 1	`	7,400 ベッカー	740-M	タマラックMサイズ
11,	1	7,400 ベッカー	740-P	タマラックPサイズ
1 1		7,400 ペッカー	742-L-75	タマラック背屈補助L硬度75
		7,400 ベッカー	742-L-85	タマラック背屈補助L硬度85
<u> </u>	1	7,400 ベッカー	742-L-95	タマラック背屈補助L硬度95
1 1		7,400 ベッカー	742-11-75 742-11-85	タマラック背屈補助M硬度75 タマラック背屈補助M硬度85
		7, 400 ベッカー 7, 400 ベッカー	742-M-95	タマラック背屈補助は硬度95
		7,400 ペッカー	742-N-95 742-P-75	タマラック背屈補助P硬度75
		7,400 ベッカー	742-P-85	タマラック背屈補助P硬度85
		7,400 ベッカー	742-P-95	タマラック背屈補助P硬度95
1 1	}	25, 200 ベッカー	750-L	キャンパーL
		25, 200 ベッカー	750-и	キャンバーM
		25,000 ベッカー	750-S	キャンバーS
		6,700 ベッカー	760-L	オクラホマL
		6,700 ベッカー	760-M	オクラホマM
		6,700 ペッカー	760-P	オクラホマP
} }	1	6,700 ベッカー	760-S	オクラホマS
11		8,600 ベッカー	775-A 775-D	ジレット大人用
	·	1,700 ベッカー 7,200 ベッカー	775-I	ジレット
		7,200 ペッカー	775-P	ジレット
		7,100 ベッカー	776-AC	ジレット背屈補助大人用クリア
		7, 100 ベッカー	776-AG	ジレット背屈補助大人用ゴールド
<b> </b>		7, 100 ベッカー	776-AS	ジレット背屈補助大人用シルバー
1 1		7, 100 ベッカー	776-CG	ジレット背屈補助
		7, 100 ベッカー	776-CS	ジレット
		6,400 小原	3A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ
		6, 100 小原	3A-002	小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ
	•	6,000 小原	3A-003	小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ
} }	1	6,000小原	3A-004 4A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ 米式ジュラ足関節固定筋金 大
	1	5, 300 小原 5, 100 小原	4A-001 4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 中
		4,700 小原	4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 小
1 1		9,800 小原	10A-001	鉄足関節固定筋金 大
		9,800 小原	10A-002	<b>鉄足関節固定筋金</b> 中
		9,600 小原	10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
		9,600 小原	10A-004	鉄足関節固定筋金 小
		9,300 小原	10A~005	鉄足関節固定筋金 極小
		8,900 啓愛	KI-SG-B30	特殊足関節
1 }	1	8, 100 啓愛	K-201-1	固定足関節   継手ステンレス・支柱軽合金   5×16 (直/曲)
	1	7,800 啓愛	K-201-2	
				5×14(直/曲)
{ }	1	8,800 啓愛	K-201-3	固定足関 ステンレス 3×12 曲 足板付
1 1		8,800 啓愛	K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金 3×10 (直/曲) 足板付
1 1		5,500 啓愛	K-203-1	固定足関 軽合金 5×16
	,	5,400 啓愛	K-203-2	固定足関 軽合金 4.5×14
		5,800 啓愛	K-203-3	固定足関 軽合金 4×12
		5,500 啓愛	KI-203-1	固定足関 軽合金 5×16 チタン足板2mm厚用
	\	5,400 啓愛	KI-203-2	固定足関 軽合金 4×14 チタン足板2mm厚用
	·	5,400 啓愛	KI-203-3	固定足関 軽合金 4×12 チタン足板2mm厚用
1 1		7,100 日進	T-800-1	遊動足継手分離型 16mm 軽合金
		6,600 日進	T-800-2 T-801-1	遊動足継手分離型 14mm 軽合金 遊動足継手一体型 16mm 軽合金
1 }		4,700 日進 4,400 日進	T-801-1	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
<del></del>		4,400 日進	T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
		24, 100 Breg	BR-70010-1	Breg足維手
		17,000 FLAP技研	F-A-1	
		25,600 Scott orthotic Labs	MAJ-100A	
	B 制御式(補助付)	1		
1 1	- inthica constant	I I		1

区分	名 称	型	式	格円		部品	. 備 考
┢╅		1 一方向			オットーボック	17863	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス
				17, 300	オットーボック	17B59	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレート ステンレス
1 1				30, 200	ティムス	TAPS-LJ	足継手(一方向調整機能付き)
				17, 600	トイフェル	20480136/	ジャストフットブレース
1 1						20480236	\stract = 1 - 1 \cdot 2
				17, 600	トイフェル	20480137~ 20480139/	ジャストフットブレース
		·				20480237~	
			ľ			20480239	1
				17, 600	トイフェル	20480140~	ジャストフットブレース
			i			20480141/ 20480240~	·
1	- 1					20480241	1
				17,600	トイフェル	20480142~	ジャストフットプレース
						20480143/	
						20480242~ 20480243	
1 1	i			17,600	トイフェル	20480144/	ジャストフットブレース
		ı				20480244	
			ĺ	17,600	トイフェル	20480145/ 20480245	ジャストフットブレース
1 1	ì		.]	11 100	トイフェル	20482000	ジャストフットブレース
H			ĺ		パンフィックサプライ	6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
	- 1				ベッカー	743-P 743-L	
		i	ļ	7, 100	l	5A~001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
				6, 700		5A~001 5A~002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
[				6, 500	1 .	5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
ļļ	ļ	ı	ļ	6, 100		6A~001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金大
	ŀ			5, 700	l	6A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金中
				5, 400	i	6A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金小
	İ				川村義肢	09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
					川村義肢	978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
					川村義肢	6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン 油圧ユニット
				8,800		K-207-1	前傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×16
i i	ì		Ì	8, 700	)	K-207-2	前傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×14
				9, 500	l	K-207-3	前傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金
1	İ	!	Ì	2, 200			3×12足板付
				6, 800	啓愛	K-208-1	前傾足関 継手ステンレス・支柱鋼材
			1	6, 700	啓愛	K-208-2	前傾足関 継手ステンレス・支柱鋼材
! I				6, 500	啓愛	K-208-3	前傾足関 継手ステンレス・支柱鋼材
[	Į			7, 200	啓愛	K-209-1	前傾足関 軽合金 5×16
	i			6, 800	啓愛	K-209-2	前傾足関 軽合金 4.5×14
			ŀ	6, 100	啓愛	K-209-3	前傾足関 軽合金 4×12
1	-			7, 000	啓愛	KI-209-1	前傾足関 5×16 チタン足板用
				6, 400		KI-209-2	前傾足関 軽合金 4×14 チタン足板 2mm 厚用
l i				5, 700		KI-209-3	前領足関 軽合金 4×12 チタン足板 2mm 厚用
				7, 000	日進	T-806-1	足継手(1方向ばね制御付)分雕型 16mm   軽合金/ステンレス製
{ }	- 1			6, 400	日進	T-806-2	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 14mm
				5, 100	~~		軽合金/ステンレス側
li	- 1		ľ	6, 500	日進	T-807-1	足継手(1方向ばね制御付)一体型 16mm 軽合金
	ļ			6, 300		T-807-2	足継手(1方向ばね制御付)一体型 14mm 軽合金
				6,000	日進	T-807-3	足継手(1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
	İ	2 二方向	1		l <u></u>		
ļļ	Į	1	ļ		ウルトラフレックス	U3-SST	仲展・屈曲補助付足継手
					ウルトラフレックス	USS-V2-R · L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
					オットーボック	17CF1	カーボン アンクル セブン
			ŀ		ティムス	TAPS-SJ	「足継手(二方向調整機能付き)
					ティムス	TAPS-HJ	足継手(二方向調整機能付き)
	i			8, 200		7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ
	i		1	8, 000		7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
}   }	1		ľ	7,700		7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
] [				7, 100	ř	8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金 大
			J	6, 800	I *	8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金 中
				6, 700		8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金 小
				10, 100	<b>啓愛</b>	K-213-1	前後傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×16 (直/曲)
				10, 100	啓愛	K-213-2	15 (
	ľ			10, 900	啓愛	K-213-3	前後傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 3×12(直/曲)足板付
				8,000	啓愛	K-214-1	前後傾足関 鋼
				7, 800	啓愛	K-214-2	前後傾足関 鋼
$\vdash \dashv$				8, 700	啓愛	K-214-3	前後傾足関 鋼
				7, 200	啓愛	K-215-1	前後傾足関 軽合金 5×16
				7, 200	啓愛	K-215-2	前後傾足関 軽合金 5×14
i i			] .	6,800	啓愛	K-215-3	前後傾足関 軽合金 3×12
1 1				6.800	啓愛	KI-215-1	前後傾足関 軽合金 5×16 チタン足板2mm 厚用
				0,000			
				6, 800	1	KI-215-2	前後傾足関 軽合金 4×14 チタン足板2mm 厚用

区分:	名 称	型	式	価格 円		使	用	部	EL .	備考
		i		42,600	東名ブレー	- ス			RAPS-10	RAPS
				7, 400	東陽				T-811-1	足継手(2方向ばね制御付)一体型 16mm 軽合金
				39, 800	びG技研				R I 001	ラピット「型
				43, 600	UG技研		•		R II 001	ラビットⅡ型
ı				42, 300	UG技研				R I 003	ニューラビットⅠ型
		C 遊動式		8, 200	ベッカー				655-L	モーションコントロールリミッター
- 1					ベッカー				655-S	モーションコントロールリミッター
					ベッカー				655-XL	モーションコントロールリミッター
ŀ					ベッカー				755	モーションコントロールリミッター
Ì					ベッカー				780-L	スコッティ
				9, 200	ベッカー				780-S	スコッティ
- 1				1,500	ベッカー				795	モーションコントロールリミッター
	あぶみ	A 制御式 (制限付)								
		1 足板なし		1, 700	政器				K-206	足板 固定 鋼
		-		2,000					K-206-PP	PP 装具足板固定 ステンレス (短/中/長)
- 1	i				日進				T-805-1	遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
				1	日進				T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm
				, , , ,	H 45				. 555 2	クロームモリブデン鋼
- {				700	日進				T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
				700	日進				T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm
		2 足板付								クロームモリブデン鋼
		2 AP-10(11)		1,600	有菌				AR-03ST11-01	足板 St109
-				1, 600					AR-03ST11-02	足板 S1112
				1,600					AR-03ST11-03	足板 S1113
				2, 300					AR-03ST11-04	足板 S1114
-				2, 300					AR-03ST11-05	足板 S1115
				1, 400	小原				9A-011	足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 大
ļ	l			1,400	小原				9A-012 <sub>,</sub>	足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 中
				1, 400	小原				9A-013	足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 小
- 1				1, 400	啓愛				K-205-1	足板 固定 ステンレス 3×260
				1, 400	啓愛				K-205-2	足板 固定 ステンレス 3×240
	i			1, 400	啓愛				K-205-3	足板   固定 ステンレス 3×220
- 1				1,300	啓愛				K-205-4	足板 固定 ステンレス 3×200
		·		1,300	啓愛				K-205-5	足板 固定 ステンレス 3×175
ŀ				1, 300	啓愛				K-205-6	足板 固定 ステンレス 3×150
ŀ				2,000	啓愛				K~205S	靴型足板 固定幅狭 ステンレス
				2,000	啓愛				K-205W	靴型足板 固定幅広 ステンレス
- }	l			2,600	啓愛				K-205-A-1	靴型足板 固定 ステンレス 50×260
				2, 600	啓愛				K-205-A-2	靴型足板 固定 ステンレス 3×29×260
				2,600					K-205-B-1	靴型足板 固定 ステンレス 50×240
				2,600					K-205-B-2	靴型足板 固定 ステンレス 29×240
-				2,600					K-205-C-1	靴型足板 固定 ステンレス 50×220
-				2, 600					K-205-C-2	靴型足板   固定   ステンレス 3×29×220
	i			1,300	,				T-804-1	遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製
				1,300			•		T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製   遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製
				1,300					T-804-3 T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製  遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製
				1,300					T-804-4 T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製  遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製
Ì		)		1,300					T-804-5 T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製
				1,300					T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm
				2, 100	日地				1 014-1	ステンレス製
				2, 100	日進				T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm
		B 制御式(補助付)								ステンレス製
		1 一方向								
1		1 2/19		17,000	ハートウ	ォーカ	ージャ	パン	HWJ. G. C. 12	ゲイトコレクター用靴型足板
				1, 700			•		K-212	足板 前傾 鋼
				2, 100	啓愛				K-212-PP	PP装具足板 前傾 ステンレス (短/中/長)
1				3, 700	啓愛				KI-212PPTi	PP装具足板 前傾 チタン (短/長)
				700	日進				T-810-1	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみB型
				700	白進				T-810-2	165mm ステンレス製   足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型
			-		日進				T-810-3	165mm クロームモリブデン鋼 足継手(1方向ばね側御付)用あぶみB型
									3	130mm ステンレス製
T				700	日進				T-810-4	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみB型   130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方	·向							7
		2 /2 (1) //		1,500	小原				9A-021	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 特大
				1,500					9A-022	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 大
									9A-023	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 中
				1,500	ハルル					The Break Montale - No. 1 - No. 1 - Note 1.
		,		1,500 1,500					9A-024	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 小
					小原				9A-024 9A-025	F

区分	名	称	型  式	価 格 円		用	稖	品	備考
$\vdash$				1,350	啓愛			K-211-1	足板 前傾 ステンレス 3×260
1				1, 400	啓愛			K-211-2	足板 前傾 ステンレス 3×240
	]			1,400	啓愛			K-211-3	足板 前傾 ステンレス 3×220
'		(		1,200	1 ·			K-211-4	足板 前傾 ステンレス 3×200
ı			÷	1, 100				K-211-5	足板 前傾 ステンレス 3×175
1				1, 100	T .			K-211-6	足板 前傾 ステンレス 3×150
	ĺ	ĺ		2,000	1			K-211S	靴型足板 前傾幅狭 ステンレス   靴型足板 前傾幅広 ステンレス
				2,000				K-211W	靴型足板 前傾 ステンレス 3×50×260
	<b>!</b>			2,600	-			K-211-A-1	靴型足板 前傾 ステンレス 3×29×260
1	ľ	ľ		2,600	1			K-211-A-2	靴型足板 前傾 ステンレス 3×25×240
		ı		2,600	1			K-211-B-1	戦型足板 前領 ステンレス 3×29×240
				2,600	-			K-211-B-2	戦型足板 前傾 ステンレス 3×50×220
1 .	ŀ	}		2,600	<b>-</b> -			K-211-C-1 K-211-C-2	靴型足板 前傾 ステンレス 3×29×220
				2,600	l · ·			T-809-1	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型
				1,300	口座			1-009-1	260mm   ステンレス製
Ι.	ļ	ļ		1,300	日進			T-809-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型
İ			·	1,300	日進			T-809-3	240mm ステンレス製  足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型
		1						T 000 4	220㎜ ステンレス製
		1	-	1,300	i			T-809-4	足継手(1方向ばね制御付) 用あぶみA型
				1, 300	日進			T∸809−5	足継手(1方向ばね制御付) 用あぶみA型
				1,300	日進			T-809-7	足継手(1方向ばね制御付) 用あぶみA型  160mm ステンレス製
				2, 100	日進			T-815-1	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型・ 特大 260mm ステンレス製
		ļ		2, 100	日進			T-815-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・ 特大 240mm ステンレス製
			3 二方向						
					オットーボック			17899	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス
		ł		1,700	1			K-218-1	新型足板 前後(錆/ステンレス)3×19×158
		1		1,700				K-218-2	新型足板 前後(鋼/ステンレス)3×16×120
. 1			_	1,700	I			K-218-3	新型足板 前後 (鋼/ステンレス) 2×13×105
		ļ		2,600				K-218-PP	PP装具足板 前後 ステンレス (短/中/長)
				3,700	l .			KI-218-PP-Ti	PP装具足板 前後傾 チタン (短/長)
				700	日進 			T-813-1	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみB型  157mm ステンレス製
	}	}	,	700	日進			T-813-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
		1	4 足板付二方向	Ì					
				1,500	小原			9A-031	足底板・米式ジュラダブルクレンザック
		ł		t, 500	  小原			9A-032	筋金用 大 足底板・米式ジュラダブルクレンザック
				1, 500	小原			9A-033	筋金用 中  足底板・米式ジュラダブルクレンザック
		ļ	•	4, 300	啓愛			K-217-	筋金用 小   靴型足板 前後 ステンレス
				Į.				(ABC)-(12)	日振 前体 フランルフ 9~960
۱ ا	İ	İ	•	1,350				K-217-1	足板 前後 ステンレス 3×260
	1	,		1,350				K-217-2	足板 前後 ステンレス 3×240
				1,350	l			K-217-3	足板 前後 ステンレス 3×220 足板 前後 ステンレス 3×200
	l	i		1,200	l · · · .			K-217-4	足板   前後 ステンレス 3×200   足板   前後 ステンレス 3×175
	)	J		1,100				K-217-5 K-217-6	足板 前後 ステンレス 3×175   足板 前後 ステンレス 3×150
	Ì	ļ		1,100	l			K-217-6 K-217S	散型足板 前後傾幅狭 ステンレス
	1	1		2,000 2,000	l			K-217S K-217W	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス
	}			5, 700	· ·			KI-223-C-2	靴型足板 前後傾 チタン 2×29×220
		ĺ		1,300	* -			T-812-1	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみA型
				1,300	日進			T-812-2	260mm ステンレス製 足継手(2方向ばね制御付)用あぶみA型
'	1	1	•	1,300	 			T-812-3	240mm ステンレス製  足継手(2方向ばね制御付)用あぶみA型
	İ		O 1542 Pro						220㎜ ステンレス製
	1	,	C 歩行あぶみ	to ann	アドバンフィット	<b>.</b>		A-6000	荷重調節装置付
	l	ļ		1	[アドパンフィッ    アドパンフィッ			A-6100	荷瓜調節装置付 Ver. 2
		1		1	アトハンノイツ「 リハピテック			A-1-1	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg
İ	ļ.				リハヒナック ハートウォーカー	، بدرې۔	ペン	HWJ. G. C. 11	ゲイトコレクター用靴型足板
		ţ			パシフィックサン			6950024-SIZE	GSD-R1用あぶみ
<u> </u>	-			7,000		7.1		11A-201	ジュラアブミ金具本体 大
1				7,000	1			11A-202	ジュラアブミ金具本体 中
1	ĺ	ľ	ı	7,000				11A-203	ジュラアブミ金具本体 小
			, 		川村義肢			692102~SIZE	川村式強度あぶみ
	l	1			川村義肢			6950022-SIZE	ゲイトソリューションデザイン あぶみ
1		l		9,900				KI-D-301	板なし直 軽合金 サイズ (S-5×14/
1		ŀ							M-5×16/MM-5×18/L-5×20)
1				5,700	啓愛			KI-D-301-1	板つき直 軽合金 サイズ (S-5×14/ N-5×16/00-5×18/1-5×20)
ļ	1			8, 200	啓愛			KI-D-301-2	M-5×16/MM-5×18/L-5×20) 板つき曲 軽合金 サイズ(S-5×14/
		1		, , , , ,				<b>-</b>	M-5×16/MM-5×18/L-5×20)

区分	Ţ,	称		型	式	価 格			用:	- जेवर	Р.	備考
区分	120_	71		<u> </u>		円		194	<i>H</i> 1	部	₽ .	
	l					8, 200	1				I-SG-B31	大腿用補助器(トーマス式)鋼
	l	- 1				7,700					I-SG-832	大腿用補助器(トーマス式)鋼
	l	į				7, 700					I-SC-B33	大腿用補助器(トーマス式)鋼
	l	- 1				7, 700	1 -				I-SG-B34	大腿用補助器(トーマス式)鋼
	l	ŀ				7, 700	I '				I-SG-B35	大腿用補助器(トーマス式)鋼
						4, 400	啓蒙			V	I-SC-B36	大腿用アブミ 販売中止  ただし平成26年度まで修理対応可
						4, 300	啓愛			К	I-SG-B37	大腿用アプミ
	1					4, 300	啓愛			К	I-SG-B38	大腿用アブミ
1			•			4,300	啓愛			К	I-SG-B39	大腿用アプミ
i	ĺ	- 1				4, 300	啓愛			K	I-SG-B40	大腿用アブミ
	そ	あ				680	小原			1	1A-301	アプミ金具用底ゴム 大
	の他	ぶみ		`		680	小原				1A-302	アブミ金具用底ゴム 中
	"-	±				1	小原				1A-303	アプミ金具用底ゴム 小
		ム					啓愛				I-SG-B58	アプミ用底ゴム 大
							啓愛				I-SG-B59	アプミ用底ゴム 中  アプミ用底ゴム 小
							啓愛 啓愛				I-SG-B60 I-D-301-3	アプミ用底コム
1		9		· -		4,600					5410	ダイヤルロックセレーション維手 (2ケ1組)
		í				41, 300					5610-A	タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
		ン				9, 100					0F-200	ターンバックル
		バッ				4, 700	啓愛			К	I-N-010-L	ターンバックル 大
		1				4, 300				K	I-N-010-S	ターンパックル 小
		ル				4, 300				K	I-N-010-SS	ターンバックル 極小
		標準				20, 200						
		靴										
						1 700	<del></del>	ーポック		1.	751	スナップ ストップ
		装具						ーホック ーポック			7S2	ステップ ストップ  スナップ ストップ 背屈増強チップ
1		用						ウォーカー	ージャバ			ゲイトコレクター用カフ
1		御				42, 600	ハート	ウォーカ・	ージャバ	ンガ	WJ • GCO3	ゲイトコレクター用リンク機構
		装						ウォーカー	ージャパ		-	ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット
		(A)				25, 200					5700	Basy Stride
						29, 800		F7			I-18-1000	DACS AFO 力源ユニット デニスプラウン クランプ式
		デーニー					フィラ フィラ				10215 12195	デニスプラリン クランプス  デニスプラウン リベット止め式
		2				7,800		,			I-N-001	デニスプラウン 製造中止
		ヹ			•	',,,,,,						ただし平成27年度まで修理対応可
		ラウ				C 400	砂糖			r	I-E-B	ノージーフタンフ <sup>女は日</sup> バーのひ
		シ				6, 400 3, 100					I-E-6-M	イージースタンス部品 バーのみ  イージースタンス部品 足板のみ Mサイズ
1						3, 400					I - E - F - L	イージースタンス部品 足板のみ Lサイズ
						7, 100			•		I-м-в	ミルキー部品 バーのみ
						3,600				K	I-M-F	ミルキー部品 足板のみ
		足	_			1, 100	<b>啓愛</b>			K	C~1	靴底用板
		板				1, 100					C-2	靴底用板
		支						ーボック		17	7B4=16	モジュラー支柱 フラットタイプ上方用 ステンレス製
	•	柱				19, 300	オット	ーボック		11	7B4=16~T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン 16mm
		- 1						一ポック		17	7B4=20	モジュラー支柱 フラットタイプ上方用 ステンレス製
								ーボック			7B4=20~T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン 20mm
] .	į ļ					,		ーボック			785=16	モジュラー支柱 フラットタイプ下方用 ステンレス製
								一ポック			7B5=20	モジュラー支柱 フラットタイプ下方用 ステンレス製
								ーポック				モジュラー支柱 ラミネーション用ストレート ステンレス製
								ーボック ーボック			7Y128=20x80 7Y128=16x100	モジュラー支柱 ラミネーション用ストレート ステンレス製    モジュラー支柱 ラミネーション用ストレート
								ーボック			1	モジュラー支柱 ラミネーション用ストレート ステンレス製
						15, 400	オット	一ボック		17	7Y129=16	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス製
	1							ーボック			7Y129=20	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス製
							ティム					短下肢装具用後方平板支柱  アルミ製
		1				25, 900						短下肢装具用後方平板支柱 カーボン製 リジット
						25, 900 25, 900					APS-PSC2 APS-PSC3	短下胺装具用後方平板支柱 カーボン製 セミリジット 短下肢装具用後方平板支柱 カーボン製 スタンダード
						25, 900 25, 900					APS-PSC4	短下放装具用後方平板文柱 ガーホン製 スタングート   短下放装具用後方平板支柱 カーボン製 フレキシブル
$\vdash$	肩継	宇				,		ンフィッ	<u> </u>		-3201	ウォームギア式(腋下型)
	7771484	´						ンフィッ			-3301	ダイヤルロック式(腋下型)
上	<del>                                     </del>	_						ンフィッ			<b>-3501</b>	ウォームギア式 (前方型・右)
肢		.				30, 200	アドバ	ンフィッ	<b>Ի</b>	A-	-3503	ウォームギア式 (前方型・左)
装具		- 1				30, 200	アドバ	ンフィッ	<b>Ի</b>	A	-3505	ダイヤルロック式 (前方型・右)
17						30, 200	アドバ	ンフィッ	<b>١</b>	A-	-3507	ダイヤルロック式 (前方型・左)
		]				68, 900				· C	-1-1	フレッシュ
	肘継	手						ンフィッ			-3401	ダイヤルリングロック式 (4×19mm)
	[	- 1						ンフィッ				ダイヤルロック肘継手
								ラフレック				伸展・屈曲補助付射継手
								ラフレック ーボック	<i>/ /</i>			前腕回内・回外補助付   コレクション・ジョイント
ı	l	- 1				42,000	14 77 P.	・ハソク		1	IPUT	コレクション ジョイント

区分	名	称	型	式	価 格	使	用 部	品	備 考
					11,600			AR-04EJ08-01	
	L				29, 800			K-200-E	肘ダイヤルロック
	手継	手			1	ウルトラフレック	7ス	U3-AAT	伸展・屈曲補助付手継手
	+		-1.6.6. 1.3.3			トゥルーライフ		JS-1100-J	ROM手維手
	技术	i F	フレクサーヒンジ B. F. O		47, 400	リ ハニーインターナ	トシィー・トゥィ	DCB_200	ポータブルスプリングバランサー
	<b>料</b> 数 更		B. F. O		1	ハニーインターナ			ポータブルスプリングバランサー
	<u>身</u>   月				50,000	,, _ ,, ,	3 1 / /-	100 001	テーブル用プラケット
	当				58, 200	ハニーインターナ	トショナル	PSB-302	ポータブルスプリングバランサー
	E		•		04 -04	rile mi.		NT DEG 4	車いす用ブラケット
	٠.				84,500	合义		KI-BF0-1	
	排				22 700	タガワ		TM-1	スワンネック変形用
	製	i			ſ	タガワ		TM-1-3	スワンネック変形 3連式 指先
	製具用				1	タガワ		TM-2	ボタンホール変形用
	并 部				1	タガワ		TM-2-3	ボタンホール変形 3連式 指先
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,				タガワ		TM-3	側方 動揺用
						タガワ		TM-3-R, L	側屈変形用
		ĺ				タガワ		TM-4	スパイラルブレース
					1	京セラメディカル	,	ЈММ МК-1	リングメイト
	· <del></del> - T	<del>-1</del>			700	株式会社		15050	
	その	支柱		'	1 700	オットーボック		17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ
	他	-							
体	斜	用			23, 500				斜頸矯正裝具
幹裝	類枕	部品品							
具									
	ミル	ネッ			15, 500			57D-010	ミルウォーキーネックリング
	ウ	1			14, 300	啓愛		KI-N-005A-4	首部金具
	才	ij							
	ト	ング							
	7								
		ı				•			
ŀ	ň	$\dashv$	<del> </del>		5, 700	小原		57D-021	前方支柱
	方支	٠			6,000	1 ' '		KI-N-005A-1	前方支柱 軽合金
Ì	支柱	ŀ							
	13	.							
	後				10, 400	小原		57D-031	後方支柱 軽合金
	方士				8, 600			57D-032	後方支柱 ステンレス
	方支柱			.	9,800	啓愛		KI-N-005A-2	後方支柱 軽合金及びステンレス
									,
	アウ	リガ				小原		57D-041	アウトリガー
	ト	ĩ			1, 200	啓蒙		KI-N-005A-3	ベルト引掛金具
ŀ	蝶	_	A - 78-+						
	珠 番		A 二重式		3, 350	小原		57D-051	二重式蝶番
ļ			B 一重式		3,350	1 014		U.D 001	— 47.c.A.V.M.
ı			以 <u>市</u> 工		4,000	<b>啓愛</b>		KIN005A5	<b>蝶</b> 番(遊動)
ŀ	前	固				小原		57D-061	普通蝶番(シングル蝶番)
	方	定			1, 100			KI-N-005A-6	蝶番 (固定)
	· 支 柱	金具			_,	ļ - ·			·
	T.C.	*							
									<u> </u>

<sup>1</sup> 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。 2 使用部品欄の「企業名 番号~番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

座位保持装置 価 考 名称 使 ASS-HG-001 フルオーダーヘッドレスト 29.500 アシスト 支 語部 存 セミオーダーヘッドレスト AS-SE-01 8,900 アシスト ヘッドレスト PRO 76,500 ウィットマイヤー PRO ヘッドサポート コンピネーション 8,700 オットーボック 430C1 ヘッドサポート ラテラルコントロール 11,000 オットーボック 430C2 ヘッド/ネックサポート X-シェイブ 11,000 オットーボック 430C3 及び 430C4 25,500 ピーエーエス オーダーモールドヘッドレスト SECOL 47, 500 ペルモビール ヘッドレストエルゴー型 クッションのみ 1823081 ヘッドレスト横長型 クッションのみ 47,500 ベルモビール 1824256 11,300 レッキー 415L88=SK425 ヘッドレスト(マウントキット付) フォームド ヘッドレストクッション 11,200 レッキー 415L89=SK425 ヘッドレスト金具 19, 200 有菌 AR-06SP14-01 ヘッドレスト 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可 21,700 有菌 TYA-00-5 ヘッドレストパッド 17,500 西川 3000 ARS ヘッドサポート 10.200 日准 ABS head ABSネックサポート 10,600 日進 ABS\_Neck 22, 100 PHP 分割ハイバックサポートS AXSB-SF 分割ハイバックサポートM 23, 500 PHP AXSB-MF 24, 900 PHP 分割ハイバックサポートL AXSB-LF 25, 400 PHP AXSB-XXSR 分割ローバックサポートXXS 分割ローバックサポートXS 25, 400 PHP AXSB-XSR 20, 800 PHP 分割ローバックサポートS AXSB-SR 22, 100 PHP 分割ローバックサポートM AXSR-MR 23, 500 PHP AXSB-LR 分割ローバックサポートL アナトミックヘッド・サポート 23, 100 R82A/S 89613-1 ヘッドサポートNo. 3 27, 300 R82A/S 990511 27, 300 R82A/S 996711 ヘッドサポートNo. 7 STE-CP280 CP280 53,800 Stealth Products 115, 200 Stealth Products STE-i2i 頭頸部支持 STE-SU108 SI1108 80, 200 Stealth Products STISOR 62,800 Stealth Products STE-SUS9B ソフトタッチヘッドレストパッド 15,600 THERAFIN 3170-P フレキシブル ヘッドサポート1 24,100 であい FHS-01 フレキシブル ヘッドサポート2 24,100 であい FHS-02 38, 100 アシスト AS-SE-02 セミオーダー背もたれ 体幹部 フルオーダー背もたれ 57,800 アシスト ASS-HG-002 体幹保持パックサポート 112,200 サンライズメディカル JFB-10 体幹保持バックサポート 112,200 サンライズメディカル TFR-12 119,800 サンライズメディカル 体幹保持バックサポート TFR-14 体幹保持バックサポート 119,800 サンライズメディカル JFB-16 125,800 サンライズメディカル JFB-18 体幹保持バックサポート 2314~2319 ジェイディープコントゥアーバック14~-19~幅用 66,000 ジェイ ジェイディープコントゥアーバック20 幅用 72,600 ジェイ 2320 56,000 ジェイ 2514K~2519K J2バック14~-19~幅用 J2トールバック14″-19″幅用 63,400 ジェイ 2514TK~2519TK J2バック20 幅用 63,400 ジェイ 2520K T2トールバック20 幅用 66,000 ジェイ 2520TK 50,700 ジェイ 3500B ケアバック17″-18″幅用 43-45cm ケアバック19"-20"幅用 48-50cm 50,700 ジェイ 3502R 50,700 ジェイ ケアバック15~16~幅用 38-40cm 3505B 48,800 ピーエーエス SE002 オーダーモールド背クッション 19,700 レッキー マイゴー ショルダーサポート 415D88=SK410 Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) 56, 100 西川 0007 VAR47500 エポリューションバック(エアークッション) 53,600 Cascade Designs レギュラー35cm エポリューションバック(エアークッション) 53,600 Cascade Designs VAR47501 エボリューションバック(エアークッション) 53,600 Cascade Designs VAR47502 レギュラー40cm 53,600 Cascade Designs VAR47503 エボリューションバック(エアークッション) レギュラー43сп VAR47504 エボリューションバック(エアークッション) 53,600 Cascade Designs レギュラー45cm VAR47510 エボリューションバック (エアークッション) トール35cm 58,200 Cascade Designs エボリューションバック (エアークッション) トール38cm 58, 200 Cascade Designs VAR47511 エボリューションバック (エアークッション) トール40cm 58, 200 Cascade Designs VAR47512 エボリューションバック (エアークッション) トール43cm 58, 200 Cascade Designs VAR47513 58,200 Cascade Designs VAR47514 エボリューションバック (エアークッション) トール45cm エボリューションバック (エアークッション) ディープ 90,500 Cascade Designs VAR47522 61, 200 Cascade Designs 4400321610 アイコンローバック \_\_\_ アイコンミッドバック 61, 200 Cascade Designs 4400121610

440022161

アイコントールバック

66,000 Cascade Designs

A \$kr	型式	価 格	使 用	部 品	備考
名称	<u> </u>	F5 300	INVACARE	PBE1414	マトリックスエリートへ ック
		22, 100	1	AXSB-SF	〈アタククスヘーシードペクク   分割ハイバックサポート S
		23, 500		AXSB-MF	分割ハイバックサポート M
		24, 900		AXSB-LF	分割ハイバックサポート L
		28, 900	· ·	AXSB-XLF	分割ハイバックサポート XL
		25, 400		AXSB—XXSR	分割ローバックサポート XXS
		25, 400	I '	AXSB-XSR	分割ローバックサポート XS
		20, 800		AXSB-SR	分割ローバックサポート S
		22, 100		AXSB-MR	分割ローバックサポート M
		23,500	PHP	AXSB-LR	分割ローバックサポート L
	İ	26, 800	PHP	AXSB-XLR	分割 <u>ローバックサポート XL</u>
	骨盤・大腿部	38, 100	アシスト	AS-SE-03	セミオーダー座面
		II	アシスト	ASS-HG-003	フルオーダー座面
		, ·	サンライズメディカル		J2クッション 18"×16" 45.7×40.6cm
		I	サンライズメディカル		J2ディーブクッション 16"×16" 40.6×40.6cm
		1 .	サンライズメディカル		J2ディープクッション 16″×18″ 40.6×45.7cm
			サンライズメディカル		J2ディープクッション 17″×15″ 43.2×38.1cm
		1 '	サンライズメディカル		J2ディープクッション   17"×17" 43.2×43.2cm   J2ディープクッション   18"×16" 45.7×40.6cm
			サンライズメディカル サンライズメディカル		[J2ディーブクッション 18 × 16 45.7×45.7cm
			サンライズメディカル		ジェイ フュージョンクッション 16 × 16 × 45.7× 45.7 10m
		1	サンフィ <i>ス</i> メディカル  ジェイ	JFUSION 700	デュオクッション 18"×16" 45.7×40.6cm
			ジェイ	701	デュオクッション 18″×18″ 45.7×45.7cm
			ジェイ	705	デュオクッション 16"×16" 40.6×40.6cm
		/	ジェイ	706	デュオクッション 16"×18" 40.6×45.7cm
			ジェイ	709	デュオクッション 20"×18" 50.8×45.7cm
			ジェイ	944	エクストリームクッション 14"×14" 35.6×35.6cm
	·	49, 600	ジェイ	946	エクストリームクッション 14"×16" 35.6×40.6cm
		49,600	ジェイ	955	エクストリームクッション 15"×15" 38.1×38.1cm
		49, 600	ジェイ	956	エクストリームクッション 15"×16" 38.1×40.6cm
		•	ジェイ	960	エクストリームクッション 16"×20" 40.6×50.8cm
		•	ジェイ	966	エクストリームクッション 16"×16" 40.6×40.6cm
		- I	ジェイ	967	エクストリームクッション 16"×17" 40.6×43.2cm
			ジェイ	968	エクストリームクッション 16"×18" 40.6×45.7cm
			ジェイ	976 977	エクストリームクッション 17"×16" 43.2×40.6cm  エクストリームクッション 17"×17" 43.2×43.2cm
		1	ジェイ ジェイ	980	エクストリームクッション 18"×20" 45.7×50.8cm
		1	ジェイ	986	エクストリームクッション 18″×16″ 45.7×40.6cm
		1	ジェイ	988	エクストリームクッション 18"×18" 45.7×45.7cm
	,		ジェイ	1100N	GSクッション 18″×20″ 45.7×50.8cm
		58, 100	ジェイ	1105N	GSクッション 16~×19~40.6×48.3cm
		58, 100	ジェイ	1110N	GSクッション 14"×17" 35.6×43.2cm
		58, 100	ジェイ	1111N	GSクッション 10″×13″ 25.4×33.0cm
			ジェイ	1115N	GSクッション 12″×15″ 30.5×38.1cm
		1 '	サンライズメディカル		J2クッション 18″×18″ 45.7×45.7cm
		·	サンライズメディカル		J2クッション 20″×20″ 50.8×50.8cm
		1	サンライズメディカル		J2クッション 18"×20" 45.7×50.8cm T2クッション 24"×20" 61.0×50.8cm
		1	サンライズメディカル サンライズメディカル		J2クッション 24 × 20 61.0×50.8cm J2クッション 15.5″×16″ 39.4×40.6cm
		•	サンフイ <i>ス</i> メディカル  サンライズメディカル		J2クッション 15.5 × 16 39.4×40.0cm J2クッション 15.5″×18″ 39.4×45.7cm
			サンライズメディカル		J2クッション 15.5″×20″ 39.4×50.8cm
		•	サンライズメディカル		J2クッション 14″×16″ 35.6×40.6cm
			ジェイ	2200	ジェイクッション 18"×16" 45.7×40.6cm
	`	•	ジェイ	2201	ジェイクッション 18"×18" 45.7×45.7cm
	,	26, 100	ジェイ	2202	ジェイクッション 20″×18″ 50.8×45.7cm
		22, 700	ジェイ	2203	ジェイクッション 18″×20″ 45.7×50.8cm
		·	ジェイ	2205	ジェイクッション 15.5″×16″ 39.4×40.6cm
			ジェイ	2206	ジェイクッション 15.5"×18" 39.4×45.7cm
		1	ジェイ	3100B	ケアクッション 18.5″×18″ 46.9×45.7cm
		•	ジェイ	3101B	ケアクッション 18.5"×20" 46.9×50.8cm
		•	ジェイ	3105B	ケアクッション 17"×18" 43.1×45.7cm
			ジェイ ジェイ	3106B	ケアクッション 16.5"×20" 41.9×50.8cm ケアクッション 20.5"×17" 52.0×43.2cm
	•	145, 200		3109B NK-TC40 及び NK-	アルファブラ ソラ クッション `
		145, 200	214	TC36	
		48, 800	ピーエーエス	SE003	オーダーモールド座クッション
			ベルモビール	1826136	3 G座クッション
		56, 100		8000	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
		12, 700	1	ABS_Pelvis	ABSペルビス
		L	横浜ゴム・	MA-Y390A	Medi-Air I
		185, 100	横浜ゴム	MA-Y340A	Medi-Air I

T 256	770		価 格			 - 部 品	- 備 考
名称 	型		円		用		
ļ	1		1	横浜ゴム		Y-MS-315	Medi-AirSky315
	٠,			横浜ゴム		Y-MS-340	Medi-AirSky340
!				横浜ゴム		Y-MS-390	Medi-AirSky390
<u> </u>	]		44, 400	Cascade Designs		VAR72410	エボリューション 30×35、  空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
		•	53, 600	Cascade Designs		VAR72422	プロフォーム 30×35、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			44, 400	Cascade Designs	•	VAR74410	エボリューション 35×35、
			53, 600	Cascade Designs		VAR74422	空気量1パルブ調整式ウェッジ付車いすクッション  プロフォーム 35×35、
			44, 400	Cascade Designs		VAR74610	左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×40、
•			53,600	Cascade Designs		VAR74622	空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×40、
			44, 400	Cascade Designs		VAR76610	左右の空気量バルブ調整式車いすクッション  エボリューション 40×40、
			53, 600	Cascade Designs		VAR76622	空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×40、
į			44, 400	Cascade Designs		VAR76810	左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×45、
				Cascade Designs		VAR76822	空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×45、
			· ·	Cascade Designs		VAR78610	た右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×40、
i				·			空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×40、
,				Cascade Designs		VAR78622	左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
				Cascade Designs		VAR78810	エボリューション 45×45、 空気量1バルブ開整式ウェッジ付車いすクッション
				Cascade Designs		VAR78822	プロフォーム 45×45、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
				Cascade Designs		VAR720002	メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いす クッション
	!			Cascade Designs		VAR720032	メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式  車いすクッションコンターベース付
			58,000	INVACARE		Flotech Solution Xtra	フローテック ソリューションエクストラ
			40, 400	INVACARE		MAPS	マトリックスPS クッション
	_		46, 500	INVACARE		MAVI	マトリックスViクッション
	足部		14, 100	アシスト		AS01-L	COPAN (コパン) 足台セット L
	•		13, 800	アシスト		ASO1-M	COPAN (コパン) 足台セット M
				アシスト		ASO1-S	COPAN (コパン) 足台セット S 、
			1	アシスト		AS01-SS	COPAN (コパン) 足台セット SS
			1	ベルモピール		1825524	3 G足台セット
				ペルモビール		1825524	電動足部支持
			21, 700	有強		TYA-00-6	バゲットバギー足台 販売中止  ただし平成27年度まで修理対応可
			26, 700	川村義肢		HLC-1990-SIZE	ハートリーフチェア フットレッグサポート
			42,600			89144-0	フットレスト・セット サイズ1
			42,600	R82A/S		89144-00	フットレスト・セット サイズ2
			53, 500	R82A/S		PDP5-891141	x:panda & Panda 5 フットレスト・セット
			53, 500			PDP5-891142	x:panda & Panda 5 フットレスト・セット
			53, 500	R82A/S		PDP5-891143	x:panda & Panda 5 フットレスト・セット
支	体幹部		62, 300	ジェイ		\$600	モジュラー バック アルミ シェル 18"用
持			66, 800	ジェイ		S602	モジュラー バック アルミ シェル 20"用
部べ		,	62, 300	ジェイ		S603	モジュラー バック アルミ シェル 17″用
ì		,	62,300			S605	モジュラー パック アルミ シェル 16"用
ス			62, 300	ジェイ		S607	モジュラー バック アルミ シェル 15″用
			62, 300			S610	モジュラー バック アルミ シェル 14"用
			12, 700	ペルモビール		306396	調整パッド
			21,800	PHP		AM-SIZE	アーム左右一組
			10, 900	PHP		AM-SIZE L/R	アーム左右片側
	,		37, 200	PHP		CMA-SIZE	中央マウント/アーム
			15, 100	PHP		CMU	中央マウントユニバーサル
	骨盤・大腿部		26, 100	ジェイ		270~272	ジェイアジャスタブルソリッドシート 10"-18"幅用
			31, 800	ジェイ		273	ジェイアジャスタブルソリッドシート 18.5″-22″幅用
			6, 800	ジェイ		S100	S. シート インサート 18"×16" 45.7×40.6cm
,			6, 800	ジェイ		S101	S. シート インサート 18"×18" 45.7×45.7cm
			11,500	ジェイ		S102~S104	S. シート インサート
			6,800	ジェイ		S105	S. シート インサート 15.5"×16" 39.4×40.6cm
			6,800	ジェイ		S106	S. シート インサート 15.5"×18" 39.4×45.7cm
			11,500	ジェイ		S107	S. シート インサート 15.5"×20" 39.4×50.8cm
			6,800	ジェイ		S108	S. シート インサート 14"×16" 35.6×40.6cm
			6, 800	ジェイ		S110	ソリッドシートインサート 14"×13" 35.6×33.0cm
				ジェイ		S111	ソリッドシートインサート 10″×10″ 25.4×25.4cm
ļ. '				ジェイ		S115	ソリッドシートインサート 12"×11" 30.5×27.9cm
·				ジェイ		S2100	J2ソリッドシート インサート 18"×16" 45,7×40.6cm
·				ジェイ		S2101	J2ソリッドシート インサート 18"×18" 45.7×45.7cm
			11, 400	ジェイ		S2102	J2ソリッドシート インサート 20"×20" 50.8×50.8cm
, ,	•		-	-			•

名称	型	式	価 格		部 品	槍 考
-	<u> </u>			ジェイ	S2103	J2ソリッドシート インサート 18"×20" 45.7×50.8cm
				ジェイ	S2104	J2ソリッドシート インサート 24″×20″ 61.0×50.8cm
	1		7, 400	ジェイ	\$2105	J2ソリッドシート インサート 15.5"×16" 39.4×40.6cm
			7, 400	ジェイ	S2106	J2ソリッドシート インサート 15.5"×18" 39.4×45.7cm
		1	11, 400	ジェイ	S2107	J2ソリッドシート インサート 15.5"×20" 39.4×50.8cm
			7, 400	ジェイ	S2108	J2ソリッドシート インサート 14"×16" 35.6×40.6cm
			11, 300	ベルモビール	1825736	外転防止 エッジ
	体幹部、骨盤・		22, 200	西川	2030	アルミパン 30cm巾
	大腿部供用型		23, 300	西川	2035	アルミパン 35cm巾
			24, 500		2040	アルミパン 40cm巾
			25, 700		2045	アルミパン 45cm巾
	Charles dury 70 and		35, 000		2050	アルミバン 特殊サイズ
	体幹部、骨盤・ 大腿部一体型		57, 800	有 国	TYA-AB-2	バゲットバギー モールドバケット 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可
	NOGHE HT		66, 000	有菌	TYA-CD-2	バグットパギー モールドバケット 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可
			56, 800	川村義肢	HLC-1987-SIZE	ハートリーフチェア身体支持部
			62, 700	川村養肢	HLC-1988-SIZE	ハートリーフチェアプッシュハンドル付き身体支持部
			67, 700	R82A/S	89620-2	スタンダードシート シェル サイズ2
		ļ	-	R82A/S	89620-3	スタンダードシート シェル サイズ3
		ł	•	R82A/S	89620-4	スタンダードシート シェル サイズ4
			.,	R82A/S	89620-6	スタンダードシート シェル サイズ2.5
			•	R82A/S	89710-2	アクティブシート シェル サイズ2
		1	107, 200		89710-3	アクティブシート シェル サイズ3
			120, 300		89710-4	アクティブシート シェル サイズ4
		ľ	193, 000	ľ	P5~890253	Panda 5 シート・シェル
			180, 200 186, 800		PD-891011 PD-891012	x:panda シーティング・ユニット サイズ1 x:panda シーティング・ユニット サイズ2
		]	200, 900			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		1	200, 900		PD-891013 PD-891014	x:panda シーティング・ユニット サイズ3 x:panda シーティング・ユニット サイズ4
	体幹部・骨盤・			レッキー	414P89=41000	スクイーグル モジュラー式 シーティングユニット
	大腿部· 足部一体型		223,222			
.	上肢・体幹部・ 骨盤・大腿部・ 足部一体型		260, 100	レッキー	414P88=4	マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
支持	体幹部			Stealth Products ジェイ	TWBL-FSC	TWBL-FSC
部				ジェイ	685 686	小型フィルイン パッド     大型フィルイン パッド
調整				ジェイ	B687 .	半分幅トランジション ウェッジ
用			-	ジェイ	B688	全幅トランジション ウェッジ
部			-	ジェイ	8689	コーナートランジション ウェッジ
品			66,000	ジェイ	DI600	モジュラー バック カスタム インサート 18"用
			66,000	ジェイ	DI602	モジュラー バック カスタム インサート 20"用
			66,000	ジェイ	DI605	モジュラー バック カスタム インサート 16"・17"用
			66, 000	ジェイ	DI610	モジュラー バック カスタム インサート 14"・15"用
			11, 200		FD500	フローライト ギボス パッド
			39, 800		NI600	モジュラー バック スタンダードインサート 18"用
			42, 200		NI602	モジュラー バック スタンダードインサート 20*用
			39, 800		NI605	モジュラー バック スタンダードインサート 16"・17"用
			39, 800		NI610	モジュラー バック スタンダードインサート 14"・15"用
			· 1	神奈川でく工房 神奈川でく工房	0K-01 TP09-01 TP07-01	
ŀ	骨盤・大腿部	<del> </del> -	6, 400		B113J	2"外転防止 ウェッジ
			5,000	ジェイ	B116L	1"骨盤矯正用ピルドアップ(左)
		1	5, 000	ジェイ	B116R	1"骨盤矯正用ビルドアップ(右)
		·		ジェイ	B118	2"内転防止 ビルド アップ
ł				ジェイ	B118W	2"内転防止 ウェッジ (幅広タイプ)
- 1				ジェイ	В119Ј	1"外転防止 ウェッジ (1組)
1			6,800		B1113	3″外転防止 ウエッジ
	1			ジェイ	B1118	3"内転防止ビルド アップ
		-	8, 500 5, 300		B1167 B1171	2"ヒップ ガイド プレ イシャル シェルフ エクステンダー 10"×13"6Sクッション用
			5, 300	ジェイ	B1173	10 × 13 tsグッション用 プレ イシャル シェルフ エクステンダー 12″×15″tsクッション用
			5, 300		B1176	プレ イシャル シェルフ エクステンダー 18"×20"GSクッション用
J		- 1	4, 650		F119	フルイド サプリメント (8oz)
		- 1	3,500		F1119	ミニ フルイド サプリメント パッド (1個)
ļ			4,000		K1100	1/2"ウェル ビルド アップ18"×20"
ļ		J	4,000	ンエイ	K1105	1/2"ウェル ビルド アップ16"×19"

名称	型	式	価格 円	使	用	部 品	備考
<u> </u>				ジェイ		K1110	1/2"ウェル ビルド アップ14"×17"
			4,000	ジェイ		K1115	1/2"ウェル ビルド アップ12"×15"
			1	神奈川でく工房		KD-CL-01, KD-CS-01	
			1	Invacare			レフローテックエクストラ スモールボメル
	足部			Invacare レッキー		415B88	c フローテックエクストラ フロイドサック サンダル
身	胸および類パット			アシスト		AS-SE-04	セミオーダー 前受け
	体幹パッド		38, 600			2560SA	J2パック ラテラル サポート4"×4"
持			38, 600	ジェイ		2562SA	J2バック ラテラル サポート5″×5″
部			38, 600			2564SA	J2バック ラテラル サポート6"×6"
品				ジェイ		B682W	682 成人用延長ラテラル用アングル ウェッジ
				ペルモビール ペルモビール		1822676 1826131	ラテラルサポート   サイドサポート
				Cascade Designs		VAR89120	パル(ラテラルパッド)スイング機構式
			43,000	-	3	89109-1	アクティブシート用開閉式サイド・サポート(小)サイズ1
			43, 000	R82A/S		89109-2	アクティブシート用開閉式サイド・サポート(大)サイズ2
			14, 100	R82A/S		PD-891041	x:panda サイド・サポートサイズ1
			14, 100			PD-891042	x:panda サイド・サポートサイズ2
			16, 300			PD-891043	x:panda サイド・サポートサイズ3
i I			16, 300	roza/S THERAFIN		PD-891044 3149-A	x:panda サイド・サポートサイズ 4 スイングアウェイラテラルサポートキット(パッド付)
			, · · · · · ·	THERAFIN		31494	スイングアウェイラテラルサポートキット(パッドなし)
				THERAFIN		3249-P	スイングアウェイラテラルサポートキット用パッド
	腰部パッド		6, 200			150J	成人用ランバーサポート (ジェイ/J2用)
			6, 800	-		2250	ソフト コンビ ランバー (アダルト)
!			2,050	-		B2514W	ランバー サポート シムJ2バック12″13″14″用
			2, 050 2, 050			B2517W B2520W	ランバー サポート シムJ2パック15*16*17*用   ランバー サポート シムJ2パック18*19*20*用
				ベルモビール		1827160	臀部サポート
	大腿部パッド			ヘルモビール		1822696	大腿部サポート
ĺĺ	内転防止パッド			レッキー		415C89=SK010	内転防止パッド
			13, 500			89130-1	内転パッド サイズ1
			13, 500 F			89130-2	内転パッド・サイズ2
	•			roza/S Therafin		89130-3 314-P	内転パッド サイズ3  フリップダウンアブダクターキット用パッド
				THERAFIN		31469	フリップダウンアブダクターキット (パッドなし)
			29, 800 1	THERAFIN		31495	フリップダウンアブダクターキット (パッド付)
[ [	膝パッド		1 1	レッキー		415J88=SK010	膝パッド
			49, 900 F			89660-1	開閉式ニー・サポート(小) サイズ 1
	下腿部パッド			ベルモビール		89660-2 103055	閉閉式ニー・サポート (大) サイズ 2 ふくらはぎサポート
	ベルト部品			アシスト		AS-AB-01	アクティブストレッチベルトLサイズ
			8, 200	アシスト		AS-AB-02	アクティブストレッチベルト Mサイズ
			1 1	アシスト		AS-AB-03	アクティブストレッチベルト Sサイズ
				ベルモビール		103427	足固定ベルト
	•			ペルモビール ボディポイント		103104	足固定ベルトパッド付
			į I	ホティホイント ボディポイント		FT220M FT220L	アンクル ハガー M  アンクル ハガー L
	-			ボディポイント		FT220XL	アンクル ハガー XL
				ボディポイント		FT220XS	アンクル ハガー XS
				ボディポイント		FT220S	アンクル ハガー S
				ボディポイント		HB205S-A2	
				ボディポイント ボディポイント		HB205M-A2	リアプル 押ゼカン ローさいせ
				ボディポイント ボディポイント		HB209S-A2 HB209M-A2	リアプル 押ボタン S バッド  リアプル 押ボタン M パッド
			5 I	バティルイント ボディポイント		HB215XS-A2	
			l	ボディポイント		HB215S-A2	
				ボディポイント		HB215M~A2	
				ボディポイント		HB215L-A2	<u> </u>
				ドディポイント ビディポイント		HB216S-A2	デュアル プル サイドリリース S パッド
				ドディポイント ドディポイント		HB216M-A2 HB216XS-A2	デュアル プル サイドリリース M パッド デュアル プル サイドリリース XS パッド
	<del></del>			ドディポイント		HB216L-A2	デュアル ブル サイドリリース L パッド
			1	ドディポイント		HB235XS-A2	
		-		ドディポイント		HB405S~A2	· .
				ドディポイント		HB405M-A2	骨盤ベルト
				ボディポイント		HB405L~A2	And And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state
				ドディポイント ドディポイント		HB409S-A2 HB409M-A2	4ポイント リアプル 押ボタン S パッド 4ポイント リアプル 押ボタン M パッド
				nティルイント ドディポイント		HB415XS-A2	エハ・テント ファンド 1世外グン H ハット
		ı		ドディポイント		HB415S-A2	
1		,					ı

		価 格		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
名称	型式	価 格  円	使 用	部品	備 考
	-	14, 700	ボディポイント	HB415M-A2	
		15, 300	ボディポイント	HB415L-A2	
		14, 700	ボディポイント	HB416S-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース S パッド
) . j		15, 300	ボディポイント	HB416M-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース 11 パッド
		1 1	ボディポイント	HB416L-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース L バッド
		1 1	ボディポイント	HB416XS-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース XS バッド
		1 1	ボディポイント	HB435XS-A2	
		1 1	ボディポイント	LH600S-A1	レッグハーネス S パッド
			ボディポイント	LH600M-A1	レッグハーネス M パッド
\ '		1 1	ボディポイント	LH600L-A1	レッグハーネス し パッド
		1	ボディポイント	SH220S-B1	ショルダーハーネス リア ブル S
		1 ' 1	ボディポイント	SH220M-B1	ショルダーハーネス リア プル M ショルダーハーネス リア プル L
ŀ		1 1	ボディポイント	SH220L~B1	ショルダーハーネス リア ブル X-L
		1	ボディポイント ボディポイント	SH220XL-B1 SH210S-B1	ショルダーハーネス フロント プル S
			ホティホイント ボディポイント	SH2105-B1 SH210M-B1	ショルダーハーネス フロント プル M
\		1 1	ホティホイント ボディポイント	SH210L-B1	ショルダーハーネス フロント プル L
			ルティ ルイン ト ボディポイント	SH310S-B1	ステイ・フレックス
			ゕティゕイント ボディポイント	SH310M-B1	
		1 1	ホティホイント ボディポイント	SH310L-B1	
		1	ホティホイント ボディポイント	SH310XL~B1	
		14, 200		415K89=SK402/	胸部ベルト
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 - 1-, 200	- 2 1	415P88=SK010	
		23, 100	レッキー	415K89=SK003/	胸・肩・体幹ベルト
				415K89=SK004/	
				415P88=SK020	
	·		レッキー	415N88=PK020	骨盤ベルト用スペーサーパッド
		21, 700		ATS-CL-H	コンフォフィット クラッシックスタイル ハードタイプ
[ [		21, 700		ATS-CL-S	コンフォフィット クラッシックスタイル ソフトタイプ
		21,700		ATS-CO-H	コンフォフィット カンツアースタイル ハードタイプ
,	•	21,700		ATS-CO-S	コンフォフィット カンツアースタイル ソフトタイプ
		1	Cascade Designs	VAR80102	フレームクランプパイプ径19mmベルト取り付け用  フレームクランプパイプ径22mmベルト取り付け用
		1	Cascade Designs	VAR80202	フレームクランプパイプ径25mmベルト取り付け用
		1 1	Cascade Designs	VAR80302	2点式ヒップベルトプッシュボタン式がサイズ
		1 1	Cascade Designs Cascade Designs	VAR83212 VAR83214	4点式ヒップベルトプッシュボタン式Mサイズ
		1 1	Cascade Designs	VAR84212	2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Mサイズ
			Cascade Designs	VAR84214	4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式&サイズ
1			Cascade Designs	VAR85012	2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式SSサイズ
			Cascade Designs	VAR85014	4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式SSサイズ
		· .	Cascade Designs	VAR85112	2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Sサイズ
		1 1	Cascade Designs	VAR85114	4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Sサイズ
1			Cascade Designs	VAR87214	チェストハーネスボトムプル仕様Sサイズ
		18, 900	Cascade Designs	VAR87215	チェストハーネストッププル仕様Sサイズ
		18, 900	Cascade Designs	VAR87315	チェストハーネストッププル仕様Mサイズ
	•	16, 800	Cascade Designs	VAR89000	バンドイッツ (足首) Sサイズ
		16,800	Cascade Designs	VAR89001	バンドイッツ (足首) Mサイズ
	,	16,800	Cascade Designs	VAR89002	バンドイッツ (足首) Lサイズ
]		13, 500		85427-1	骨盤ベルト
		13, 500		85427-2	骨盤ベルト
		13, 500		85427-3	骨盤ベルト
		21, 400		85428-I	H式ベルト
		21, 400		85428-2	H式ベルト
		21, 400 1		85428-3	H式ベルト
[		21, 400		85428-4	H式ベルト カイズO
		16, 900		89625-0	クロス式ベルト サイズ 0
		16, 900		89625-1	クロス式ベルト サイズ1   クロス式ベルト サイズ2
		16, 900		89625-2	クロス式ベルト サイズ3
	_	16, 900		896253 896254	クロス式ベルト サイズ4
	<u> </u>		THERAFIN	4P-3188	骨盤保持ベルト 4ポイントベルト
構			アシスト	HAL-1	HALチェアー 本体 S
造	小車輪のみ		アシスト	HAL-2	HALチェアー 本体 M
フ	,	1 1	アシスト	HAL-6	HALチェアー用木部フレーム
V			アシスト	TEO1-L	COPAN (コハン) L
<u> </u>		1 1	アシスト	TEO1-M	COPAN (コパン) M
		1	アシスト	TEO1-S	COPAN (コバン) S
\	1		アシスト	TE01-SS	COPAN (コパン) SS
		167, 100		415A89=SK030/	ハイ/ロー ベース
		00.400		415A88=SK030	パゲットパギー 全屋フレール 販売中心
		22, 400	有 🖪	TYA-AB-8	バゲットバギー 金属フレーム 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可
ı	ı	. '			At the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac

		-1.	価格	144		<b>4</b> n 13	/th dr.
名称	型	式	<u>円</u>	使	用 ——–	品品	. 備 考
			23, 900	有薗		TYA-CD-8	バゲットバギー 金属フレーム 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可
1			77,800	川村義肢		9036-SIZE	バケットタイプ室内フレーム
	ĺ			川村義肢		9037-SIZE	バケットタイプ座椅子フレーム
]				川村義肢		9040-SIZE	フォームタイプ室内フレーム
			1 ' 1	川村義肢		HLC-1981	ハートリーフチェア木製タイプ
			1 ' 1	川村義肢		HLC-1982	ハートリーフチェア昇降タイプ
1			102, 800	栃木つくし工房		CAT-L	キャットレサイズ 座奥行38~52 座幅34~46(50可)
			105, 400	栃木つくし工房		CAT-LL	キャットLLサイズ 座奥行44~58 座幅34~46(50可)
(			96,800	栃木つくし工房		CAT-M	キャットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50可)
			94, 400	栃木つくし工房		CAT-S	キャットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42(46・50可)
			54, 800			89028	屋内用 フロアーフレーム (キャスター付)
1			113, 700	R82A/S		89505	屋内用 High-Lowフレーム(昇降式)
				R82 A/S		PDP5-89508	ストロング・ベース
			172, 600			PDP5-891165	x:panda & Panda 5 ガス式High-Lowフレームサイズ2
			297, 200			PDP5-891166	x:panda & Panda 5 油圧式High-Lowフレームサイズ2
			44,000			TA-002	   テラルト機能・久部関筋機構・振馬五機能付展内用フレール
	!		94, 300	201		PCR2-LL	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用フレーム  サイズLL
			93,100	きさく		PCR2-L	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用フレーム サイズL
			91,900	きさく		PCR2-M	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用フレーム サイズM
			88, 300			PCR2-S	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用フレーム サイズS
			179,000			COT-S01	コットSサイズ 屋内用金属フレーム
			181, 500			COT-MOI	コットMサイズ 屋内用金属フレーム
		,	183, 800			COT-LO1	コットLサイズ 屋内用金属フレーム
			203, 200			MEET-S01	ミートSサイズ
	*		205, 700 208, 100			MEET-MO1 MEET-LO1	ミートMサイズ  ミートLサイズ
			82, 300			SF-H350	シーティングフレーム ハイタイプ座幅350
			02, 300	(8)(		61 11000	屋内用木金属性フレーム
			82,300	であい		SF-L350	シーティングフレーム ロータイプ座幅350   屋内用木金属性フレーム
			82, 300	であい		SFL400	ターティングフレーム ロータイプ座幅400  屋内用木金属製フレーム
	屋外用		186, 900	オットーボック		HR3204	ディスカバリー
	大車輪あり		164, 900	オットーボック		HR329=1000	キンバスプリング フレーム
1			201, 700	オットーポック		470G71=10000_K	キンバネオ フレーム
			136, 400				ティルト機能付き手押し型車いす
1 1		'	172, 300				リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす
			/ 1	川村義肢		9038-SIZE	車椅子フレーム
l l			136, 800			AR-06FR26-01	ミュー リクライニング・チルト機能付フレーム
			86, 200	有團		TYA-AB-1	バケットバギー用 (31・33cm用) フレーム 販売中止  ただし平成27年度まで修理対応可
			94, 400	有薗		TYA-CD-1	バケットバギー用(35・37ca用)フレーム 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可
			137, 200	栃木つくし工房		CAR-L	カリブーレサイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38・42・46(30~50可)
			138, 400	栃木つくし工房		CAR~LL	カリプーLLサイズ 座奥行43.5~57.5
[ ]			124 000	栃木つくし工房		CAR-M	座幅42・46・50(30~50可)  カリブーMサイズ   座奥行31.5~45.5
	i						座幅34・38・42(30~50可)
				栃木つくし工房		CAR-S	カリブーSサイズ 座奥行25.5~37.5  座幅30・34・38(30~50可)
			203, 200			西川3900	ポスキーウィルチェアー
			11, 300			西川3902	ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームSサイズ
			11, 300			西川3903	ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームMサイズ
			11, 300			西川3904 Redwood II_T	ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームLサイズ レッドウッド_T
			196, 700 206, 400			Redwood II_IR	レッドウッド_IR レッドウッド_TR
			217,800			AN-2000	レットラット_IK  リクライニング、チルト機能付手押し型車いす
	<del></del>		199,600			89516-TB	屋外用 High-Lowフレーム (昇降式)
	,		304, 100			PH-1UB	Pantherフレーム サイズ1
			304, 100			PH-2UB	Pantherフレーム サイズ2
			304, 100			PH-3UB	Pantherフレーム サイズ3
			304, 100			PH~4UB	Pantherフレーム サイズ4
	}		288, 500			893711-01	Panda 車いすフレーム
	:	•	180, 800	R82A/S		PDTG-871522	Panda & Tiger バギィーフレーム
1			180, 800	R82A/S		PDTG-872522	Panda & Tiger バギィーフレーム
	1		101, 600	きさく		PW2-LL	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用フレーム サイズLL
			100, 400			PW2-L	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用フレーム サイズL
	,		99, 100	きさく		PW2-M	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用フレーム サイズM

100	377.0*		価 格			÷2 D	746 4-2
名称	型		円		用 ——	部 品	備考
			95, 500	きさく		PW2-S	ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用フレーム サイズS
継	頸部継手		25, 200	アシスト		AS-BJ-01	77170
手			27, 600	アシスト		3D-H-01	3 Dヘッドレスト 本体
部品			4, 100	アシスト		3D-H-02	3 Dヘッドレスト スライド金物
нн			4, 600	アシスト		3D-H-03	3 Dスライドセットバック部品
	]		11,000	オットーボック	•	476L52=SK01	ヘッドレスト マウンティングキット オフセット
			10, 900	オットーボック		476L52=SK02	ヘッドレスト マウンティングキット ストレート
				オットーボック		476L52=SK03	グースネック マウンティングキット
			27, 700	パシフィック		PCJ-01	ヘッドサポート金具 販売中止
			26 100	レッキー		415L88=SK410	ただし平成28年度まで修理対応可   ヘッドレスト (クッション無し)
		•	1 ' 1	・ィ、 神奈川でく工房		H-01	
Ī				川端鉄工所		MGK5-K-UKE	MGK5-K用受け金具
	ľ		1 ' 1	川端鉄工所		MGK5R(勝手違い	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ
			00.000	UIANAA 구교·		MGK5L)	
	1		29, 900	川端鉄工所		MGK5R-K(勝手違い MGKSL-K)	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型
	ļ		37, 800	川村義肢		HLC-1983	ハートリーフチェアヘッドサポート金具
	`		27, 700	川村義肢		PCJ-02	ヘッドサポート金具(ボールジョイントタイプ)
1			14, 200	川村義肢		PCJ-03	ヘッドサポート金具(ダイアルロックタイプ)
			13, 800	栃木つくし工房		1CHO-B	ワンアングルヘッドレスト金具
1 .	1		15 600	栃木つくし工房		1CHO-BA	高さ調節部品がオフセットタイプ   「ワンアングルヘッドレスト会具
							高さ調節と背取付け部品がオフセット
1			13, 500	栃木つくし工房		1CHS-B	ワンアングルヘッドレスト金具  ワンアングルのスタンダード
1			14, 200	栃木つくし工房		1CHS-BA	ワンアングルヘッドレスト金具
1			1 1			acua p	背取付け部品がオフセットタイプ
			25, 800	栃木つくし工房		зсно-в	スリーアングルヘッドレスト金具  高さ調節部品がオフセットタイプ
ļ			26, 700	栃木つくし工房		ЗСНО-ВА	スリーアングルヘッドレスト金具
			24 800	栃木つくし工房		3CHS-B	高さと背取付け部品がオフセット  スリーアングルヘッドレスト金具
1.			24,000	別小・ノくし工房		30H3-B	スリーアングルのスタンダード
			25, 300	栃木つくし工房		3CHS-BA	スリーアングルヘッドレスト金具
i			21, 800	otio		AM-SIZE	背取付け部品がオフセットタイプ
			10, 900			AM-SIZE L/R	アーム左右片側
· ·			37, 200			CMA-SIZE	中央マウント/アーム
			15, 100			CMU	中央マウントユニバーサル
			12, 300	R82A/S		81483	ヘッド・サポート金具
			34,000	Stealth Products	1	STE-TD100	トーンディフレクター、2タイプ有
			31, 200	TAKU		TH-001	
			45, 600			TH-002	
			8, 500			NJ2	頸部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能
			19, 800			NJD1	頸部継手ダイヤルロック型
			21, 600			NA-001	ヘッドサポート金具タイプ1(上下,前後,角度調整タイプ)
	part der deb		21, 600			NA~002	ヘッドサポート金具タイプ 2 (上下, 前後, 角度調整タイプ)
	腰部継手		9, 300 j			2100 2503	リンクス ダイヤルリンクス
			17, 000			TA-001	すって
			24, 900 1			TA-003	月 6724 0 全面 建和 亚 关 ( 9 年 7 2 2 3 6 2 3 6 7
	A 7-1	4	, 555	•			
	そ レスト		16, 800	<b>オットーボック</b>		476E52	アームパッド エレベーティングユニット
	の		28, 400	申奈川でく工房		CH-01	
	他		25, 600	申奈川でく工房		HAN-01	
			28, 400	#奈川でく工房		KAK-01	
			16, 800			AS2 .	アームサポート用金具
			9, 400 1			AMA200	
			11,600			AMB200	
	. B 25 H H	a	35, 500 1	AKU -		AMC100	
	B 下肢用	7	22, 700	'AKII		FTA001	
			31, 200 1			FTB001	
	C ティ	ルト用	32,230				
			8, 500 4	申奈川でく工房		KD-LS-01	
			46, 200 1			TT-002	
固				アシスト		HAL-3	HALジョイント金物 320
定			3, 100	アシスト		HAL-4	HALジョイント金物 370
金具			1 ' 1	アシスト		HAL-5	・HALジョイント金物 420
部				ナットーボック		434H1.または477D52	
먭			12, 600	ナットーボック		476D52=SK010~	クリニカルマウンティングキット
			15, 500	<b>ナットーボック</b>		025, SK060~065 476D52=SK030~055	マウンティングキット
			1 1	ペルモビール		1822380	ユニトラックレール
							•

名称	型	式	価 格 円		部 品	備考
<u> </u>				川村 <b>義</b> 肢	9043	フォームタイプテーブル固定金具
i i			22, 000	川村義肢	9048	バケットタイプテーブル固定金具
ļļ			45, 000	川村義肢	9039-SIZE	フォームタイプ固定金具
			40, 900	川村義肢	9045-SIZE	バケットタイプ固定金具
1 i			37, 900	川村養肢	KM-001	木製椅子テーブル固定金具
			47, 700	西川	2511	ポップイン
ነ ነ			65, 800	西川	2522	トラニオン
1 1			10, 900	AES	HDW2515	イージーアクセス金具
			16, 600	PHP	SH-SD	システムヒンジ
			16, 800 I		MB-R-SIZE	取付金具
1			17, 600		MB-R-UE	取付汎用金具
				THERAFIN	31904	チューブアームブラケット
				THERAFIN	32827B	2"ヘビーデューティーヒンジ  90° 金具
\ `\			1 ' 1	THERAFIN	90-AB	アジャストメントフック
				THERAFIN	AJ-H	ドロップフック
1				THERAFIN	DR-H EZ-CL	トロッノノック   イージーロッククランプ
! !			1 1	THERAFIN	ST-UB	スイングタブロブラケット
1 1				THERAFIN THERAFIN	TD-CL	トップドロップクランプ
			! ' !	THERAFIN	URB	コニバーサルリアプラケット
				THERAFIN	32923	ヒンジクランプ
7	カットアウト			アシスト	AS-TB-MO	カットアウトテーブル
	<b>カツトノソト</b> テーブル			ノンベト ベルモビール	103426	脱着式テーブル
他	, ,,,,		, , , , ,	レッキー	415S8	トレイ
				ァフト 川村義肢	HLC-1986	ハートリーフチェアテーブル
			8, 500		ST-W60D50	カットアウトテーブル幅600奥行き500
			8, 500		ST-\70D55	カットアウトテーブル幅700奥行き550
	,	,	36, 900 1	R82A/S	89220-2	テーブル サイズ2
İ			36, 900	R82A/S	89220-3	テープル サイズ3
) j			36, 900	R82A/S	89220-4	テーブル サイズ4
			. 42,600	R82A/S	PD-891071	x:panda テープル
! !			42, 600	R82A/S	PD-891072	x:panda テーブル
lll			18, 700		TT-001	
	アームレスト			オットーボック	436A	フォアアームパッド
			"/	オットーボック	436P	ハンドバッド
				ベルモビール	101261	アームサポート   3 Gアームレスト
\ \			21, 300	ペルモビール 女本	1825596 AR-060T31-01	バギー用アームレスト
				1團 川村義肢	HLC-1989	ハートリーフチェアアームサポート
			30, 800	. , , ,	89611	アームレスト (小) サイズ1
			30,800		89612	アームレスト (大) サイズ 2
			42, 200		P5-896194	Panda 5 アームレスト
			61,800		PD-891061	x:panda アームレスト
			61,800	R82A/S	PD-891062	x:panda アームレスト
, ,			61,800	R82A/S	PD-891063	x:panda アームレスト
	支持部カバー		9, 700	アシスト	AS-SE-HO1	セミオーダーヘッドレストカバー
			22, 400	アシスト	AS-SE-HO2	セミオーダー背もたれ
,			1	アシスト	AS-SE-H03	セミオーダー座面カバー
)		'		ベルモビール	1822126	ヘッドレストエルゴー型 ファブリックカバー
	•	. 1		ペルモビール	1824260	ヘッドレスト横長型 ファブリックカバー
			1 1	ペルモビール	1824261	ヘッドレスト横長型 合皮カバー
				レッキー	414P88=41100	パッド入シーティングカバー(マイゴー用)  パッド入シーティングカバー(スクイーグル用)
			I	レッキー	414P89=41100	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<b>└</b>				レッキー 有意	415D88=SK450 TYA-AB-3	マイゴー ショルダーサポートカバー バゲットパギー 内張りシート 販売中止
			16, 000 18, 900		TYA-AB-3 TYA-CD-3	ハグットパギー 内張りシート 販売中止 ただし平成27年度まで修理対応可 パグットパギー 内張りシート 販売中止
			· [	横浜ゴム	MA-Y390A-CB	ただし平成27年度まで修理対応可 防水カバー
				横浜ゴム	MA-Y340A-CB	防水力パー
(		i	1 ' 1	横浜ゴム	MA-Y-390A-C	標準カバー
			1 1	横浜ゴム	MA-Y-340A-C	標準カバー
			36, 300		89640-2	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2
			36, 300		89640-3	スタンダードシート カバー付クッション サイズ3
1 1			36, 300		89640-4	スタンダードシート カバー付クッション サイズ4
			36, 300		89640-6	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5
						In a service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the s
			36, 300	R82A/S	89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ2
			36, 300 36, 300		89744-2 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3
			1 'F	R82A/S		アクティブシート カバー付クッション サイズ3 アクティブシート カバー付クッション サイズ4
			36, 300	R82A/S R82A/S R82A/S	89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3

	型	式	価格 円	使	用	部。	品		備	考
1			37, 300	R82A/S	•	PD-8911	12 x:pano	ia クッション	/付カバー	
			37, 300	R82A/S		PD-8911	13 x:pand	ia クッション	/付カバー	
			37, 300	R82A/S		PD-8911	21 x:pand	ia クッション	/付カバー	
			37, 300	R82A/S		PD-8911	22 x:pand	ia クッション	/付カバー	
			37, 300	R82A/S		PD-8911	23 x:pano	ia クッション	/付カバー	
1			37, 300	R82A/S		PD-8911	31 x:pand	la クッション	/付カバー	
			37, 300	R82A/S		PD-8911	32 x:pano	la クッション	/付カバー	
			37, 300	R82A/S		PD-8911	33 x:pano	la クッション	/付カバー	
			41,000	R82A/S		TG-8747	21 Tiger	クッションや	<b>ナカバー</b>	
1			41,000	R82A/S		TG-8747	22 Tiger	クッション付	ナカバー	
小	部品		16, 300	横浜ゴム		MA-Y-RE	MOTE1 リモコ	ン		
			11, 400	横浜ゴム		PE12V2	交換用	電池		

(注)

義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。

基発第0601001号 平成18年6月1日 改 正 基発第0206001号 平成19年2月6日 改 正 基発第0331005号 平成20年3月31日 改 正 基発第0331025号 平成 2 1 年 3 月 3 1 日 基発 0 9 0 4 第 2 号 平成21年9月4日 改正 基発0428第4号 平成22年4月28日 改正基発1022第8号 平成22年10月22日 改正基発1227第1号 平成22年12月27日 改正基発0726第2号 平成23年7月26日 改正基発0406第4号 平成 2 4 年 4 月 6 日 改正基発0516第2号 平成25年5月16日 改正基発0731第6号 平成 2 5 年 7 月 3 1 日 改正基発1105第1号 平成 2 5 年 1 1 月 5 日 改正 基発0331第17号 平成26年3月31日 改正基発0421第2号

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長 (公印省略)

平成 2 6 年 4 月 21日

# 義肢等補装具の支給について

義肢等補装具の支給については、昭和56年2月6日付け基発第69号「労働福祉 事業実施要綱の全面改正について」の別添「労働福祉事業実施要綱」により実施して きたところであるが、今般、別添のとおり「義肢等補装具費支給要綱」を定めたので、 事務処理に遺漏なきを期されたい。

# 義肢等補装具費支給要綱

#### 1 趣旨

業務災害又は通勤災害により傷病を被った者にあっては、両上下肢の亡失、機能障害等により義肢その他の補装具等(以下「義肢等補装具」という。)を必要とすることがあることにかんがみ、これらの者の社会復帰の促進を図るため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する。

# 2 支給種目

義肢等補装具の購入に要した費用(以下「購入費用」という。)として支給できる種目は、次のとおりである。

なお、①-2の筋電電動義手は、「義肢等補装具支給要綱の改正等について」 (平成20年3月31日付け基発第0331005号)の記の第1の2に示す特別種目として購入費用を支給するものとする。

- ① 義肢
- ① -2 筋電電動義手
- ② 上肢装具及び下肢装具
- ③ 体幹装具
- ④ 座位保持装置
- ⑤ 盲人安全つえ
- 6 義眼
- ⑦ 眼鏡(コンタクトレンズを含む)
- ⑧ 点字器
- 9 補聴器
- ⑩ 人工喉頭
- (1) 車椅子
- (12) 電動車椅子
- (13) 歩行車
- (4) 収尿器
- (13) ストマ用装具
- 16 歩行補助つえ
- ⑪ かつら
- ⑱ 浣腸器付排便剤
- ♀ 床ずれ防止用敷ふとん
- ② 介助用リフター

- ② フローテーションパッド(車椅子及び電動車椅子用に限る。以下同じ。)
- ② ギャッチベッド
- ② 重度障害者用意思伝達装置

#### 3 支給基準

# (1)対象者及び範囲

ア 購入費用を支給する対象者及び範囲は、別表1に定めるところによる。

- イ 別表1の「障害(補償)給付を受けると見込まれる者」とは、障害(補 償)給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において、当該 請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者を いう。
- ウ 次の者は、別表1において「障害(補償)給付を受けた者」とみなして取り扱う。
- (ア) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和 35 年法律第 29 号)の規定による改正前の労災保険法の規定による打切補償費を受けた者で傷病が治ゆし、義肢等補装具を必要とする程度の障害を残したもの
- (イ) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和 40 年法律第 130 号) の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた者
- (ウ) 時効により障害(補償)給付の支給を受けることができない者
- (エ) 労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受けたため障害(補償)給付を受けることができない者

# (2)型式及び価格等

購入費用の支給の対象となる型式及び価格等の基準は、別表 2 に定める ところによる。

- (3) 耐用年数が経過する前の購入費用の再支給
  - ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)は、本要綱に定める耐用年数を経過する前に使用不能となった義肢等補装具を有する者から、義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請があった場合、申請者の職業、作業態様、日常の使用状況、障害の状態等を勘案の上、通常の使用状態においてき損し(本人の故意による事故によって生じた場合を除く。)、修理不能となったものと認められるものに限って購入費用を支給できる。

なお、修理不能とは、修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合をいう。

また、修理不能に該当しない義肢等補装具であっても、当該義肢等補 装具の修理に要する費用が、別表2の支給基準に定める価格を超えるも のと認められる場合は、当該義肢等補装具の購入費用を支給して差し支 えないものとする。 イ 「義肢」、「上肢装具及び下肢装具」、「盲人安全つえ」、「義眼」、「車椅子」及び「歩行補助つえ」について、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能又は使用不能となったときは、当該義肢等補装具(以下「旧使用の義肢等補装具」という。)が社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢等補装具であるか否かは問わず、新たに購入費用を支給する。

なお、旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により購入費用を 支給されたものでない場合には、上記の事由により購入費用を支給した 義肢等補装具が、その後別表2に定める耐用年数を超えたときであって も、新たに社会復帰促進等事業により義肢等補装具の購入費用の支給は 行わない。

# 4 修理基準

- (1) 義肢等補装具の修理に要した費用(以下「修理費用」という。)を支給できる種目は、次のとおりである。
  - ① 義肢
  - ①-2 筋電電動義手
  - ② 上肢装具及び下肢装具
  - ③ 体幹装具
  - ④ 座位保持装置
  - ⑤ 盲人安全つえ
  - ⑥ 眼鏡(コンタクトレンズを除く)
  - ⑦ 補聴器
  - ⑧ 人工喉頭
  - 9 車椅子
  - ⑩ 電動車椅子
  - ① 歩行車
  - (12) 収尿器
  - (3) 歩行補助つえ
  - 4 介助用リフター
  - ① フローテーションパッド
  - (ii) 重度障害者用意思伝達装置

### (2) 修理の要件

修理費用は、社会復帰促進等事業として購入費用が支給された(1)に 掲げる義肢等補装具が、通常の使用状態においてき損した場合又は経年に より劣化した場合等に支給する。

ただし、次に掲げる場合は、修理費用を支給しない。

- ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合
- イ. 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合
- (3) 修理の範囲

# ア 修理は、別表3に基づき行う。

なお、別表3の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価計算による見積り若しくは市場価格に基づき適正な額を決定し、修理に要する費用として支給することができる。

イ 修理は、修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための一 切の修理とし、耐用年数の範囲内において回数に制限を付さない。

#### 5 基準外支給

所轄局長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、別途定めるところにより、2の支給種目の範囲内において、3の支給基準及び4の修理基準並びに8の支給の手続に基づかない購入費用又は修理費用の支給をすることができる。ただし、本要綱に定める支給基準及び修理基準並びに支給の手続では必要最小限の目的すら達せられない場合に限り認められるものである。

### 6 研究用支給

適正な支給の研究を実施するため、必要に応じ研究用支給を行うことができる。

なお、研究用支給の支給基準等については、別途定める。

#### 7 海外支給

本要綱に定める「義肢」又は「車椅子」の支給対象者であって、海外に居住しているものについて、所轄局長は、別途定めるところにより、当該者が海外の居住地で購入した「義肢」又は「車椅子」の費用を支給することができる。

# 8 支給の手続

#### (1) 申請

義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」 (様式第1号(1)。以下「申請書」という。)を所轄局長に提出する。

なお、別表1の1-(2)のイの片側上肢切断者に係る筋電電動義手の 購入費用の支給申請において、就労状況を要件とするものにあっては、申 請書に「就労状況等に関する申立書」(様式第1号(2))を添付する。

また、介助用リフターの購入又は修理に要する費用の支給申請にあっては、申請書に「介護人等の状況報告書」(様式第1号(3))を添付する。

#### (2) 障害の確認

所轄局長は、申請者の障害について、社会復帰促進等事業原票又は労災

行政情報管理システム等(以下「原票等」という。)により確認を行う。

なお、原票等により、確認できない場合は、申請者の居住地の市町村が 設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に定める福祉 に関する事務所をいう。以下同じ。)等に照会し確認を行う。

# (3) 耐用年数の確認

社会復帰促進等事業により、義肢等補装具の購入費用の支給を受け、その後、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、補装具費の支給を受けた者に係るその後の耐用年数の経過の確認は、次により行う。

ア 所轄局長は、身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な場合、当該手帳により必要事項を確認し、申請書記事欄に耐用年数経過確認済の記載を行う。

イ アにより確認ができなかった場合は、申請者の居住地の市町村が設置 する福祉事務所等に照会し確認を行う。

#### (4) 承認等

ア 所轄局長は、申請者が3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たす ものであるか否かを判断の上、承認・不承認の決定(以下「承認決定等」 という。)を行い、その旨を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定 通知書」(様式第2号(1))又は「義肢等補装具購入・修理費用不承認決定 通知書」(様式第2号(2))により通知するものとする。

また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

- (ア) 義肢等補装具費支給の承認決定等は、行政不服審査法第2条に規定 する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
- (イ) 義肢等補装具費支給の承認決定等に関する審査は、当該決定をした 所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。

なお、再審査請求は行うことができないものであること。

- (ウ) 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」(様式第2号(1)) 又は「義肢等補装具購入・修理費用不承認決定通知書」(様式第2号(2)) をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。
- (エ) 義肢等補装具費支給の申請を不承認とする場合には、「義肢等補装 具購入・修理費用不承認決定通知書」(様式第2号(2)) に当該決定の理 由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
- イ 筋電電動義手のうち、別表1の1-(2)のアの両上肢切断者に係る 筋電電動義手については9の「両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合

判定結果報告書」、片側上肢切断者に係る筋電電動義手については8の「就労状況等に関する申立書」及び9の「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」に基づき、また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については症状照会の結果に基づき、3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものか判断する。

また、10 の症状照会が必要な義肢等補装具については、申請者に対し、 当該義肢等補装具に係る「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通 知書」を交付する際に、併せて、「症状照会に対する回答書」(様式第 18 号(1)~(4))を添付する。

### (5) 発注

承認を受けた申請者は、速やかに義肢等補装具の製作又は修理等を行う 業者(以下「義肢等補装具業者)という。)に「義肢等補装具購入・修理費 用支給承認決定通知書」を提示し、別表2及び別表3に定める範囲内にお いて、義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行う。

なお、10 の症状照会が必要な義肢等補装具については、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)~(4))を添付して提示する。

また、当該発注を取りやめた場合は、申請者が所轄局長に対し、その旨を直ちに報告する。

# (6) 引渡し

ア 義肢等補装具業者は、義肢等補装具の引渡しの際、申請者から義肢等 補装具の購入費用又は修理費用の支払を受けて、申請者に領収書を発行 する。

この際、「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」(様式第8号(2)~(4)) (義肢、装具の製作又は修理を行った場合に限る。)、義肢採型指導医が 交付した「証明書」(様式第7号)(11の採型指導を行った場合に限る。) を申請者に渡す。

なお、申請者は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、労働保険特別会計の官署支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任すれば、義肢等補装具業者に費用(13の(1)の範囲内の金額に限る。)を支払う必要はない。

イ 申請者は、アにおいて義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、 労働保険特別会計の官署支出官から支給される金額の受領を義肢等補装 具業者に委任した場合は、義肢等補装具業者に必要事項を記載した「義 肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))及び「義肢等補装 具購入・修理費用支給承認決定通知書」を渡し、申請者に代わり義肢等 補装具業者が、所轄局長に当該書類等を提出する。

# (7) 差額自己負担

別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満た すものであるが、申請者が希望するデザイン、素材等を選択することによ り13の(1)の範囲の金額を超えることとなる場合は、別表2及び別表3 に定める価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象とすることは差し支えない。

また、ギャッチベッドに係る購入費用の支給承認を受けた申請者については、別表1に定める電動式ギャッチベッドの支給基準を満たしていない場合であっても、別表2に定める手動式ギャッチベッドの支給価格との差額を申請者が負担することとして、電動式ギャッチベッドの支給対象とすることは差し支えない。

(8) 支給基準等に基づかない製作等

義肢等補装具業者は、申請者の障害の状態等を勘案してやむを得ない事情により、3の支給基準及び4の修理基準に基づかない製作又は修理等を行う必要があると思われる場合、速やかに所轄局長に報告を行う。

- 9 筋電電動義手の装着訓練、試用装着期間及び適合判定等
- (1) 装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判定の依頼

筋電電動義手の支給に当たっては、確実に筋電信号を検出し、的確に訓練を行い、実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であるか等を的確に判断する必要があり、次により装着訓練、試用装着期間における指導等(以下「装着訓練等」という。)及び適合判定の実施を依頼する。

ア 所轄局長は、筋電電動義手の購入に要する費用の支給申請を受け付けたときは、申請者に対し、「外科後処置申請書」(「外科後処置の実施について」(昭和56年2月6日付け基発第69号)の別添「外科後処置実施要綱」(以下「外科後処置実施要綱」という。)の様式第1号)を提出させ、外科後処置実施要綱の2の対象者として「外科後処置承認決定通知書」(外科後処置実施要綱の様式第3号(1))を交付するとともに、下記(2)の医療機関のうち申請者が希望する医療機関に対し、両上肢切断者にあっては「両上肢切断者に係る装着訓練及び適合判定の実施依頼書」(様式第3号(1))により装着訓練及び適合判定の実施を依頼し、片側上肢切断者にあっては「片側上肢切断者に係る装着訓練等及び適合判定の実施依頼書」(様式第3号(2))により装着訓練等及び適合判定の実施を依頼する。

イ 両上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施した 医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終 了後、速やかに、「両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合判定結果報告 書」(様式第12号(1))により、所轄局長に対し報告する。

また、片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定 を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練等及び 適合判定の終了後、速やかに、「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装 着訓練等及び適合判定結果報告書」(様式第12号(2))により、所轄局長 に対し報告する。

- ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合又は明らかに3の支給基準を満たさないことが判明した場合は、「装着訓練中止報告書」(様式第13号)により、所轄局長に対し報告する。
- (2) 装着訓練等及び適合判定を実施する医療機関の届出等
  - ア 両上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する 医療機関又は片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合 判定を実施する医療機関(以下、これらの医療機関を「実施医療機関」と いう。)は、11(3)において指定する義肢採型指導医であって、次の(ア) 又は(イ)の要件に該当する医療機関とし、当該医療機関の所在地を管 轄する都道府県労働局長に届出を行う。
  - (ア) 労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院
  - (イ) 社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結してい る病院又は診療所
  - イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は、当該医療機 関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「筋電電動義手の装着訓練等 及び適合判定実施医療機関に係る届出書」(様式第14号)(以下「届出書」 という。)を提出する。

なお、提出後、提出した届出書の内容に変更が生じた場合には、届出書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく「筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書」(様式第15号)(以下「変更届出書」という。)を提出する。

- ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は、速やかに 本省に報告を行う。
- (3)筋電電動義手の装着訓練の期間及び片側上肢切断者に係る筋電電動義手の試用装着期間

#### ア 装着訓練の期間

- (ア) 筋電電動義手の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として4週間以内、上腕切断者については原則として6週間以内とする。
- (イ)上記(ア)の装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大2週間延長することができる。
- イ 片側上肢切断者に係る筋電電動義手の試用装着期間

片側上肢切断者に係る試用装着期間は最大6か月で、担当医師が申請者の義手取扱いの習熟度等を踏まえ、医学的に必要な期間とする。

また、実施医療機関は、試用装着期間において、月に1回程度、申請者に対して指導等を行うものとする。

(4) 能動式義手の装着訓練

- ア 能動式義手の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として4 週間以内、上腕切断者については原則として6週間以内とする。
- イ 上記アの装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に能動式義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大2週間延長することができる。
- ウ 能動式義手と筋電電動義手の装着訓練を併せて行う場合の装着訓練の 期間は、前腕切断者については原則として8週間以内、上腕切断者につ いては原則として10週間以内とする。
- エ 上記ウの装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に能動式義手及び筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大2週間延長することができる。

#### 10 症状照会

申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応じた義肢等補装具の必要性を判断するため、症状照会を実施する。

(1) 申請者の症状照会は、次に掲げる種目に対して行う。

下記①については、申請の都度、下記①以外は、原則、新規申請の際に症状照会を行う。

なお、下記③については、薬剤の銘柄又は用量を変更する場合について も症状照会を行う。

- ① 眼鏡(コンタクトレンズに限る)
- ② ストマ用装具
- ③ 浣腸器付排便剤
- ④ 重度障害者用意思伝達装置
- (2) 所轄局長は、(1) に掲げる義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、申請者の診療担当医療機関に対して、申請者の「症状照会書」(様式第16号)により、症状照会を行う。

なお、(1) ①又は③(申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場合のみ)に係る購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、所轄局長は、診療担当医療機関において検査を受けさせるため、あらかじめ診療担当医療機関に連絡して検査の日時を決定し、その旨を申請者に「検査診断依頼書」(様式第17号)により連絡すること。

(3) 症状照会を受けた医療機関は、申請者の「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)~(4)) について所轄局長へ提出する。

# 11 採型指導

- (1) 採型指導は、次に掲げる種目に対して行う。
  - ① 義肢
  - ② 筋電電動義手
  - ③ 上肢装具及び下肢装具
  - ④ 体幹装具
  - ⑤ 座位保持装置
  - ⑥ 車椅子
  - ⑦ 電動車椅子

# (2) 採型指導の依頼

ア 所轄局長は、(1)の義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請について承認を行ったときは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター及び労災保険指定医療機関の中から都道府県労働局長が指定した医療機関(以下「義肢採型指導医」という。)のうち、申請者が希望する医療機関に対して、「採型指導依頼書」(様式第5号)により採型指導を依頼する。

なお、採型指導の依頼は、修理費用の支給又は購入費用の再支給の場合においても、必要に応じて行う。

イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は、当該義肢等補装具に関する採型を行うとともに、申請者の希望する義肢等補装具業者に対して採型結果に基づいた指導を行う。

なお、車椅子及び電動車椅子の採型指導に当たっては、申請者の障害 に応じて必要な種類、部品及び付属品の選択について指導を行う。

- (3) 義肢採型指導医の指定
  - ア 義肢採型指導医の指定は、医療機関からの申請に基づいて行う。
  - イ 義肢採型指導医の指定を受けようとする医療機関は、当該医療機関の 所在地を管轄する都道府県労働局長に「義肢採型指導委託申請書」(様式 第6号)を提出する。
  - ウ イの申請書には、当該医療機関の概要を記した書類、当該医療機関の 全体の平面図及び配置図、義肢採型指導担当医の医師免許証の写し、略 歴及び国立障害者リハビリテーションセンター学院の実施する義肢装具 等適合判定医師研修会(以下「研修会」という。)の修了証の写しを添付 する。
  - エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する。
    - (ア) 労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター 又は労災保険指定医療機関で整形外科診療若しくは主としてリハビリ テーション医療を行う医療機関であること。
    - (イ)上記(ア)の医療機関において、整形外科又はリハビリテーション 医療について2年以上の専門研究の経験を有し、かつ、その期間も含 め5年以上の臨床経験を有するものであって、研修会を修了した医師

が、実際に義肢装具の採型指導を行うものであること。

- (ウ) 本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行うものであること。
- オ 都道府県労働局長は、採型指導医の指定をするときは、別紙1の契約 書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結する。
- カ 都道府県労働局長は、義肢採型指導医を指定したときは、医療機関名、 所在地、郵便番号、電話番号、最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本 省あて報告する。

また、その報告事項に変更があった場合も同様とする。

- キ 本要綱の実施日以前に義肢採型指導医として指定している医療機関に ついては、本契約を締結しているものとして取り扱う。
- (4) 義肢等補装具の製作等に係る検査

義肢等補装具業者は、義肢等補装具を製作又は修理したときは、当該義 肢等補装具を(2)イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし、 当該義肢採型指導医は、検査の結果、当該義肢等補装具が申請者に適合し ていると認めた場合には、その旨の「証明書」(様式第7号)を義肢等補装 具業者に交付する。

# 12 費用の請求

- (1)義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求しようとする者は、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))」及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を所轄局長に提出する。
- (2)(1)を提出する際には、次のものを添付する。
  - ア 「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」(様式第8号(2)~(4))(義肢、 装具に係る購入費用又は修理費用を請求する場合に限る。)
  - イ 義肢採型指導医が交付した「証明書」(様式第7号)(11の採型指導を 行った場合に限る。)
  - ウ 領収書(申請者が義肢等補装具の購入費用又は修理費用を義肢等補装 具業者に支払った場合に限る。)
- (3)義肢採型指導医は、義肢採型指導料を請求しようとするときは、「義肢採型指導料請求書」(様式第9号(1))及び「義肢採型指導料内訳書」(様式第9号(2))を所轄局長に提出する。
- (4) 上記9の筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定を行った医療機関は、 装着訓練等及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは、外科後処 置実施要綱の5(4)の外科後処置に要した費用として、装着訓練等及び 適合判定を依頼した都道府県労働局の労働保険特別会計の官署支出官に請 求する。
- (5)上記 10 の症状照会に対する回答を行った医療機関は、症状回答料を請求 しようとするときは、「症状回答料請求書」(様式第 19 号)を所轄局長に提 出する。

(6) 下記 15 の(3) の旅行の必要性についての意見照会に対する回答を行った義肢採型指導医等が、意見書回答料を請求しようとするときは、「意見書回答料請求書」(様式第22号)を所轄局長に提出する。

#### 13 費用の額

# (1) 購入及び修理

ア 義肢等補装具の購入費用又は修理費用の額は、別表2及び別表3に定める価格の100分の104.8に相当する額の範囲内とする。

ただし、次に掲げる購入費用又は修理費用の額については、別表2及 び別表3に定める価格の100分の108に相当する額の範囲内とする。

- (ア) 別表2の(5)の眼鏡(弱視眼鏡に係るものを除く。)の支給
- (イ) 別表2の(5) の歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。)の支給
- (ウ) 別表2の(5) のかつらの支給
- (エ) 別表2の(5)の浣腸器付排便剤の支給
- (オ) 別表2の(5)の床ずれ防止用敷ふとんの支給
- (カ) 別表2の(5) のフローテーションパッドの支給
- (キ) 別表3の(5)の盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換
- (ク) 別表3の(5)の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除く。)
- (ケ) 別表3の(5)の眼鏡の項中レンズ交換
- (コ) 別表3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換
- (サ) 別表3の(5)の人工喉頭の項中気管カニューレ交換及び充電器交換
- (シ) 別表3の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器ー夜光反射板)交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ(雨よけ)部品交換
- (ス) 別表3の(5)の電動車椅子の項中枕(オーダー)交換、バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイ

ル又はグリス交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)交換、レバーノブ各種形状(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)交換、日よけ(雨よけ)部品交換及びテーブル交換

- (セ) 別表 3.の (5) の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め (非ゴム系) 交換
- (ソ) 別表3の(5)の収尿器に係る交換
- (タ) 別表3の(5)の介助用リフターに係る交換及び修理
- (チ) 別表3の(5)のフローテーションパッドに係る交換
- (ツ) 別表3の(5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置(スイッチ)交換、帯電式入力装置(スイッチ)交換、筋電式入力装置(スイッチ)交換、光電式入力装置(スイッチ)交換、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換、圧電素子式入力装置(スイッチ)交換、遠隔制御装置交換、注視点検出ユニット交換、CCDカメラ交換、赤外線照射セット交換及びCCDカメラ用リモコン雲台交換
- イ 別表2及び別表3に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料(浣腸器付排便剤を除く。)、使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むものとする。

なお、所轄局長は、荷造運搬料を別途請求されたときは、義肢等補装 具の製品代が正当と認められる場合に限り、義肢等補装具の製品代と運 搬料の合算額が別表2及び別表3に定める価格を超えない範囲で、これ を義肢等補装具の価格に含めて支給できる。

#### (2) 義肢採型指導料

ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料(車椅子及び電動車椅子は除く。)の額は、採型指導に必要な資材費を含み、義肢等補装具を装着する1肢につき、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下同じ)の別表第1医科診療報酬点数表に定める治療装具の採型ギプスの点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、次の場合は、各項に掲げる区分を適用する。

- (ア) 採寸を行った場合 義肢装具採寸法(1肢につき)
- (イ) 手指及び足指切断に係る採型を行った場合 治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢に つき)
- (ウ) 硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法 (四肢切断の場合) (1 肢につき)

- (エ)座位保持装置に係る採型を行った場合 治療装具の採型ギプスの体幹硬性装具採型法
- イ 車椅子及び電動車椅子の義肢採型指導料の額は、採型指導に必要な資材費を含み、車椅子又は電動車椅子1台につき、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料(Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
- ウ 義肢採型指導料は、義肢等補装具の採型に伴う診察料、資材費等一切 の費用を含むものとし、初診料等を別途請求することはできない。
- (3) 装着訓練料等及び適合判定料

装着訓練等及び適合判定に要する費用は、原則として、外科後処置実施要綱の6の「費用の算定方法」により算定した額とするが、次の場合は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。ただし、アについては、「労災診療費算定基準について」(昭和51年1月13日付け基発第72号)において定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とし、試用装着期間中、医療機関で申請者に対して行った指導等についても、これと同様に算定した額とする。

ア 筋電電動義手の装着訓練 (装着訓練 20 分当たり 1 単位とし、1 日 6 単位までとする。)

運動器リハビリテーション料(I)

- イ 筋電電動義手の適合判定 診療情報提供料 (Ⅱ)
- ウ 練習用仮義手の処方、採型、装着及び調整等(訓練用仮義手1個につき1回限りとする。)

練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)

エ 練習用仮義手のソケット 別表 2 に定めるところによる

# (4) 症状回答料

症状照会に対する回答に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料(II)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、検査料に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定 方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定によ る療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

# (5) 意見書回答料

下記 15 の (3) の旅行の必要性に係る「意見照会に対する回答書」 1 通 につき、7,000 円とする。

#### (6) 端数調整

算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

#### 14 費用の支払

# (1) 支給決定

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料に係る請求書が提出されたときは、13 の費用の額に定める要件を満たすものであり、かつ、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については、別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるかを確認の上、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については「義肢等補装具購入・修理費用支給決定決議書」により、義肢採型指導料、症状回答料及び意見書回答料については「補装具等支給費支出決定書」(様式第4号)により、それぞれ決裁の事務を行う。

### (2) 支出事務

義肢等補装具の購入費用及び修理費用については、外国送金及び義肢等 補装具費の現金払(以下「当地払」という。)のものを除き、本省において 支出事務を行う。

また、義肢等補装具の購入費用及び修理費用のうち外国送金及び当地払 に係るもの、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料を支出する ときは、「支出負担行為即支出決定決議書」により、都道府県労働局におい て決裁の事務を行う。

### (3) 支出負担行為の整理区分

支出負担行為等取扱規則第 14 条の規定による支出負担行為の整理区分は、同規則別表甲号「25 保険金の類」とする。

#### (4) 支出項目

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並 びに意見書回答料は、(項)社会復帰促進等事業費(目)補装具等支給費か ら支出する。

# (5)(2)の決裁に必要な書類

ア 義肢等補装具の購入費用及び修理費用の支出

- (ア)「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))
- (イ)「義肢等補装具購入・修理費用支給決定決議書」
- イ 義肢採型指導に要する費用の支出
  - (ア)「義肢採型指導料請求書」(様式第9号(1))
  - (イ)「補装具等支給費支出決定書」(様式第4号)

- ウ 症状照会に要する費用の支出
- (ア)「症状回答料請求書」(様式第19号)
- (イ)「補装具等支給費支出決定書」(様式第4号)
- エ 意見照会に要する費用の支出
  - (ア)「意見書回答料請求書」(様式第22号)
  - (イ)「補装具等支給費支出決定書」(様式第4号)
- (6) 証拠書類の取扱い

14 の支払に係る支出計算書の証拠書類は、「厚生労働省の計算証明に関する指定」(平成13年3月23日付け13検第180号)の第2により、12の請求を受けた都道府県労働局で編綴保管する。

### 15 旅費の支給

### (1) 対象者

旅費は、次の者に支給する。

- ア 義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動 車椅子又はかつらの採型若しくは装着のため旅行する者
- イ 筋電電動義手に係る装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合 判定のため旅行する者
- ウ 能動式義手に係る装着訓練のため旅行する者
- エ 義眼の装嵌のため旅行する者
- オ 眼鏡(コンタクトレンズに限る。)又は浣腸器付排便剤の購入費用の支 給に係る検査のため旅行する者

#### (2) 範囲

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとし、その範囲は、日本国内の旅行であって、次のとおりとする。

なお、必要と認められる限り、回数に制限を付さないものとする。

- ア 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
- イ 鉄道賃及び船賃については、普通旅客運賃を支給する。また、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道 50 キロメートル以上のものについては急行料金を支給し、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 100 キロメートル以上のものについては特別急行料金を支給する。
- ウ 車賃は、1キロメートルにつき、37円とする。
- エ 宿泊料は、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、 1 夜につき 8,700 円の範囲内におけるその実費額(飲酒、遊興費、その 他これらに類する費用を除く。)とする。
- オ 定期券及び回数券等、運賃の割引を受けることができる場合の運賃の 額は、その実費額を支給する。
- カ 旅費の支給について、本要綱の規定により難い事情がある場合には、国 家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び同法の運

用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給する。

#### (3) 手続

旅費の支給を受けようとする者は、「義肢等補装具旅費支給申請書」(様式第 10 号(1)) を所轄局長に提出する。

所轄局長は承認の可否の判断の際、当該申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、承認決定等を行い、その旨を「義肢等補装具旅費支給承認·不承認決定通知書」(様式第 10 号(2)) により通知するものとする。

所轄局長は、承認の可否の判断の際、旅行の必要性について義肢採型指導医等に対して意見を求める必要があると認める場合には、「意見照会書」 (様式第20号)により照会を行う。照会を受けた義肢採型指導医等は、「意見照会に対する回答書」(様式第21号)を所轄局長へ提出する。

なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟 法等の適用に関しては、8の(4)のアと同様に取り扱うこととする。

### (4) 旅費の概算払い

ア 所轄局長は、旅行前に旅費の支給を希望する労働者について、当該労働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認められる場合に限り、概算払いできる。

- イ 旅費の概算払いを受けた者は、旅行期間経過後、「義肢等補装具旅費精 算申請書」(様式第11号)を所轄局長に提出し、精算を行う。
- ウ 旅費の概算払いを受けた者が、相当期間経過するも旅行せず、又は旅行 しないことが確実となったときは、所轄局長は当該者に支給済の旅費を 返納させる。

#### (5) 費用の支払

旅費に要する費用は、(項)社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等 旅費から支出することとし、支給決定及び支出事務を行うに当たっては、 (2)に定める要件を満たすものであるかを確認の上、14の(1)及び(2) の義肢採型指導料、症状回答料及び意見書回答料の取扱いに準じて取り扱う。

#### 16 申請者等に対する請求内容の事実確認

所轄局長は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給決定を行うに当たり、必要に応じて、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」の記載内容(義肢等補装具の種目、型式、個数等)と、義肢等補装具業者から申請者に引き渡された義肢等補装具の内容(種目、型式、個数等)が相違していないかを、申請者及び義肢等補装具業者に事実確認する。

### 17 義肢等補装具に係る費用の返還

所轄局長は、偽りその他不正の手段により義肢等補装具の購入費用又は修

理費用の支給を受けた者があるときは、当該費用の全部を返還させることが できる。

# 18 社会復帰促進等事業原票の記載

所轄局長は、被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進 等事業原票に記載を行う。

#### 19 被災労働者に対する周知

労働基準監督署長は、業務災害又は通勤災害により傷病を被った者(以下「被災労働者」という。)の「障害(補償)給付」、「傷病(補償)年金」の支給決定及び治ゆ等の時期をとらえて、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象者となり得る被災労働者に対し、当該費用の支給に関する資料を交付し説明する等により制度の周知を行う。

### 20 施行期日

- (1) 平成25年5月16日付け基発0516第2号による改正後の本要綱は、平成25年5月16日から施行し、改正後の要綱3及び4並びに9の(1)、9の(3)及び9の(4)の義肢等補装具の支給又は修理に係る改正については、施行後の申請に係る義肢等の支給又は修理について適用する。ただし、別表2-2の義肢等の支給又は修理に係るものについては、施行後に支出決定を行うものから適用する。
- (2) 平成 25 年 11 月 5 日付け基発 1105 第 1 号による改正後の本要綱は、平成 25 年 11 月 11 日から施行する。

なお、施行日前に受け付けた申請書については、改正前の要綱に基づき 承認等の事務処理を行い、都道府県労働局において支出事務を行う。

- (3) 平成 26 年 3 月 31 日付け基発 0331 第 17 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (4) 平成 26 年 4 月 21 日付け基発 0421 第 2 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補 装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に 適用する。